

**GLOBO**

**DOCCIAPIETRA**

# Docciapietra



La nuova proposta di piatti doccia di Ceramica Globo in Mineralsolid® ad effetto pietra, sintetizza in un unico concetto la personalizzazione nella stanza da bagno offrendo una ampia scelta di dimensioni e colori diversi. 4 profondità, diverse lunghezze (da 70 a 200 cm) con la possibilità di averlo anche su misura nella lunghezza, 5 colori e due possibilità di installazione ( filo pavimento o appoggio ) consentono di avere un prodotto atto a soddisfare ogni tipo di esigenza. Completa l'offerta un copri piletta in tinta con il colore del piatto doccia scelto (copri piletta e scarico sono a corredo).

The new Mineralsolid® stone-like shower tray series launched by Ceramica Globo combines in one single concept the possibility of customizing your bathroom, in that you can choose among a wide range of sizes and plenty of colors. 4 depth measures, a wide length range (from 70 to 200 cm) or the possibility of customized length, 5 colors and two different installation types (floor-level or sit-on) make it a versatile product which meets everyone's needs. A drain cover in the same color as the chosen shower tray completes our offer (the drain cover and flush are provided).



DP14090501

Piatto doccia colore BIANCO  
Shower tray WHITE color

cm. 90x140





**Resistente alle variazioni di luce /  
Resistant to variations of light**

Specifici test effettuati hanno dimostrato che i piatti doccia DOCCIAPIETRA non subiscono variazioni di colore dovute all' esposizione alla luce.

Specific tests carried out on the shower trays DOCCIAPIETRA have proved that their color is not affected by variations when exposed to light.



▶ **DP09090504**

Piatto doccia colore NERO  
Shower tray BLACK color  
cm. 90x90



**Personalizzabile / Customizable**

Nelle 3 profondità (70, 80 e 90 cm ), la misura in lunghezza è personalizzabile al centimetro fino ad un massimo di 200 cm ; 5 colori ( bianco, grigio, beige, nero e tortora ) e un copri piletta in acciaio verniciato, dal design moderno ed in tinta con il colore del piatto doccia, consentono ogni tipo di abbinamento con gli arredi della stanza da bagno. E' inoltre possibile il taglio direttamente in cantiere da parte dell' installatore seguendo le apposite indicazioni fornite.

In 3 different depth measures (70, 80 and 90cm), their length can be customized each centimeter up to maximum 200 cm; they come in 5 colors (white, grey, beige, black and dove-grey), and provided with a steel modern-design lacquered grid in the same color as the shower tray. All these features allow the product to fit in with your bathroom furniture, creating any kind of desirable combination. Furthermore, your installer can easily cut the shower tray directly on the spot by following the provided directions.



▲ **Colori  
Colours**

Duplice installazione /  
Two installation modes

I piatti doccia Docciapietra possono  
essere installati sia in appoggio che  
a filo pavimento

The shower trays Docciapietra can be  
installed both sit-on and floor-level

DP14090501

Piatto doccia colore BIANCO  
Shower tray WHITE color  
cm. 140x90



▶ DP12080502

Piatto doccia colore GRIGIO  
Shower tray GRAY color

cm. 80x120



Spessore minimo / Minimum thickness

Caratteristica comune a tutti gli articoli della collezione Docciapietra è l'altezza ridotta a soli 3 cm, che rendono i piatti doccia esteticamente gradevoli anche nella installazione da appoggio.

A common feature of all items in the new Docciapietra collection is that they are only 3 cm high and that gives the shower trays a beautiful look even in a sit-on installation mode.



DP18090505  
Piatto doccia colore TORTORA  
Shower tray TORTORA color  
cm. 90x180

#### Materiale e superficie / Material and surface

I piatti doccia sono in Mineralsolid®, un materiale composito formato da cariche minerali naturali e resine, rivestito da uno smalto tecnico opaco (Gelcoat) che possiede ottime caratteristiche di resistenza alle abrasioni e macchie che lo rendono perfettamente pulibile con i classici prodotti utilizzati in commercio.

These shower trays are in Mineralsolid®, which is a composite material made from natural mineral charges and resins, and coated with an industrial matt glaze (Gelcoat) that resists extremely well to abrasions and stains while allowing you to clean the product with standard household cleaners.



DP09070503  
Piatto doccia colore BEIGE  
Shower tray BEIGE color  
cm. 70x90



Antibatterico  
Antibacterial

---



Resistente alle abrasioni e scalfitture  
Resistant to scratches and abrasions

---



Efficienza di scarico  
Drain performance

---



Antiscivolo  
Non-slip surface

---



Resistente ai prodotti chimici  
Resistant to chemical products

---




Smaltato sui 4 lati  
Glazed on the 4 sides

---




# VARIETÀ DIMENSIONI / RANGE OF DIMENSIONS

Misure fisse / Fixed dimensions



Lunghezza su misura / Customized length



## MATERIALE DI COSTRUZIONE

*MATERIAL COMPOSITION*

MINERALSOLID®

MINERALSOLID® è un materiale composito formato da cariche minerali naturali e resina. È rivestito da uno smalto tecnico ad affetto estetico opaco (Gelcoat). Questo rivestimento (800 – 1000 µm) abbina ottime caratteristiche di resistenza a completa ripristinabilità della superficie.

MINERALSOLID®

MINERALSOLID® is a composite material made of natural mineral charges and resin. It is coated with industrial glaze for a matt beautiful-looking effect (Gelcoat). This coating (800 – 1000 µm) has excellent resistance properties and allows for a total restore of the surface.

MINERALSOLID®

## MANUTENZIONE

*PRODUCT CARE*

MINERALSOLID®

Per mantenere sempre al meglio le caratteristiche superficiali di MINERALSOLID® è sufficiente seguire brevi e semplici regole di buona manutenzione.

**Manutenzione quotidiana**

Prendersi cura di MINERALSOLID® è semplice e veloce. È sufficiente pulire MINERALSOLID® con acqua saponata o comuni detergenti per rimuovere la maggior parte delle macchie e dello sporco che si possono depositare sulla superficie, per la rimozione del calcare è possibile utilizzare il VIAKAL. Sono in particolare consigliati detergenti in gel, o abrasivi utilizzati con una spugna abrasiva tipo "Scotch Brite®", avendo cura poi di risciacquare bene la superficie; in questo modo verrà mantenuta la finitura opaca originale, caratteristica distintiva del MINERALSOLID®.

**Come prevenire danneggiamenti**

La superficie ha una buona resistenza alle macchie in genere; ciò nonostante si sconsiglia l'utilizzo di prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, acidi o basi forti. Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinte, a contatto prolungato con il materiale, possono rilasciare coloranti. Il tutto può essere rimosso seguendo i consigli sotto riportati. In ugual modo possono essere trattate le bruciature da sigaretta. In fase di stuccatura e successiva pulizia delle fughe del rivestimento il piatto doccia deve essere protetto con un telo in nylon così da evitare danneggiamenti della superficie.

**Rimuovere macchie ostinate, graffi e bruciature**

Per piccoli danneggiamenti è possibile ripristinare la superficie adoperando una spugnetta abrasiva Scotch Brite® (marchio registrato 3M) e un comune pulitore abrasivo (CIF e VIM). Se il difetto è ancora visibile ripassare levigando con carta abrasiva molto fine.

**Prodotti idonei**

Detergenti in crema o polvere come CIF®, VIM® o simili che contengano micro-granuli che abradono la superficie. L'alcool etilico denaturato può essere utilizzato avendo l'accortezza di risciacquare bene la superficie.

**Detergente GLOBO art. DET01**

Ceramica Globo mette inoltre a disposizione apposito prodotto che garantisce una perfetta pulizia della superficie senza alterare le caratteristiche estetiche e tecniche nel tempo.

**Resistenza agli stucchi e pulitori per fughe**

I due prodotti sotto sono stati testati e non hanno evidenziato problemi sulla superficie:

**Fugalite Bio (KERAKOLL)** – resina all'acqua per stuccatura fughe. Per la pulizia di Fugalite è importante agire prima che la malta risulti indurita con acqua e spugna morbida. Per poter eliminare eventuali residui dalla texture va utilizzata una spugna morbida (tipo spugna magica / gomma magica). **Keranet Liquido (MAPEI)** – pulitore a base acida per piastrelle ceramiche, cotto e fughe.

**Prodotti NON idonei**

Solventi come acetone o trielina e altre sostanze chimiche aggressive come acidi forti (acido muriatico..) e basi forti (soda caustica..); sostanze molto aggressive per sgorgare i lavelli; solventi utilizzati nel settore della verniciatura. Per detergenti industriali o altro di cui non si conosce l'aggressività, fare la prova in una zona non a vista prima di applicare sull'intero prodotto.

MINERALSOLID®

*To keep the MINERALSOLID® surface properties at their best, just follow some simple and short maintenance instructions.*

**Daily maintenance**

*The maintenance of MINERALSOLID® is fast and easy. In order to clean off most stains and dirt sticking to the surface you just need to wash MINERALSOLID® with soaped water or common household detergents; use VIAKAL to remove lime spots. We also recommend that you use gel or abrasive detergents by wiping with a “Scotch-Brite®” like grinding sponge and rinse thoroughly the surface thereafter. By performing these operations the original matt finish, which is a peculiar MINERALSOLID® characteristic, will be maintained.*

**How to prevent surface damage**

*The surface shows a good resistance against ordinary stains; Nevertheless, we do not recommend using aggressive chemical products like acetone, trichloroethylene, strong acids or alkalis. Some substances such as ink, make-up and dye can release pigments if there is prolonged contact with the surface. You can clean this off by following the directions below. Follow the same instructions for removing cigarette burns. During the grouting and consequent cleaning of the joints of the coating the shower tray must be covered with a nylon cloth in order to avoid damaging the surface.*

**How to remove stubborn stains, scratches and burns**

*If the surface is affected by minor damage you can restore the surface by employing a Scotch Brite® (registered trademark by 3M) grinding sponge with an ordinary abrasive cleaner (CIF® and VIM®). If the flaw is still visible grind once again by using very fine sandpaper.*

**Recommended products**

*We recommend using gel or powder detergents such as CIF®, VIM® or similar, which contain micro-granules that grind the surface. Denatured ethylic alcohol can be used, but make sure you rinse thoroughly the surface after using it.*

**GLOBO art. DET01 detergent**

*Ceramica Globo has made available a specific product to keep the surfaces perfectly clean while maintaining their aesthetic and technical properties unaltered over time.*

**Grout resistance and joint cleaners**

*These two products have been tested and they proved not to damage the surfaces:*

**Fugalite Bio (KERAKOLL)** – it is water resin for grouting joints. To clean off Fugalite effectively you must wipe with a soft sponge and water before the mortar has hardened; In order to remove any remaining mortar away from the textures, use a soft sponge (such as magic sponge/ magic eraser). **Kernet Liquido (MAPEI)** – it is an acid-based detergent for ceramic or earthenware tiles, and joints.

**Products that must NOT be used**

*Do not use any solvents such as acetone or trichloroethylene, and other aggressive chemical substances like strong acids (muriatic acid and similar. . .) or strong alkalis (caustic soda and similar. . .); very aggressive substances for unblocking sinks; solvents employed for painting. In case you want to use industrial detergents whose abrasive power is unknown, please test it on a hidden spot of the product before applying it on the whole surface.*

16 **Globo**

## SCHEDA TECNICA

*TECHNICAL SHEET*

MINERALSOLID®

<b>PROPRIETA'</b> <i>PROPERTY</i>	<b>METODO</b> <i>METHOD</i>	<b>UNITA' di misura</b> <i>UNIT</i>	<b>ESITO</b> <i>RESULT</i>
Densità - <i>Density</i>	Metodo interno - <i>Internal method</i>	g/cm³	1.70 - 2.0
Durezza Barcol - <i>Barcol hardness</i>	ASTM D 2583-81	Barcol	65
Assorbimento d'acqua dopo 48 ore <i>Water absorption after 48 hours</i>	UNI EN ISO 62:2001	%	< 0.3
Resistenza a flessione - <i>Flexural strenght</i>	EN ISO 178:2003	MPa	32.3
Modulo di elasticità - flessione - <i>Elastic modulus - flexion</i>	EN UNI 178:2003	MPa	9102
Resistenza a trazione - <i>Tensile strenght</i>	EN UNI 527:1996	MPa	19.8
Allungamento a rottura - trazione - <i>Elongation at break - traction</i>	EN UNI 527:1996	%	0.26
Modulo di elasticità - trazione - <i>Elastic modulus - traction</i>	EN UNI 527:1996	MPa	10330
Resistenza all'urto (spessore 15mm.) <i>Impact strenght (thickness 15mm.)</i>	UNI 10442:1995	Joule	2
Resistenza calore secco <i>Dry-heat resistance</i>	EN 12722:1997	-	Nessun difetto a 160 °C <i>No faults at 160 °C</i>
Resistenza calore umido <i>Moist-heat resistance</i>	EN 12721:1997	-	Nessun difetto a 100 °C <i>No faults at 100 °C</i>
Determinazione del coefficiente d'attrito per pavimenti <i>Determination on floor friction coefficient</i>	Metodo B.C.R.A. <i>Method B.C.R.A.</i>	-	Il materiale soddisfa il requisito richiesto <i>The material meets the standard imposed</i>
Conformità alla normativa C E <i>Compliance to E C standards</i>	UNI EN 14527:2010 - Piatti doccia <i>UNI EN 14527:2010 - Shower trays</i>	-	Conseguita <i>Attained</i>
Conformità alla normativa USA - CANADA - Plastic plumbing fixtures <i>Compliance to USA - CANADA standards - Plastic plumbing fixtures</i>	CSA B45.5.11 IAPMO Z124-2011	-	Conseguita <i>Attained</i>

MINERALSOLID®

## CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA

*FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE*

MINERALSOLID®

Lo scarico fornito a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

*The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/ min.*

MINERALSOLID®

## GRADO DI DEFORMAZIONE AMMESSO

*TOLERATED DEGREE OF DEFORMATION*

Sui piatti doccia DOCCIAPIETRA è tollerata una deformazione massima di +/- 2 mm per metro lineare.

*The shower trays DOCCIAPIETRA show a maximum tolerated deformation of +/- 2mm per linear meter.*

MINERALSOLID®

## TOLLERANZA DIMENSIONALE

*SIZE TOLLERATION*

E' consentita una tolleranza dimensionale di +/- 2 mm.

*A size variation of +/- 2 mm. is tolerated.*

MINERALSOLID®

## GARANZIA

*WARRANTY*

MINERALSOLID®

Su questo prodotto é prevista una garanzia di 24 mesi dall' acquisto secondo Direttiva Europea 1999/44/CE recepita in Italia con Decreto legislativo N° 206 del Codice del consumo.

*This product has a 24 month warranty from the purchase date according to the European Directive 1999/44/CE incorporated into Italian Law by Decree-Law Nr. 206 of the Consumer's Code.*

MINERALSOLID®

**Docciapietra** 17

## RESISTENZA CHIMICA

### CHEMICAL RESISTANCE

La superficie è stata sottoposta a test di contatto per 16 ore con agenti macchianti e sostanze aggressive; la maggior parte degli aloni possono essere rimossi mediante pulizia, in alcuni casi è necessario un ripristino/riparazione.  
 Pulizia: pulire con spugna e normali detergenti per la pulizia del bagno disponibili in commercio, oppure con spugna abrasiva (tipo Scotch Brite®) e detergenti abrasivi.  
 Riparazione: levigare con carta abrasiva P320 e uniformare con spugna abrasiva (tipo Scotch Brite®).

*The surface has been subjected to a 16-hour contact test with staining agents and aggressive substances. Most smudges can be easily removed by cleaning, in some cases specific restoring/repair may be required:*

*Cleaning: wipe with a sponge and a normal bathroom detergent, or an abrasive sponge (Scotch Brite® type) and scouring cream.*

*Repair: polish using P320 sandpaper and smooth using a scouring sponge (Scotch Brite® type).*

Ace crema gel - Ace cream gel	Inchiostro di penna a sfera - Ballpoint pen ink
Aceto bianco - White vinegar	Inchiostro indelebile - Permanent ink
Acetone - Acetone	Iodio 7% - Iodine 7%
Acido acetico 10% - Acetic acid 10%	Ipcloclorito di sodio 5% - Sodium hypochlorite 5%
Acido citrico 10% - Citric acid 10%	Ketchup - Ketchup
Acido muriatico - Muriatic acid	Lysoform - Lysoform®
Ajax® - AJAX®	Matita - Crayon
Alcool etilico 48% - Ethyl alcohol 48%	Mercurocromo 2% ** - Mercurochrome 2% **
Alcool etilico denaturato - Denatured ethyl alcohol	Olio di oliva - Mercurochrome 2% **
Aloni d'acqua - Water spots	Ossido di zinco (pasta) - Zinc oxide (paste)
Ammoniaca 10% - Ammonia 10%	Perossido di idrogeno 3% - Hydrogen peroxide 3%
Argilla (maschera viso) - Clay (face mask)	Profumo - Perfume
Bicarbonato di sodio (sol. in acqua 50%) - Sodium bicarbonate (50% water solution)	Rossetto labbra - Lipstick
Blu di metilene 1% - Methylene blue 1%	Sale (cloruro di sodio) - Salt (sodium chloride)
Butil acetato - Butyl acetate	Salsa di pomodoro - Tomato sauce
Caffè - Coffee	Sapone (casalingo) - Soap (household)
Candeggina - Bleach	Sigaretta (bruciatura) - Cigarette (burn)
Cif® - CIF®	Smalto per unghie * - Nail polish *
Collutorio (base alcool) - Mouthwash (alcohol-based)	Succo di limone - Lemon juice
Dentifricio - Toothpaste	Tè - Tea
Detersivo lavastoviglie (liquido) - Dishwasher detergent (liquid)	Tintura di iodio - Tincture of iodine
Dissolvente di smalto (non a base di acetone) - Nail polish remover (acetone-free)	Tintura per capelli - Hair dye
Etere di petrolio - Petroleum ether	Toluene - Toluene
Etil acetato - Ethyl acetate	Urea 6% - Urea 6%
Fondotinta - Foundation (makeup)	Viakal® - Viakal®
Glicerina - Glycerine	Vim® in polvere - VIM® powder
Idrossido di sodio 5% *** - Sodium hydroxide 5% ***	Vino rosso - Red wine
Idrossido di sodio 20% *** - Sodium hydroxide 20% ***	Violetto di genziana 1% - Gentian violet 1%

\* Rimuovere con acetone o solvente per smalto e poi procedere con la pulizia.

\*\* Per la rimozione della macchia/alone eseguire riparazione.

\*\*\* Per la rimozione della macchia/alone eseguire riparazione profonda con carte abrasive P120-220-320 e uniformare con spugna abrasiva (tipo Scotch Brite®).

*\* Remove using acetone or nail polish solvent before cleaning.*

*\*\* This type of stain or smudge requires surface repair.*

*\*\*\* To remove this stain or smudge run deep surface repair using P120-220-320 sand paper and then smooth with a scouring sponge (Scotch Brite® type).*

## TAGLIO A MISURA SU CANTIERE

### CUSTOMIZED CUT AT BUILDING SITE

Ceramica Globo non fornisce la possibilità di tagli diagonali o scassi, ma questo è possibile in cantiere da parte dell' installatore, seguendo le modalità sotto riportate:


- Utilizzare lame diamantate.
- Fare prima un passaggio sul lato a vista del piatto senza tagliare completamente fino alla base il piatto. Fare poi un secondo passaggio per un taglio effettivo, in questo modo si evitano eventuali scheggiature quando si è alla fine della lavorazione.
- L'area attorno lo scarico deve rimanere intatta (senza tagli) per una zona di dimensione 40x40cm dove lo scarico sta al centro di questo quadrato.

*Ceramica Globo does not provide any diagonal cuts or pre-drilled holes, although the installer will be able to perform one by following the instructions below:*

- Use diamond blades.
- First perform a pre-cut passage on the upper visible side of the shower tray without completely cut it down to the base. Then repeat the operation to actually cut the shower tray. In this way, you will avoid chipping the surface at the end of the cutting operation.
- The area where the drain is must remain uncut on a surface size of 40x40 cm where the drain is located in the middle of the square.

#### ESEMPI DI TAGLIO: CUTTING EXAMPLES:

40 x 40 cm. - Area non tagliabile  
40 x 40 cm. - No cutting area



*Ceramica Globo non si assume la responsabilità delle operazioni di taglio e posa del piatto doccia - Ceramica Globo does not take any responsibility for the operations of cutting and installation of the shower tray*

## DISPONIBILITA' COLORI

### COLORS AVAILABLE

Codice | Colore  
Code | Color

501 Bianco



502 Grigio



503 Beige



504 Nero



505 Tortora



## COMPOSIZIONE DEL CODICE

### CODE COMPOSITION

Per ordinare un piatto doccia DOCCIAPIETRA è necessario indicare il codice del prodotto seguito dal codice del colore.

Esempio: DOCCIAPIETRA 70.90 (cm. 70x90) Cod. DP09070XXX (XXX = Codice del colore)

colore Bianco Cod. 501

Composizione codice:

DOCCIAPIETRA Cod. DP09070 + 501 = DP09070501

*To order a shower tray DOCCIAPIETRA it is necessary to indicate the product code followed by the color code.*

*Example: DOCCIAPIETRA 70.90 (cm. 70x90) Cod. DP09070XXX (XXX = Code of the color)*

*color White Cod. 501*

*Code composition:*

*DOCCIAPIETRA Cod. DP09070 + 501 = DP09070501*

## Piatti doccia in Mineralsolid® con finitura in gelcoat

*Mineralsolid® shower trays with gelcoat finish*

Descrizione  
*Description*

Codice  
*Code*



**Dimensioni/Dimension**  
L. 90 - W. 70 - H. 3

DOCCIAPIETRA 70.90

DP09070XXX

Piatto doccia 70 x 90 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 70 x 90 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 24





**Dimensioni/Dimension**  
L. 100 - W. 70 - H. 3

DOCCIAPIETRA 70.100

DP10070XXX

Piatto doccia 70 x 100 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 70 x 100 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 27






**Dimensioni/Dimension**  
L. 120 - W. 70 - H. 3

DOCCIAPIETRA 70.120

DP12070XXX

Piatto doccia 70 x 120 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 70 x 120 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 31,5




**Dimensioni/Dimension**  
L. 140 - W. 70 - H. 3

DOCCIAPIETRA 70.140

DP14070XXX

Piatto doccia 70 x 140 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 70 x 140 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 36,5



## Piatti doccia in Mineralsolid® con finitura in gelcoat

*Mineralsolid® shower trays with gelcoat finish*

Descrizione  
*Description*

Codice  
*Code*


**Dimensioni/Dimension**  
L. 160 - W. 70 - H. 3

DOCCIAPIETRA 70.160

DP16070XXX

Piatto doccia 70 x 160 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 70 x 160 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 37




**Dimensioni/Dimension**  
L. 170 - W. 70 - H. 3

DOCCIAPIETRA 70.170

DP17070XXX

Piatto doccia 70 x 170 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 70 x 170 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 44




**Dimensioni/Dimension**  
L. 180 - W. 70 - H. 3

DOCCIAPIETRA 70.180

DP18070XXX

Piatto doccia 70 x 180 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 70 x 180 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 49




## Piatti doccia in Mineralsolid® con finitura in gelcoat

Mineralsolid® shower trays with gelcoat finish

Descrizione Description	Codice Code
DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 70 A 100 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 70 a 100 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 70 to 100 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM10070XXX</b>
DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 101 A 110 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 101 a 110 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 101 to 110 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM11070XXX</b>
DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 111 A 120 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 111 a 120 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 111 to 120 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM12070XXX</b>
DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 121 A 140 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 121 a 140 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 121 to 140 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM14070XXX</b>

### Dimensioni/Dimension


L. da 70 a 140 cm. / L. from 70 to 140 cm.  
W. 70 - H. 3



### Dimensioni/Dimension

L. da 141 a 200 cm. / L. from 141 to 200 cm.  
W. 70 - H. 3


DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 141 A 150 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 141 a 150 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 141 to 150 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM15070XXX</b>
DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 151 A 160 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 151 a 160 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 151 to 160 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM16070XXX</b>
DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 161 A 180 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 161 a 180 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 161 to 180 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM18070XXX</b>
DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 181 A 200 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 181 a 200 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 181 to 200 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM20070XXX</b>



## Piatti doccia in Mineralsolid® con finitura in gelcoat


Mineralsolid® shower trays with gelcoat finish

Descrizione Description	Codice Code
<b>Dimensioni/Dimension</b> L. 80 - W. 80 - H. 3	
<b>Peso/Weight</b> KG. 25	
DOCCIAPIETRA 80.80 Piatto doccia 80 x 80 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray 80 x 80 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DP08080XXX</b>
<b>Dimensioni/Dimension</b> L. 100 - W. 80 - H. 3	
<b>Peso/Weight</b> KG. 30	
DOCCIAPIETRA 80.100 Piatto doccia 80 x 100 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray 80 x 100 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DP10080XXX</b>




**Dimensioni/Dimension**  
L. 120 - W. 80 - H. 3

**Peso/Weight**  
KG. 35




**Dimensioni/Dimension**  
L. 120 - W. 80 - H. 3

**Peso/Weight**  
KG. 35




**Dimensioni/Dimension**  
L. 140 - W. 80 - H. 3

**Peso/Weight**  
KG. 40,5



**Dimensioni/Dimension**  
L. 140 - W. 80 - H. 3

**Peso/Weight**  
KG. 40,5



## Piatti doccia in Mineralsolid® con finitura in gelcoat Mineralsolid® shower trays with gelcoat finish

Descrizione Description	Codice Code
----------------------------	----------------


**Dimensioni/Dimension**  
L. 160 - W. 80 - H. 3

DOCCIAPIETRA 80.160

DP16080XXX

Piatto doccia 80 x 160 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 80 x 160 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 46,5




**Dimensioni/Dimension**  
L. 170 - W. 80 - H. 3

DOCCIAPIETRA 80.170

DP17080XXX

Piatto doccia 80 x 170 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 80 x 170 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 49,5




**Dimensioni/Dimension**  
L. 180 - W. 80 - H. 3

DOCCIAPIETRA 80.180

DP18080XXX

Piatto doccia 80 x 180 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 80 x 180 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 52,5



## Piatti doccia in Mineralsolid® con finitura in gelcoat Mineralsolid® shower trays with gelcoat finish

Descrizione Description	Codice Code
----------------------------	----------------

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 81 A 100 CM.

DM10080XXX

Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 81 a 100 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray, length measure from 81 to 100 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 101 A 110 CM.

DM11080XXX

Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 101 a 110 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray, length measure from 101 to 110 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 111 A 120 CM.

DM12080XXX


Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 111 a 120 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray, length measure from 111 to 120 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 121 A 140 CM.

DM14080XXX

Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 121 a 140 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray, length measure from 121 to 140 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Dimensioni/Dimension**  
L. da 81 a 140 cm. / L. from 81 to 140 cm.  
W. 80 - H. 3



DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 141 A 150 CM.

DM15080XXX

Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 141 a 150 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray, length measure from 141 to 150 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 151 A 160 CM.

DM16080XXX

Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 151 a 160 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray, length measure from 151 to 160 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 161 A 180 CM.

DM18080XXX


Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 161 a 180 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray, length measure from 161 to 180 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 181 A 200 CM.

DM20080XXX

Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 181 a 200 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray, length measure from 181 to 200 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Dimensioni/Dimension**  
L. da 141 a 200 cm. / L. from 141 to 200 cm.  
W. 80 - H. 3



## Piatti doccia in Mineralsolid® con finitura in gelcoat

*Mineralsolid® shower trays with gelcoat finish*

Descrizione  
*Description*

Codice  
*Code*



**Dimensioni/Dimension**  
L. 90 - W. 90 - H. 3

DOCCIAPIETRA 90.90

DP09090XXX

Piatto doccia 90 x 90 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 90 x 90 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 31





**Dimensioni/Dimension**  
L. 100 - W. 90 - H. 3

DOCCIAPIETRA 90.100

DP10090XXX

Piatto doccia 90 x 100 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 90 x 100 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 33





**Dimensioni/Dimension**  
L. 120 - W. 90 - H. 3

DOCCIAPIETRA 90.120

DP12090XXX

Piatto doccia 90 x 120 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 90 x 120 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 38,5





**Dimensioni/Dimension**  
L. 140 - W. 90 - H. 3

DOCCIAPIETRA 90.140

DP14090XXX

Piatto doccia 90 x 140 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 90 x 140 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 46,5



## Piatti doccia in Mineralsolid® con finitura in gelcoat

*Mineralsolid® shower trays with gelcoat finish*

Descrizione  
*Description*

Codice  
*Code*


**Dimensioni/Dimension**  
L. 160 - W. 90 - H. 3

DOCCIAPIETRA 90.160

DP16090XXX

Piatto doccia 90 x 160 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 90 x 160 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 52





**Dimensioni/Dimension**  
L. 170 - W. 90 - H. 3

DOCCIAPIETRA 90.170

DP17090XXX

Piatto doccia 90 x 170 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 90 x 170 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 55





**Dimensioni/Dimension**  
L. 180 - W. 90 - H. 3

DOCCIAPIETRA 90.180

DP18090XXX

Piatto doccia 90 x 180 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile.  
*Shower tray 90 x 180 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.*

**Peso/Weight**  
KG. 58,5



## Piatti doccia in Mineralsolid® con finitura in gelcoat

Mineralsolid® shower trays with gelcoat finish


Descrizione Description	Codice Code
----------------------------	----------------

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 91 A 100 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 91 a 100 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 91 to 100 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM10090XXX</b>
--	-------------------

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 101 A 110 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 101 a 110 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 101 to 110 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM11090XXX</b>
---	-------------------

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 111 A 120 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 111 a 120 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 111 to 120 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM12090XXX</b>
---	-------------------

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 121 A 140 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 121 a 140 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 121 to 140 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM14090XXX</b>
---	-------------------




DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 141 A 150 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 141 a 150 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 141 to 150 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM15090XXX</b>
---	-------------------

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 151 A 160 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 151 a 160 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 151 to 160 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM16090XXX</b>
---	-------------------

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 161 A 180 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 161 a 180 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 161 to 180 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM18090XXX</b>
---	-------------------

DOCCIAPIETRA, MISURA LUNGHEZZA A RICHIESTA DA 181 A 200 CM. Piatto doccia, misura lunghezza a richiesta da 181 a 200 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray, length measure from 181 to 200 cm on request. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DM20090XXX</b>
---	-------------------



### Dimensioni/Dimension

L. da 91 a 140 cm. / L. from 91 to 140 cm.  
W. 90 - H. 3

### Dimensioni/Dimension

L. da 141 a 200 cm. / L. from 141 to 200 cm.  
W. 90 - H. 3

## Piatti doccia in Mineralsolid® con finitura in gelcoat

Mineralsolid® shower trays with gelcoat finish


Descrizione Description	Codice Code
----------------------------	----------------

**Dimensioni/Dimension**  
L. 100 - W. 100 - H. 3

**Peso/Weight**  
KG. 36,5



DOCCIAPIETRA 100.100 Piatto doccia 100 x 100 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray 100 x 100 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DP10100XXX</b>
--	-------------------




**Dimensioni/Dimension**  
L. 120 - W. 100 - H. 3

**Peso/Weight**  
KG. 44



DOCCIAPIETRA 100.120 Piatto doccia 100 x 120 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray 100 x 120 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DP12100XXX</b>
--	-------------------




**Dimensioni/Dimension**  
L. 140 - W. 100 - H. 3

**Peso/Weight**  
KG. 52




DOCCIAPIETRA 100.140 Piatto doccia 100 x 140 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray 100 x 140 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DP14100XXX</b>
--	-------------------




**Dimensioni/Dimension**  
L. 160 - W. 100 - H. 3

**Peso/Weight**  
KG. 60



DOCCIAPIETRA 100.160 Piatto doccia 100 x 160 cm. Installazione da appoggio o filo pavimento. Piletta di scarico inclusa. Reversibile. <i>Shower tray 100 x 160 cm. Sit-on or floor level installation. Drain included. Reversible.</i>	<b>DP16100XXX</b>
--	-------------------





**Accessori**  
Accessories

Descrizione Description	Codice Code
----------------------------	----------------



Copripiletta (ricambio)  
Drain cover (spare part)

DP009XXX



Piletta di scarico (ricambio)  
Drain (spare part)

DP008



Kit di riparazione  
Repair kit

DPKITXXX



Pennarello di ritocco  
Repair marker

DPPENXXX





Detergente per la pulizia dei piatti doccia DOCCIAPIETRA (1 lt)  
Cleaning detergent for shower trays DOCCIAPIETRA (1 lt)

DET01



**Modulo d'ordine piatti doccia con lunghezza a misura**  
Order form for shower trays with measured length

Data Date	Cliente/Codice cliente Customer/Customer Code	Vs. Riferimento Yr. Reference	Ordine nr. Nr. Order
--------------	--	----------------------------------	-------------------------



DOCCIAPIETRA 70	Codice Code	Lunghezze disponibili Lengths available	Codice colore Color code	Lunghezza Length	Quantità Quantity
	DM10070XXX	Min. 70 cm. - Max 100 cm.			
	DM11070XXX	Min. 101 cm. - Max 110 cm.			
	DM12070XXX	Min. 111 cm. - Max 120 cm.			
	DM14070XXX	Min. 121 cm. - Max 140 cm.			
	DM15070XXX	Min. 141 cm. - Max 150 cm.			
	DM16070XXX	Min. 151 cm. - Max 160 cm.			
	DM18070XXX	Min. 161 cm. - Max 180 cm.			
DM20070XXX	Min. 181 cm. - Max 200 cm.				



DOCCIAPIETRA 80	Codice Code	Lunghezze disponibili Lengths available	Codice colore Color code	Lunghezza Length	Quantità Quantity
	DM10080XXX	Min. 81 cm. - Max 100 cm.			
	DM11080XXX	Min. 101 cm. - Max 110 cm.			
	DM12080XXX	Min. 111 cm. - Max 120 cm.			
	DM14080XXX	Min. 121 cm. - Max 140 cm.			
	DM15080XXX	Min. 141 cm. - Max 150 cm.			
	DM16080XXX	Min. 151 cm. - Max 160 cm.			
	DM18080XXX	Min. 161 cm. - Max 180 cm.			
DM 20080XXX	Min. 181 cm. - Max 200 cm.				



DOCCIAPIETRA 90	Codice Code	Lunghezze disponibili Lengths available	Codice colore Color code	Lunghezza Length	Quantità Quantity
	DM10090XXX	Min. 91 cm. - Max 100 cm.			
	DM11090XXX	Min. 101 cm. - Max 110 cm.			
	DM12090XXX	Min. 111 cm. - Max 120 cm.			
	DM14090XXX	Min. 121 cm. - Max 140 cm.			
	DM15090XXX	Min. 141 cm. - Max 150 cm.			
	DM16090XXX	Min. 151 cm. - Max 160 cm.			
	DM18090XXX	Min. 161 cm. - Max 180 cm.			
DM20090XXX	Min. 181 cm. - Max 200 cm.				



Per ordinare piatti doccia con lunghezza a misura, compilare e trasmettere il presente Modulo  
To order shower trays with measure length, fill out and submit the present Form

Timbro e firma  
Stamp and signature

\* Area senza inclinazione  
No leaning area

## Ceramica Globo spa

Loc. La Chiusa . 01030 . Castel Sant'Elia - (VT) . Italy  
Tel+39 0761 18731 . Fax+39 0761 515168

## Showroom . Corso Monforte, 15 . 20122 Milano

Tel+39 02 36521510 .

Mail [monforte15@ceramicaglobo.com](mailto:monforte15@ceramicaglobo.com)

## Globo Concept Shop . Shop C, Ground Floor

336-342 Lockhart Road . Wanchai, Hong Kong

Tel. +(852) 2988 1904 . Fax +(852) 2988 1147

[info@ceramicaglobo.com](mailto:info@ceramicaglobo.com)

## follow us



**ADIMEMBER**



[www.ceramicaglobo.com](http://www.ceramicaglobo.com)



## Concept and graphics

Domenico Orefice Design Studio

## Photo

Walter Monti

## Print

Telligraf

2017 - all rights reserved ©

[www.ceramicaglobo.com](http://www.ceramicaglobo.com)