

CARIMALI 1.0

CARIMALI[®]

design water _space

MODERN

CATEGORY	SPZ	NKLU	STN	NKSP	NKSPOP / CRSP	NEO / PBIOP	CRNE	OROS
1	0%	20%	30%	40%	45%	40%	90%	55%
2	0%	20%	30%	40%	45%	40%	80%	80%
3	0%	20%	30%	40%	45%	40%	90%	105%
4	0%	20%	30%	40%	45%	40%	95%	120%
5	0%	20%	30%	45%	50%	45%	80%	110%
6	0%	20%	30%	40%	45%	40%	95%	125%
7	0%	20%	30%	40%	45%	40%	55%	80%
8	0%	20%	30%	40%	45%	40%	110%	155%
9	0%	20%	30%	40%	45%	40%	30%	60%
10	0%	20%	30%	40%	45%	40%	55%	65%
11	0%	30%	60%	110%	120%	75%	135%	95%
12	0%	10%	20%	55%	60%	50%	70%	75%
13	0%	30%	60%	100%	120%	90%	180%	180%
14	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

CLASSIC

CATEGORY	VO - VOM - VOS - VR	VOOP - VOMOP - VOSOP	ORO 24K - ORIGI	ORSP	GL
1	45%	50%	40%	50%	0%
2	45%	50%	55%	65%	0%
3	45%	50%	70%	80%	20%
4	45%	50%	90%	100%	0%
5	45%	50%	65%	75%	0%
6	45%	50%	80%	85%	0%
7	45%	50%	55%	60%	0%
8	45%	50%	100%	110%	0%
9	45%	50%	45%	50%	0%
10	110%	120%	75%	85%	0%
11	55%	60%	55%	65%	0%
12	100%	120%	100%	150%	0%

PVD

CATEGORY	POLISH PVD	BRUSHED PVD	MATT PVD
	CB-RG-GLD-CHM-PLS-GM-BM	CBB-RGB-GLDB-CHMB-PLSB-GMB-BMB	CBM-CHMM-GMM
1	100%	110%	120%
2	140%	150%	170%
3	115%	140%	185%
4	80%	90%	100%
5	110%	120%	130%
6	155%	165%	175%
7	70%	80%	90%
8	110%	130%	160%
9	50%	70%	80%
10	180%	270%	280%
11	180%	200%	220%

CARIMALI 1.0

CARIMALI[®]
design water_space

СТР. 4	ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ	
СТР. 13	СМЕСИТЕЛИ	
	Scull	15
	QTime	33
	OCube	53
	DSide	73
	ITondo	93
	IIQuadro	113
	MySpring	137
	Colonial	147
	Различные компоненты	163
	Ручные души	164
	Излив для раковины/ванны	169
	Излив умывальника/ванны	170
СТР. 173	ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ	
	Встраиваемые	175
	Настенный/потолочный монтаж	199
СТР. 255	OPTIONAL&WELLNESS	
	Душевые комплекты	230
	Wellness	235
СТР. 247	КОЛОННЫ И ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ	
	Душевые колонны со смесителем	249
	Отдельные колонны	259
	Душевые штанги	269

СТР. 281	РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	
	Душевые лейки	284
	Гигиенический душ	292
	Гибкие шланги	296
	Дополнительные комплекты	
	Донные клапаны - Сифоны - Кнопки смыва	300
	Аксессуары и запчасти	302
	Принадлежности и запчасти	303
	Запчасти для душевых колонн и душевых штанг	304
	Запчасти для колонн и душевых штанг	307
	Запчасти для душевых леек	311
	Запчасти для смесителей	313
	Картриджи	315
СТР. 321	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	
СТР. 343	ВЫСОТА УСТАНОВКИ	
СТР. 362	ОТДЕЛКИ	
СТР. 366	ИНДЕКС КОДОВ	
СТР. 382	УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И ГАРАНТИЯ	



Наша история

Компания Calflex была основана в 1985 году и занималась производством изделий для смесителей, таких как различные аксессуары и шланги.

А несколько лет спустя, благодаря профессионализму и надежности компании, а также качеству ее продукции, Calflex налаживает деловое сотрудничество за границей и завоевывает международную клиентуру.

Компания отвечает и полностью удовлетворяет потребности самых требовательных клиентов, внедряет инновации и разрабатывает новые продукты, которые зарекомендовали себя как самые настоящие тренды рынка.



Новый бренд

CARIMALI[®]
design water_space

Компания Calflex сосредотачивает свое внимание на новой философии компании, вдохновленной ощущением благополучия, так необходимым каждому из нас в повседневной жизни, и предоставляет полный и функциональный дизайн ванных комнат.

С запуском бренда CARIMALI, который сочетает в себе современный дизайн и знак «Сделано в Италии», компания сегодня воспринимает эволюцию ванной комнаты как уединенную среду, в которой можно выразить свой внутренний мир и креативность с помощью полных и индивидуальных решений.

Calflex в качестве своей корпоративной миссии фокусируется на стремлении улучшить качество жизни и психофизическое благополучие, благодаря созданию дизайнерских продуктов, не забывая при этом о функциональности и простоте использования. Стремление к красоте и простоте объединяется в концепции домашнего спа-центра и превращает ванную комнату в уединенное место личного комфорта.




Сертификация

Каждый продукт спроектирован, изготовлен и разработан на предприятии Calflex на берегу озера Орта.

Целью компании является создание индивидуальных изделий, подходящих для любых нужд. Все материалы и производственные процессы проходят внутренний контроль, и поэтому всем деталям уделяется особое внимание.

Каждый продукт сертифицирован на 100% со знаком «Сделано в Италии» и отражает элегантность эстетических ценностей настоящего ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНА.



Инновации

Компания продолжает инвестировать в исследования и разработки, а также в инновационные решения в области дизайна, конструкций и технологий, чтобы предложить покупателям эксклюзивные и уникальные продукты на международном уровне.

Ноу-хау компании хранится во внутреннем техническом офисе, бьющемся сердце творческой деятельности компании.



Дизайн

Дизайн продукта является ключевым аспектом для CARIMALI design water_space.

В традициях компании Calflex все линии и формы ярко соответствуют итальянскому стилю и вкусу. Современный, минималистичный и всегда актуальный дизайн.





CARIMALI
design shower_space



**5 ANNI
YEARS
GARANZIA
WARRANTY**

Экологичность

Компания уделяет самое пристальное внимание снижению воздействия на окружающую среду как на этапах проектирования, так и на протяжении всего производственного цикла. Благодаря использованию фотоэлектрической системы Suntech STP 200, компания Calflex может производить до 90 000 кВт зеленой энергии в год, или более 80% от общей потребности, а будущий проект инновационной системы тригенерации подтверждает приверженность компании в этом секторе.

На этапе проектирования особое внимание уделяется модели экономики замкнутого цикла, в которой все предназначено для восстановления стоимости, предотвращая образование отходов.

Цель компании состоит в том, чтобы продлить срок службы продуктов, обеспечив максимальную долговечность и ремонт.

Calflex пристальное внимание уделяет охране окружающей среды и экономии воды во всем своем ассортименте и, в частности, в производстве новых линий душевых головок MySlim и OttoMillimetri.

Благодаря технологии внутри душевых головок происходит снижение расхода воды на входе в саму душевую головку, и вода равномерно распределяется по всей поверхности фильтра с защитой против известкового налета, что обеспечивает высокую производительность при низком потреблении воды.

Служба поддержки

Коммерческий и технический персонал Calflex находится в полном распоряжении и предлагает необходимую поддержку клиенту на всех этапах покупки. Отправки и заказы контролируются с особой тщательностью и вниманием к различным потребностям для полного и всестороннего удовлетворения клиентов.

Постоянная служба поддержки, в том числе послепродажная. Изделия разработаны таким образом, чтобы обеспечить замену каждого отдельного компонента чрезвычайно простым и быстрым способом. Учитывая надежность продукции, компания предоставляет гарантию на свои изделия до 5 лет с момента подтвержденной покупки конечным покупателем, за исключением деталей, подверженных особому износу.

Качество

Наша компания всегда отдавала предпочтение бережному отношению к материалам и вниманию даже к мельчайшим деталям.

Для защиты качества 95 % продукции Calflex производится на собственных заводах, оснащенных высокопроизводительной гальванической системой.

Компания использует производственную цепочку, которая состоит из узкоспециализированных поставщиков и материалов, производящихся вблизи от места производства. Система ближнего производства, типичная для районов со знаком «Сделано в Италии», структурирована в соответствии с моделью устойчивого развития, чтобы обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду.


Этот производственный процесс также позволяет компании постоянный контроль за процессом в области качества, в обеспечении соответствия требованиям, связанным с достижением прогресса в области производства.

Благодаря целенаправленным инвестициям в собственные формы собственности, компания может предложить, при этом не жертвуя эстетикой, различные ценовые решения со смесителями для душа и аксессуарами для душа из различных материалов и отделки.

Использование хромированной стали, собственной системы гальванической обработки, гарантирующей дополнительную защиту и долговечность продукта, должным образом демонстрирует стремление компании инвестировать в новые производственные технологии, необходимые для обеспечения высоких стандартов качества, которыми могут похвастаться только изделия ручной работы, изготовленные в Италии.

Огромное значение также придается техническому качеству изделий, которые также поставляются в максимально предварительно собранном виде: высокая технологичность для экономии времени при монтаже и легкая замена любых комплектующих.





Защита от кальция

Технология с защитой от кальция характеризуется форсунками из сертифицированного силикона, гибкими и устойчивыми к известковому налету для легкого удаления скоплений известковой воды.




Экономия воды

Редуктор расхода, встроенный в конструкцию душевой лейки, обеспечивает максимальную экономию воды даже при использовании душевых леек больших размеров.




Простота установки

Предварительно собранные изделия с комплектами и техническими решениями, облегчающими этап установки



Легкость в уходе

Простота осмотра изделий упрощает операции по очистке и уходу, а также любую замену запасных частей, которые всегда доступны.



Высокотехнологичное соединение

Устройства Wellness со встроенной системой подключения Bluetooth для контроля и управления через ваши собственные устройства Bluetooth.



Система остановки воды

Система безопасного перекрытия потока воды



Безопасная установка

Защитный кожух для безопасной установки встраиваемых смесителей с указанием минимальной и максимальной глубины встраивания.

Кожух также охраняет поверхность смесителя от загрязнений, отходов или цементного раствора.

Перечень



Дождевой душ



Душ Soft



Каскадный душ



Боковые души



Душ



Боковой распылитель



Распылитель на душевой лейке



Кнейпп



Периметральный дождевой поток



Центральный дождевой душ



Излив ванны




Центральный душ



Боковой душ



Дождевой + Центральный душ



Гидромассажный душ



Боковой + гидромассажный душ



Дождевой + Гидромассажный душ




Центральный дождевой душ + гидромассажный душ



Мягкий душ



Дождевой душ + душ soft




Боковой гидромассажный душ



Каскадная струя для душа


Перечень




Легко инспектируемый каскадный душ




Регулируемый каскадный душ



Удобный боковой душ Body-jet




Удобный распылитель



Легкодоступность



Защита от кальция



Регулировка обоих держателей.




Ароматерапия



My Calflex Music



Регулируемая колонна с раздвижной центральной частью
Поворотная душевая колонная с центральной раздвижкой



Телескопическая регулируемая колонна с раздвижной центральной частью
Поворотная душевая колонная с центральной раздвижкой




Поворотная колонна



Регулируемый кронштейн



Шланг с антипрокручиванием



Легкодоступная система 5 душей



Система с защитой от протечек



Хромотерапия



Белый свет

CARIMALI 1.0


CARIMALI[®]
design water_space

СМЕСИТЕЛИ


SCULL
со стр. 15




QTIME
со стр. 33




OCUBE
со стр. 53



DSIDE
со стр. 73



ILTONDO
со стр. 93



ILQUADRO
со стр. 113




MYSRING
со стр. 137




COLONIAL
со стр. 147



РАЗЛИЧНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
со стр. 163





РАКОВИНЫ

Традиционный картридж со стр. 18

БИДЕ

Традиционный картридж со стр. 21

АКСЕССУАРЫ

Донные клапаны со стр. 22

Сифоны со стр. 22

Краны с фильтром со стр. 22

ДУШ

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 1/2'' на стр. 26

SCULL

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

ДЛЯ РАКОВИНЫ, ВЫСОКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАКОВИНЫ

со стр. 18

QTIME



Однорычажный Wood с раковиной из орехового дерева



Однорычажный Pearl с раковиной из Corian

OCUBE

DSIDE

ВЫСОКИЙ УМЫВАЛЬНИК

со стр. 19

ILTONDO



Однорычажный для раковины, высокий Wood



Однорычажный для раковины, высокий Pearl



Однорычажный для раковины, высокий, из латуни

ILQUADRO

MYSRING

УМЫВАЛЬНИК

со стр. 20

COLONIAL



Однорычажный для раковины Wood



Однорычажный для раковины Pearl



Однорычажный для раковины из латуни

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

БИДЕ

со стр. 21



Однорычажный для биде Wood



Однорычажный для биде Pearl



Однорычажный для биде из латуни

АКСЕССУАРЫ

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ - СИФОНЫ - КРАНЫ С ФИЛЬТРОМ

со стр. 22



Донный Клапан Клик Клак



Сифон minimal



Кран с фильтром




APT. 0-SCL1701/V-CR артикул комплекта Евро 7466



WOOD SCULL

Комплект смесителя для раковины, высокий на 1 отверстие и раковина

- Комплект раковины из орехового дерева
- Ручка из орехового дерева
- Межосевое расстояние 150
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги подводки
- Со сливом 1” 1/4.
- Система 2 в 1 для умывальника с переливом и без
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN

CLASSIC

PVD

По запросу возможна отделка за доплату.
Отделка на фото - Матовый никель




APT. 0-SCL1702/V-CR артикул комплекта Евро 3036



PEARL SCULL

Комплект смесителя для раковины, высокий на 1 отверстие и раковина

- Комплект раковины из Corian Glacier White
- Ручка из Corian Glacier White
- Межосевое расстояние 150
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги подводки
- Со сливом 1” 1/4.
- Система 2 в 1 для умывальника с переливом и без
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN

CLASSIC

PVD

По запросу возможна отделка за доплату.
Отделка на фото - Матовый никель

APT. 0-SCL1701-CR артикул в сборе

Евро 767




WOOD SCULL

Высокий смеситель для раковины на 1 отверстие

- Ручка из орехового дерева
- Межосевое расстояние 150
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

APT. 0-SCL1702-CR артикул в сборе

Евро 863




PEARL SCULL

Высокий смеситель для раковины на 1 отверстие

- Ручка из Corian Glacier White
- Межосевое расстояние 150
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

APT. 0-SCL1703-CR артикул в сборе

Евро 677




SCULL

Высокий смеситель для раковины на 1 отверстие

- Латунная ручка
- Межосевое расстояние 150
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

APT. 0-SCL0701-CR артикул в сборе


Евро 587



WOOD SCULL

Смеситель для раковины на 1 отверстие

- Ручка из орехового дерева
- Межосевое расстояние 80
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

APT. 0-SCL0702-CR артикул в сборе


Евро 684



PEARL SCULL

Смеситель для раковины на 1 отверстие

- Ручка из Corian Glacier White
- Межосевое расстояние 80
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

APT. 0-SCL0703-CR артикул в сборе


Евро 498



SCULL

Смеситель для раковины на 1 отверстие

- Латунная ручка
- Межосевое расстояние 80
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

APT. 0-SCL3701-CR артикул в сборе


Евро 637



WOOD SCULL

Смеситель биде на 1 отверстие

- Ручка из орехового дерева
- Межосевое расстояние 100
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

APT. 0-SCL3702-CR артикул в сборе


Евро 732



PEARL SCULL

Смеситель биде на 1 отверстие

- Ручка из Corian Glacier White
- Межосевое расстояние 100
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

APT. 0-SCL3703-CR артикул в сборе


Евро 549



SCULL

Смеситель биде на 1 отверстие

- Латунная ручка
- Межосевое расстояние 100
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

АПТ. 70320-CR латунь
АПТ. 70321-CR ABS-пластик

Евро 81
Евро 54



- Донный Клапан Клик Клак**
- Донный клапан 1" 1/4
 - Латунь/ABS-пластик
 - Система 2 в 1 для умывальника с переливом и без
 - Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN	12
CLASSIC	11
PVD	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

АПТ. 70400-CR Евро 190



- Сифон minimal**
- Сифон 1" 1/4
 - Латунь
 - Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN	11
CLASSIC	10
PVD	10

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

АПТ. 70600-CR Евро 170




- Комплект кранов с фильтром**
- 2 крана с фильтром
 - Крепление G 1/2" x G 3/8"
 - Латунь
 - Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	6
CLASSIC	6
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



душ

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 1/2" на стр. 26

SCULL

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВХОДЫ G 1/2"

со стр. 26

QTIME

OCUBE



Комплект Wood Scull
Встраиваемый на 2-3 выхода



Комплект Wood Scull
Встраиваемый на 4-5-6 выходов



Комплект Pearl Scull
Встраиваемый на 2-3 выхода



Комплект Pearl Scull
Встраиваемый на 4-5-6 выходов

DSIDE

ILTONDO



Вертикальный Wood Scull
2-3 выхода



Вертикальный Wood Scull
4-5-6 выхода



Горизонтальный Wood Scull
2-3 выхода



Горизонтальный Wood Scull
4-5-6 выхода

ILQUADRO

MYSRING



Вертикальный Pearl Scull
2-3 выхода



Вертикальный Pearl Scull
4-5-6 выхода



Горизонтальный Pearl Scull
2-3 выхода



Горизонтальный Pearl Scull
4-5-6 выхода

COLONIAL

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Верхний душ Scull



Форсунка из стены



Stick 4

* Другие решения для душа см. в разделе Душевые лейки на стр. 73 и раздел Optional & Wellness на стр. 225

APT.0-SCL5101EST-CR наружная часть с 2 выходами
APT.0-SCL5102EST-CR наружная часть с 3 выходами




Евро 613
Евро 613



WOOD SCULL


Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Ручки из орехового дерева
- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Одноструйный душ Stick из латуни
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W5100¹ внутренняя часть 2 выхода
APT.W5101¹ внутренняя часть 3 выхода

Евро 673
Евро 724



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT.0-SCL5103EST-CR наружная часть с 4 выходами
APT.0-SCL5104EST-CR наружная часть с 5 выходами
APT.0-SCL5105EST-CR наружная часть с 6 выходами




Евро 840
Евро 840
Евро 840




WOOD SCULL

Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Ручки из орехового дерева
- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Одноструйный душ Stick из латуни
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W5102¹ внутренняя часть 4 выхода Евро 905
APT.W5103¹ внутренняя часть 5 выхода Евро 957
APT.W5104¹ внутренняя часть 6 выхода Евро 1020



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

1 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT.0-SCL5106EST-CR наружная часть с 2 выходами
APT.0-SCL5107EST-CR наружная часть с 3 выходами


Евро 785
Евро 785




PEARL SCULL

Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Ручки из Corian Glacier White
- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Однорыльный душ Stick из латуни
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W5100¹ внутренняя часть 2 выхода Евро 673
APT.W5101¹ внутренняя часть 3 выхода Евро 724



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352
2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
3 Детальную информацию см. на стр. 322
Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT.0-SCL5108EST-CR наружная часть с 4 выходами
APT.0-SCL5109EST-CR наружная часть с 5 выходами
APT.0-SCL5110EST-CR наружная часть с 6 выходами


Евро 1118
Евро 1118
Евро 1118




PEARL SCULL

Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Ручки из Corian Glacier White
- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Однорыльный душ Stick из латуни
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W5102¹ внутренняя часть 4 выхода Евро 905
APT.W5103¹ внутренняя часть 5 выходов Евро 957
APT.W5104¹ внутренняя часть 6 выходов Евро 1020



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Отделка на фото - Матовый никель

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352
2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
3 Детальную информацию см. на стр. 322
Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT.0-SCL4101EST-CR наружная часть с 2 выходами
APT.0-SCL4102EST-CR наружная часть с 3 выходами


Евро 370
Евро 370




WOOD SCULL

Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Ручки из орехового дерева
- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром




APT.W21221CR¹ внутренняя часть 2 выхода Евро 534
APT.W21231CR¹ внутренняя часть 3 выхода Евро 585



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Отделка на фото - Матовый никель

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT.0-SCL4103EST-CR наружная часть с 4 выходами
APT.0-SCL4104EST-CR наружная часть с 5 выходами
APT.0-SCL4105EST-CR наружная часть с 6 выходами


Евро 613
Евро 613
Евро 613



WOOD SCULL

Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Ручки из орехового дерева
- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Встраиваемый с защитным покрытием³
- Хром




APT.W21241CR¹ внутренняя часть 4 выхода Евро 778
APT.W21251CR¹ внутренняя часть 5 выходов Евро 832
APT.W21261CR¹ внутренняя часть 6 выходов Евро 878



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Отделка на фото - Матовый никель

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей


3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT. 0-SCL4101EST/O-CR наружная часть 2 выхода Евро 370
 APT. 0-SCL4102EST/O-CR наружная часть 3 выхода Евро 370




APT. W21221CR¹ внутренняя часть 2 выхода Евро 534
 APT. W21231CR¹ внутренняя часть 3 выхода Евро 585



WOOD SCULL

Встраиваемые термостатический смеситель для душа горизонтальный

- Ручки из орехового дерева
- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Отделка на фото - Матовый никель

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей


3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT. 0-SCL4103EST/O-CR наружная часть 4 выхода Евро 613
 APT. 0-SCL4104EST/O-CR наружная часть 5 выходов Евро 613
 APT. 0-SCL4105EST/O-CR наружная часть 6 выходов Евро 613




APT. W21241CR¹ внутренняя часть 4 выхода Евро 778
 APT. W21251CR¹ внутренняя часть 5 выходов Евро 832
 APT. W21261CR¹ внутренняя часть 6 выходов Евро 878



WOOD SCULL

Встраиваемые термостатический смеситель для душа горизонтальный

- Ручки из орехового дерева
- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Отделка на фото - Матовый никель

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT.0-SCL4106EST-CR наружная часть с 2 выходами
APT.0-SCL4107EST-CR наружная часть с 3 выходами


Евро 528
Евро 528




PEARL SCULL

Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Ручки из Corian Glacier White
- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Встраиваемый с защитным покрытием³
- Хром




APT.W21221CR¹ внутренняя часть 2 выхода Евро 534
APT.W21231CR¹ внутренняя часть 3 выхода Евро 585



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Отделка на фото - Матовый никель

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT.0-SCL4108EST-CR наружная часть с 4 выходами
APT.0-SCL4109EST-CR наружная часть с 5 выходами
APT.0-SCL4110EST-CR наружная часть с 6 выходами


Евро 874
Евро 874
Евро 874




PEARL SCULL

Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Ручки из Corian Glacier White
- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Встраиваемый с защитным покрытием³
- Хром




APT.W21241CR¹ встраиваемый часть 4 выхода Евро 778
APT.W21251CR¹ встраиваемый часть 5 выходов Евро 832
APT.W21261CR¹ встраиваемый часть 6 выходов Евро 878



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Отделка на фото - Матовый никель

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей


3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT.0-SCL4106EST/O-CR наружная часть 2 выхода Евро 528
 APT.0-SCL4107EST/O-CR наружная часть 3 выхода Евро 528




APT.W21221CR¹ внутренняя часть 2 выхода Евро 534
 APT.W21231CR¹ внутренняя часть 3 выхода Евро 585



PEARL SCULL

Встраиваемые термостатический смеситель для душа горизонтальный

- Ручки из Corian Glacier White
- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Отделка на фото - Матовый никель

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей


3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT.0-SCL4108EST/O-CR наружная часть 4 выхода Евро 874
 APT.0-SCL4109EST/O-CR наружная часть 5 выходов Евро 874
 APT.0-SCL4110EST/O-CR наружная часть 6 выходов Евро 874




APT.W21241CR¹ внутренняя часть 4 выхода Евро 778
 APT.W21251CR¹ внутренняя часть 5 выхода Евро 832
 APT.W21261CR¹ внутренняя часть 6 выхода Евро 878



PEARL SCULL

Встраиваемые термостатический смеситель для душа горизонтальный

- Ручки из Corian Glacier White
- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Отделка на фото - Матовый никель

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

АРТ. 26859-CR


Евро 952

**Верхний душ Scull**

- Легкоинспектируемые
- Минимальный расход 14 л/мин
- Настенный тип монтажа соединение G1/2"
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция системой easy-clean
- Хром

**Функции:**

- Дождевой душ с 151 форсунками

**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN 2

CLASSIC 1

PVD 9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


Для других решений см.стр.173

АРТ. 24970-CR

Евро 137

**Body jet Круглый**

- Легкоинспектируемые
- Регулируемые
- Минимальный расход 4 л/мин
- Встраиваемый тип установки
- Соединение G1/2"
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция системой easy-clean
- Хром

**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN 9

CLASSIC 9

PVD 9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

См. дополнительные сведения на стр. 350


Для других решений см. стр.225

АРТ. 66171-CR латунь Евро 200

АРТ. 65171-CR ABS Евро 186

**Душевой комплект Stick 4**

- Встраиваемый держатель
- Одноструйный душ, с защитой от кальция, легкодоступный
- Соединение G1/2"
- Гибкий шланг ПВХ см 150
- Хром

**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN 8

CLASSIC 8

PVD 6

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Доступные типы отделок для версии из латуни

Для других решений см. стр.225



САН.УЗЕЛ

Керамические вентили на стр. 36
Традиционный картридж со стр. 38

БИДЕ

Керамические вентили на стр. 39
Традиционный картридж со стр. 39

АКСЕССУАРЫ

Донные клапаны со стр. 40
Сифоны со стр. 40
Краны с фильтром со стр. 40

ДУШ

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 1/2" на стр. 44
Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 3/4" на стр. 47

ВАННА

На борт ванны - Керамические вентили на стр. 50
Встраиваемый тип - Традиционный картридж на стр. 51



SCULL

КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

НАСТЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ

со стр. 36

QTIME



Отдельный монтаж с розетками



Отдельный монтаж с пластиной

OCUBE

ВЫСОКИЙ УМЫВАЛЬНИК

со стр. 37

DSIDE



Отдельный настенный монтаж



3 отверстия

ILTONDO

УМЫВАЛЬНИК

со стр. 38

ILQUADRO



3 отверстия

MYSRING

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

РАКОВИНА НА 1 ОТВЕРСТИЕ

со стр. 38

COLONIAL



Однорычажный смеситель

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ БИДЕ

со стр. 39



Отдельный настенный монтаж

БИДЕ

со стр. 39



3 отверстия

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

БИДЕ НА 1 ОТВЕРСТИЕ

со стр. 39



Однорычажный смеситель

АКСЕССУАРЫ

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ - СИФОНЫ - СМЕСИТЕЛИ С ФИЛЬТРОМ

со стр. 40



Пружинный донный клапан



Сифон minimal






Краны с фильтром

APT. 0-QTM2502EST-CR наружная часть Евро 622




Настенный смеситель для раковины

- Отдельный настенный монтаж с розетками
- Межосевое расстояние 162
- Керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Без донного клапана
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием²
- Хром



APT. W2501 Встраиваемая часть Евро 422



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
2 Детальную информацию см. на стр. 324

APT. 0-QTM2501EST-CR наружная часть Евро 683




Настенный смеситель для раковины

- Отдельный настенный монтаж с пластиной
- Межосевое расстояние 162
- Керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Без донного клапана
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием²
- Хром



APT. W2501 Встраиваемая часть Евро 422



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
2 Детальную информацию см. на стр. 324


APT. 0-QTM1502EST-CR наружная часть

Евро 1046




Высокий смеситель настенный монтаж

- Межосевое расстояние 200 мм
- Керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Гибкая подводка
- Без донного клапана
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием²
- Хром



APT. W2500 Встраиваемая часть Евро 335



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
2 Подробную информацию см. на стр. 324


APT. 0-QTM1501-CR артикул в сборе

Евро 1177



Высокий смеситель для раковины на 3 отверстия

- Межосевое расстояние 200 мм
- Керамический вентиль 90°
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




APT. 0-QTM0501-CR комплект артикула Евро 996



Смеситель для раковины на 3 отверстия

- Межосевое расстояние 130
- Керамический вентиль 90°
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



УМЫВАЛЬНИК ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ


APT. 0-QTM0701-CR артикул в сборе

Евро 992



Смеситель для раковины на 1 отверстие

- Межосевое расстояние 150
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



APT. 0-QTM3502EST-CR наружная часть Евро 791





APT. W2500 Встраиваемая часть Евро 335



Смеситель биде для настенного монтажа

- Межосевое расстояние 69
- Керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Гибкая подводка
- Без донного клапана
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием²
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

2 Детальную информацию см. на стр. 324


APT. 0-QTM3501-CR артикул в сборе

Евро 966



Смеситель для биде на 3 отверстия

- Межосевое расстояние 69
- Керамический вентиль 90°
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

БИДЕ ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ


APT. 0-QTM3701-CR артикул в сборе

Евро 920



Смеситель биде на 1 отверстие

- Межосевое расстояние 90
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


АРТ. 70320-CR латунь
АРТ. 70321-CR ABS-пластик

Евро 81
Евро 54



Пружинный донный клапан

- Донный клапан 1" 1/4
- Латунь/ABS-пластик
- Система 2 в 1 для умывальника с переливом и без
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	12
CLASSIC	11
PVD	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


АРТ. 70400-CR

Евро 190



Сифон minimal

- Сифон 1" 1/4
- Латунь
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	11
CLASSIC	10
PVD	10

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


АРТ. 70600-CR

Евро 170




Комплект кранов с фильтром

- 2 крана с фильтром
- Крепление G 1/2" x G 3/8"
- Латунь
- Хром




ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	6
CLASSIC	6
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



ДУШ

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 1/2" на стр. 44

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 3/4" на стр. 47

ВАННА

На борт ванны - Керамические вентили на стр. 50

Встраиваемый тип - Традиционный картридж на стр. 51



SCULL

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДАМИ G 1/2"

со стр. 44

QTIME



Встроенный комплект с 2-3 выходами



Встроенный комплект с 4-5-6 выходами

OCUBE

DSIDE



Вертикальный с 2-3 выходами



Горизонтальный с 2-3 выходами

ILTONDO

ILQUADRO



2-Стороннее одновременное открытие



3-Стороннее одновременное открытие

MYSRING

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДАМИ G 3/4"

со стр. 47

COLONIAL



Вертикальный смеситель 2-3-4-5-6 выходов

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

НА БОРТ ВАННЫ

со стр. 50



5 отверстий 2 выхода



4 отверстий 2 выхода

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДАМИ G 1/2"

со стр. 51



Встроенный комплект с 2-3 выходами

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДУШЕВОГО КОМПЛЕКТА



Кронштейн



OttoMillimetri



Каскадный душ Minimal Круглый



Stilo 4



Форсунка круглая



Распылитель круглый

APT.0-QTM5101EST-CR наружная часть с 2 выходами

Евро 865




APT.0-QTM5102EST-CR наружная часть с 3 выходами

Евро 865




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Одноструйный душ Stilo из латуни
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W5100¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 673

APT.W5101¹ Встраиваемая часть 3 выхода Евро 724



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

APT.0-QTM5103EST-CR наружная часть с 4 выходами

Евро 997

APT.0-QTM5104EST-CR наружная часть с 5 выходами

Евро 997





APT.0-QTM5105EST-CR наружная часть с 6 выходами

Евро 997



Встраиваемый термостатический смеситель для душа


- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Одноструйный душ Stilo из латуни
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W5102¹ Встраиваемая часть 4 выхода Евро 905

APT.W5103¹ Встраиваемая часть 5 выхода Евро 957

APT.W5104¹ Встраиваемая часть 6 выхода Евро 1020



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

APT.0-QTM4101EST-CR наружная часть с 2 выходами Евро 314

Евро 314



APT.0-QTM4102EST-CR наружная часть с 3 выходами Евро 314

Евро 314




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W21221CR¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 534

APT.W21231CR¹ Встраиваемая часть 3 выхода Евро 585



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

APT.0-QTM4101EST/O-CR наружная часть 2 выхода Евро 314

Евро 314



APT.0-QTM4102EST/O-CR наружная часть 3 выхода Евро 314

Евро 314




Встраиваемый термостатический смеситель для душа горизонтальный

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W21221CR¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 534

APT.W21231CR¹ Встраиваемая часть 3 выхода Евро 585



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей



3 Детальную информацию см. на стр. 322

АРТ. 0-QTM4201EST-CR¹ наружная часть 2 выхода Евро 436




**Встраиваемый смеситель для душа
одновременное открытие**

- Термостатический картридж
- 2 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



АРТ. W21028² встраиваемая часть 2 выхода Евро 625



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4201EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей



4 Детальную информацию см. на стр. 322

АРТ. 0-QTM4202EST-CR¹ наружная часть 3 выхода Евро 551




**Встраиваемый смеситель для душа одновременное
открытие**

- Термостатический картридж
- 3 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



АРТ. W21038² встраиваемая часть 3 выхода Евро 764



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4202EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.353



3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322

APT. 0-QTM4001EST-CR¹ наружная часть 2 выхода Евро 408

Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью


- Термостатический картридж
- 2 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром

APT. W21029CR² встраиваемая часть 2 выхода Евро 986

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Комплект для монтажа

APT. KIT00020
Евро 193

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4001EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.354


3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323



APT. 0-QTM4002EST-CR¹ наружная часть 3 выхода Евро 495

Смеситель для душа встраиваемый с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 3 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром



Комплект для монтажа

APT. KIT00030
Евро 220APT. W21039CR² встраиваемая часть 3 выхода Евро 1209

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4002EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей


4 Детальную информацию см. на стр. 323

APT. 0-QTM4003EST-CR¹ наружная часть 4 выхода Евро 597




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 4 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




Комплект для монтажа



APT. KIT00040
Евро 245

APT.W21049CR² встраиваемая часть 4 выхода Евро 1428



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4003EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей


4 Детальную информацию см. на стр. 322

APT. 0-QTM4004EST-CR¹ наружная часть 5 выхода Евро 683




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 5 выходов G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




Комплект для монтажа



APT. KIT00050
Евро 276

APT.W21059CR² встраиваемая часть 5 выхода Евро 1647



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4004EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей


4 Детальную информацию см. на стр. 322

АРТ. 0-QTM4005EST-CR¹ наружная часть 6 выходов Евро 766



Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 6 выходов G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




АРТ. W21069CR² встраиваемая часть 6 выходов Евро 1876



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Комплект для монтажа



АРТ. КИТ00060
Евро 325

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4005 EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей




4 Детальную информацию см. на стр. 322

APT.0-QTM6501-CR¹ артикул комплекта 2 выхода Евро 2172



Смеситель на борт ванны с 5 отверстиями

- Межосевое расстояние 200 мм
- Керамический вентиль 90°
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 выхода
- Одноструйный душ Stick из латуни
- Гибкий шланг NYLON серый 150 см
- Входы на G 1/2"
- Гибкие шланги в комплекте
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы расхода и запасных частей на стр 357




Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT.0-QTM6502-CR¹ артикул комплекта 2 выхода Евро 1028



Смеситель на борт ванны с 4 отверстиями

- Керамический вентиль 90°
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 выхода
- Одноструйный душ Stick из латуни
- Гибкий шланг NYLON серый 150 см
- Входы на G 1/2"
- Гибкие шланги в комплекте
- Заполнение через перелива
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы расхода и запасных частей на стр 357



Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 0-QTM6101EST-CR наружная часть 2 выхода Евро 1201
 APT. 0-QTM6102EST-CR наружная часть 3 выхода Евро 1201





Смеситель для ванны встраиваемый

- Межосевое расстояние 162
- Керамический вентиль 90°
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Одноструйный душ Stick из латуни
- Шланговое подсоединение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы на G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT. W6100¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 868
 APT. W6101¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 868



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы расхода и запасных частей на стр 357

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.



РАКОВИНА

Керамические вентили на стр. 56
Традиционный картридж со стр. 58

БИДЕ

Керамические вентили на стр. 59
Традиционный картридж со стр. 59

АКСЕССУАРЫ

Донные клапаны со стр. 60
Сифоны со стр. 60
Кран с фильтром со стр. 60

ДУШ

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 1/2" на стр. 64
Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 3/4" на стр. 67

ВАННА

На борт ванны - Керамические вентили на стр. 70
Встраиваемый тип - Традиционный картридж на стр. 71



SCULL

КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

НАСТЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАКОВИН

со стр. 56

QTIME



Отдельный монтаж с розетками



Отдельный монтаж с пластиной

OCUBE

ВЫСОКИЙ УМЫВАЛЬНИК

со стр. 57

DSIDE



Отдельный настенный монтаж



3 отверстия

ILTONDO

РАКОВИНА

со стр. 58

ILQUADRO



3 отверстия

MYSRING

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

РАКОВИНА НА 1 ОТВЕРСТИЕ

со стр. 58

COLONIAL



Однорычажный смеситель

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ БИДЕ

со стр. 59



Отдельный настенный монтаж

БИДЕ

со стр. 59



3 отверстия

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

БИДЕ НА 1 ОТВЕРСТИЕ

со стр. 59



Однорычажный смеситель

АКСЕССУАРЫ

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ - СИФОНЫ - КРАНЫ С ФИЛЬТРОМ

со стр. 60



Донный клапан клик-клик




Сифон minimal






Кран с фильтром

APT. 0-OCB2502EST-CR наружная часть Евро 690




Настенный смеситель для раковины

- Отдельный настенный монтаж с розетками
- Межосевое расстояние 162
- Керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Без донного клапана
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием²
- Хром



APT. W2501 Встраиваемая часть Евро 422




ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
2 Детальную информацию см. на стр. 324

APT. 0-OCB2501EST-CR наружная часть Евро 700




Настенный смеситель для раковины

- Отдельный настенный монтаж с пластиной
- Межосевое расстояние 162
- Керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Без донного клапана
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием²
- Хром



APT. W2501 Встраиваемая часть Евро 422



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
2 Детальную информацию см. на стр. 324


SCULL
QTIME
OCUBE
DSIDE
ILTONDO
ILQUADRO
MYSRING
COLONIAL
РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

APT.0-OCB1502EST-CR наружная часть Евро 1070




Высокий смеситель настенный монтаж

- Межосевое расстояние 200 мм
- Керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Гибкая подводка
- Без донного клапана
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием²
- Хром



APT.W2500 Встраиваемая часть Евро 335



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
2 Детальную информацию см. на стр. 324

APT.0-OCB1501-CR артикул в сборе Евро 1139



Высокий смеситель для раковины на 3 отверстия

- Межосевое расстояние 200 мм
- Керамический вентиль 90°
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




APT. 0-OCB0501-CR комплект артикула Евро 1009



Смеситель для раковины на 3 отверстия

- Межосевое расстояние 130
- Керамический вентиль 90°
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




УМЫВАЛЬНИК ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

APT. 0-OCB0701-CR артикул в сборе Евро 943



Смеситель для раковины на 1 отверстие

- Межосевое расстояние 150
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



APT. 0-OCB3502EST-CR наружная часть Евро 877




APT. W2500 Встраиваемая часть Евро 335



Смеситель биде для настенного монтажа

- Межосевое расстояние 69
- Керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Гибкая подводка
- Без донного клапана
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием²
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

2 Детальную информацию см. на стр. 324


APT. 0-OCB3501-CR артикул в сборе

Евро 948



Смеситель для биде на 3 отверстия

- Межосевое расстояние 69
- Керамический вентиль 90°
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

БИДЕ ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ


APT. 0-OCB3701-CR артикул в сборе

Евро 858



Смеситель биде на 1 отверстие

- Межосевое расстояние 89
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


АПТ. 70320-CR латунь
АПТ. 70321-CR АБС-пластик

Евро 81
Евро 54



Донный клапан клик-клак

- Донный клапан 1" 1/4
- Латунь/АБС-пластик
- Система 2 в 1 для умывальника с переливом и без
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	12
CLASSIC	11
PVD	2


Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361

АПТ. 70400-CR Евро 190



Сифон minimal

- Сифон 1" 1/4
- Латунь
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	11
CLASSIC	10
PVD	10


Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361

АПТ. 70600-CR Евро 170




Комплект угловой вентиль + фильтр для смесителя

- 2 фильтра для смесителя
- Крепление G 1/2" x G 3/8"
- Латунь
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	6
CLASSIC	6
PVD	5



Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361

SCULL
QTIME
OCUBE
DSIDE
ILTONDO
ILQUADRO
MYSRING
COLONIAL
РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



ДУШ

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 1/2" на стр. 64

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 3/4" на стр. 67

ВАННА

На борт ванны - Керамические вентили на стр. 70

Встраиваемый тип - Традиционный картридж на стр. 71



SCULL

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВХОДЫ G 1/2"

со стр. 64

QTIME



Встроенный комплект с 2-3 выходами



Встроенный комплект с 4-5-6 выходами

OCUBE

DSIDE



Вертикальный с 2-3 выходами



Горизонтальный с 2-3 выходами

ILTONDO



2-Стороннее одновременное открытие



3-Стороннее одновременное открытие

ILQUADRO

MYSRING

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВХОДЫ G 3/4"

со стр. 67

COLONIAL



Вертикальная высокая пропускная способность 2-3-4-5-6 выходов


РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ




КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

НА БОРТ ВАННЫ

со стр. 70



5 отверстий 2 выхода



4 отверстий 2 выхода

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВХОДЫ G 1/2"

со стр. 71



Встроенный комплект с 2-3 выходами

ДУШЕВОЙ КОМПЛЕКТ



Кронштейн



OttoMillimetri



Каскадный душ Minimal Квадратный



Stilo 4



Форсунка квадратная



Распылитель квадратный




APT.0-OCB5101EST-CR наружная часть с 2 выходами Евро 840

APT.0-OCB5102EST-CR наружная часть с 3 выходами Евро 840




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Душ одноструйный, Квадратный из латуни
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W5100¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 673

APT.W5101¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 724



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT.0-OCB5103EST-CR наружная часть с 4 выходами Евро 1016




APT.0-OCB5104EST-CR наружная часть с 5 выходами Евро 1016

APT.0-OCB5105EST-CR наружная часть с 6 выходами Евро 1016



Встраиваемый термостатический смеситель для душа


- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Душ одноструйный, Квадратный из латуни
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2''
- Встраиваемый с защитным покрытием³
- Хром



APT.W5102¹ встраиваемая часть 4 выхода Евро 905

APT.W5103¹ встраиваемая часть 5 выхода Евро 957

APT.W5104¹ встраиваемая часть 6 выхода Евро 1020



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT.0-OCB4101EST-CR наружная часть с 2 выходами Евро 410

Евро 410



APT.0-OCB4102EST-CR наружная часть с 3 выходами Евро 410

Евро 410




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W21221CR¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 534

APT.W21231CR¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 585



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352


2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.



APT.0-OCB4101EST/O-CR наружная часть 2 выхода Евро 410

APT.0-OCB4102EST/O-CR наружная часть 3 выхода Евро 410




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W21221CR¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 534

APT.W21231CR¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 585



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322



Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

АРТ. 0-OCB4201EST-CR¹ наружная часть 2 выхода Евро 580




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 2 выхода G 1/2'', керамические вентили 90°
- Входы G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



АРТ. W21028² встраиваемая часть 2 выхода Евро 625



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4201EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322



Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 0-OCB4202EST-CR¹ наружная часть 3 выхода Евро 731




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 3 выхода G 1/2'', керамические вентили 90°
- Входы G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



АРТ. W21038² встраиваемая часть 3 выхода Евро 764



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4202EST/O-CR.

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 0-OCB4001EST-CR¹ наружная часть 2 выхода Евро 510




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 2 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




APT.W21029CR² встраиваемая часть 2 выхода Евро 986



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Комплект для монтажа



APT. KIT00020
Евро 193

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4001EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 0-OCB4002EST-CR¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 652




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 3 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




Комплект для монтажа



APT. KIT00030
Евро 220

APT.W21039CR² встраиваемая часть 3 выхода Евро 1209



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4002EST/O-CR.

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 0-OCB4003EST-CR¹ наружная часть 4 выхода Евро 802




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 4 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром



Комплект для монтажа



APT. KIT00040
Евро 245

APT.W21049CR² встраиваемая часть 4 выхода Евро 1428



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4003EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 0-OCB4004EST-CR¹ встраиваемая часть 5 выхода Евро 941




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 5 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




Комплект для монтажа



APT. KIT00050
Евро 276

APT.W21059CR² встраиваемая часть 5 выхода Евро 1647



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4004EST/O-CR.

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 0-OCB4005EST-CR¹ наружная часть 6 выходов Евро 1076



Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 6 выходов G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




АРТ. W21069CR² встраиваемая часть 6 выходов Евро 1876



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



АРТ. KIT00060
Евро 325

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4005 EST/O-CR.


2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323




Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT.0-OCB6501-CR¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 2351



Смеситель на борт ванны с 5 отверстиями

- Межосевое расстояние 200 мм
- Керамический вентиль 90°
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 выхода
- Душ одноструйный Квадратный, из латуни
- Гибкий шланг NYLON серый 150 см
- Входы на G 1/2"
- Гибкие шланги в комплекте
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы расхода и запасных частей на стр 357




Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT.0-OCB6502-CR¹ комплект артикула 2 выхода Евро 1258



Смеситель на борт ванны с 4 отверстиями

- Керамический вентиль 90°
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 выхода
- Одноструйный душ Квадратный, латунный
- Гибкий шланг NYLON серый 150 см
- Входы на G 1/2"
- Гибкие шланги в комплекте
- Заполнение через перелива
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы расхода и запасных частей на стр 357



Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT.0-OCB6101EST-CR наружная часть 2 выхода Евро 1351
 APT.0-OCB6102EST-CR наружная часть 3 выхода Евро 1351





Смеситель для ванны встраиваемый

- Межосевое расстояние 162
- Керамический вентиль 90°
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Одноструйный душ Квадратный, латунный
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы на G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W6100¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 868
 APT.W6101¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 868



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы расхода и запасных частей на стр 357

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.



РАКОВИНА

Керамические вентили на стр. 76
Традиционный картридж со стр. 78

БИДЕ

Керамические вентили на стр. 79
Традиционный картридж со стр. 79

АКСЕССУАРЫ

Донные клапаны со стр. 80
Сифоны со стр. 80
Краны с фильтром со стр. 80

ДУШ

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 1/2" на стр. 84
Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 3/4" на стр. 87

ВАННА


На борт ванны - Керамические вентили на стр. 90
Встраиваемый тип - Традиционный картридж на стр. 91



КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

НАСТЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАКОВИНАА

со стр. 76



Отдельный монтаж с розетками



Отдельный монтаж с пластиной

ВЫСОКИЙ РАКОВИНА

со стр. 77



Отдельный настенный монтаж



3 отверстия

РАКОВИНА

со стр. 78



3 отверстия

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

РАКОВИНА НА 1 ОТВЕРСТИЕ

со стр. 78



Однорычажный смеситель



КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ БИДЕ

со стр. 79



Отдельный настенный монтаж

БИДЕ

со стр. 79



3 отверстия

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

БИДЕ НА 1 ОТВЕРСТИЕ

со стр. 79



Однорычажный смеситель

АКСЕССУАРЫ

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ - СИФОНЫ - КРАНЫ С ФИЛЬТРОМ

со стр. 80



Донный клапан клик-клик




Сифон minimal






Кран с фильтром

APT. 0-DSD2502EST-CR наружная часть Евро 617




Настенный смеситель для раковины

- Отдельный настенный монтаж с розетками
- Межосевое расстояние 162
- Керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Без донного клапана
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием²
- Хром



APT. W2501 Встраиваемая часть Евро 422




ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
2 Детальную информацию см. на стр. 324

APT. 0-DSD2501EST-CR наружная часть Евро 631




Настенный смеситель для раковины

- Отдельный настенный монтаж с пластиной
- Межосевое расстояние 162
- Керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Без донного клапана
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием²
- Хром



APT. W2501 Встраиваемая часть Евро 422



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
2 Детальную информацию см. на стр. 324

APT.0-DSD1502EST-CR наружная часть Евро 1007




Высокий смеситель настенный монтаж

- Межосевое расстояние 200 мм
- Керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Гибкая подводка
- Без донного клапана
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием²
- Хром



APT.W2500 Встраиваемая часть Евро 335



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
2 Детальную информацию см. на стр. 324

APT.0-DSD1501-CR артикул в сборе Евро 1072



Высокий смеситель для раковины на 3 отверстия

- Межосевое расстояние 200 мм
- Керамический вентиль 90°
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




APT. 0-DSD0501-CR комплект артикула Евро 937



Смеситель для раковины на 3 отверстия

- Межосевое расстояние 130
- Керамический вентиль 90°
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




APT. 0-DSD0701-CR артикул в сборе

Евро 878



Смеситель для раковины на 1 отверстие

- Межосевое расстояние 150
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



SCULL
QTIME
OCUBE
DSIDE
ILTONDO
ILQUADRO
MYSRING
COLONIAL
РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ


APT. 0-DSD3502EST-CR наружная часть

Евро 806




Смеситель биде для настенного монтажа

- Межосевое расстояние 69
- Керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Гибкая подводка
- Без донного клапана
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием²
- Хром




APT. W2500 Встраиваемая часть

Евро 335



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

2 Детальную информацию см. на стр. 324


APT. 0-DSD3501-CR артикул в сборе

Евро 872



Смеситель для биде на 3 отверстия

- Межосевое расстояние 69
- Керамический вентиль 90°
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

БИДЕ ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ


APT. 0-DSD3701-CR артикул в сборе

Евро 811



Смеситель биде на 1 отверстие

- Межосевое расстояние 89
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


АПТ. 70320-CR латунь
АПТ. 70321-CR АБС-пластик

Евро 81
Евро 54



Донный клапан клик-клак

- Донный клапан 1" 1/4
- Латунь/АБС-пластик
- Система 2 в 1 для РАКОВИНА а с переливом и без
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	12
CLASSIC	11
PVD	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


АПТ. 70400-CR

Евро 190



Сифон minimal

- Сифон 1" 1/4
- Латунь
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	11
CLASSIC	10
PVD	10

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


АПТ. 70600-CR

Евро 170




Комплект угловой вентиль + фильтр для смесителя

- 2 фильтра для смесителя
- Крепление G 1/2" x G 3/8"
- Латунь
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	6
CLASSIC	6
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

SCULL
QTIME
OCUBE
DSIDE
ILTONDO
ILQUADRO
MYSRING
COLONIAL
РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



ДУШ

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 1/2" на стр. 84

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 3/4" на стр. 87

ВАННА

На борт ванны - Керамические вентили на стр. 90

Встраиваемый тип - Традиционный картридж на стр. 91



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДАМИ G 1/2"

со стр. 84



Встроенный комплект с 2-3 выходами



Встроенный комплект с 4-5-6 выходами



Вертикальный с 2-3 выходами



Горизонтальный с 2-3 выходами



2-Стороннее одновременное открытие



3-Стороннее одновременное открытие

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВХОДЫ G 3/4"

со стр. 87




Вертикальная высокая пропускная способность 2-3-4-5-6 выходов




КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

НА БОРТ ВАННЫ

со стр. 90



5 отверстий 2 выхода



4 отверстий 2 выхода

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДАМИ G 1/2"

со стр. 91



Встроенный комплект с 2-3 выходами

ДУШЕВОЙ КОМПЛЕКТ



Комплект для потолочной установки



OttoMillimetri



Каскадный душ Minimal Квадратный



Stilo 4



Форсунка квадратная



Распылитель квадратный

APT.0-DSD5101EST-CR наружная часть с 2 выходами

Евро 773




APT.0-DSD5102EST-CR наружная часть 2 выхода

Евро 773




Встраиваемые термостатический смеситель для душа со встроенным душевым комплектом

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Душ одноструйный, Квадратный из латуни
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W5100¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 673

APT.W5101¹ Встраиваемая часть 3 выхода Евро 724



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT.0-DSD5103EST-CR наружная часть с 4 выходами

Евро 915

APT.0-DSD5104EST-CR наружная часть с 5 выходами

Евро 915




APT.0-DSD5105EST-CR наружная часть с 6 выходами

Евро 915



Встраиваемые термостатический смеситель для душа со встроенным душевым комплектом


- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Душ одноструйный, Квадратный из латуни
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W5102¹ Встраиваемая часть 4 выхода Евро 905

APT.W5103¹ Встраиваемая часть 5 выходов Евро 957

APT.W5104¹ Встраиваемая часть 6 выходов Евро 1020



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать.

Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.


APT.0-DSD4101EST-CR наружная часть с 2 выходами Евро 339

APT.0-DSD4102EST-CR наружная часть с 3 выходами Евро 339





APT.W21221CR¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 534

APT.W21231CR¹ Встраиваемая часть 3 выхода Евро 585



Встраиваемые термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.



APT.0-DSD4101EST/O-CR наружная часть 2 выхода Евро 339

APT.0-DSD4102EST/O-CR наружная часть 3 выхода Евро 339




Встраиваемые термостатический смеситель для душа горизонтальный

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W21221CR¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 534

APT.W21231CR¹ Встраиваемая часть 3 выхода Евро 585



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать.


Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT. 0-DSD4201EST-CR¹ наружная часть 2 выхода Евро 472




Встраиваемые термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 2 выхода G 1/2'', керамические вентили 90°
- Входы G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



APT. W21028² встраиваемая часть 2 выхода Евро 625



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4201EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 0-DSD4202EST-CR¹ наружная часть 3 выхода Евро 600




Встраиваемые термостатический смеситель для душа •

- Термостатический картридж
- 3 выхода G 1/2'', керамические вентили 90°
- Входы G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



APT. W21038² встраиваемая часть 3 выхода Евро 764



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4202EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 0-DSD4001EST-CR¹ наружная часть 2 выхода Евро 448




Встраиваемые термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 2 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




APT. W21029CR² встраиваемая часть 2 выхода Евро 986



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Комплект для монтажа



APT. KIT00020
Евро 193

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4001EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 0-DSD4002EST-CR¹ наружная часть 3 выхода Евро 548




Встраиваемые термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 3 выходов G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




APT. W21039CR² встраиваемая часть 3 выхода Евро 1209



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Комплект для монтажа



APT. KIT00030
Евро 220

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4002EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT.0-DSD4003EST-CR¹ наружная часть 4 выхода Евро 667




Встраиваемые термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 4 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




Комплект для монтажа



APT. KIT00040
Евро 245

APT.W21049CR² встраиваемая часть 4 выхода Евро 1428



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4003EST/O-CR.

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT.0-DSD4004EST-CR¹ наружная часть 5 выхода Евро 764




Встраиваемые термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 5 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




Комплект для монтажа



APT. KIT00050
Евро 276

APT.W21059CR² встраиваемая часть 5 выходов Евро 1647



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4004EST/O-CR.

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 0-DSD4005EST-CR¹ наружная часть 6 выходов Евро 871




Встраиваемые термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 6 выходов G 1/2'', керамические вентили 90°
- Входы G 3/4''
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром



APT. W21069CR² встраиваемая часть 6 выходов Евро 1876



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


1 Для горизонтальной установки закажите внешнюю деталь 0-QTM4005 EST/O-CR.

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.




Комплект для монтажа

APT. KIT00060
Евро 325




0-DSD4005-CR³ 6 выходов

АРТ. 0-DSD6501-CR ¹ комплект артикула 2 выхода Евро 2184



Смеситель на борт ванны с 5 отверстиями

- Межосевое расстояние 200 мм
- Керамический вентиль 90°
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 выхода
- Душ одноструйный Квадратный, из латуни
- Гибкий шланг NYLON серый 150 см
- Входы на G 1/2"
- Гибкие шланги в комплекте
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы расхода и запасных частей на стр 357




Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 0-DSD6502-CR ¹ комплект артикула 2 выхода Евро 1166



Смеситель на борт ванны с 4 отверстиями

- Керамический вентиль 90°
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 выхода
- Одноструйный душ Квадратный, латунный
- Гибкий шланг NYLON серый 150 см
- Входы на G 1/2"
- Гибкие шланги в комплекте
- Заполнение через перелива
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы расхода и запасных частей на стр 357


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT.0-DSD6101EST-CR наружная часть 2 выхода Евро 1249
 APT.0-DSD6102EST-CR наружная часть 3 выхода Евро 1249




Смеситель для ванны встраиваемый

- Межосевое расстояние 162
- Керамический вентиль 90°
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Одноструйный душ
Квадратный, латунный
- Шланговое подсоединение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы на G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W6100² встраиваемая часть 2 выхода Евро 868
 APT.W6101² встраиваемая часть 3 выхода Евро 868



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См.таблицы расхода и запасных частей стр. 357

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

SCULL

QTIME

OCUBE

DSIDE

ILTONDO

ILQUADRO

MYSRING

COLONIAL

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



РАКОВИНА

Новинки 2022

БИДЕ

Новинки 2022

ДУШ

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 1/2" на стр. 96

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 3/4" на стр. 104

Встраиваемый тип - Механический картридж - G 1/2" на стр. 107

Встраиваемый тип - Традиционный картридж - G 1/2" со стр. 110

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДАМИ G 1/2"

со стр. 96



Встроенный душевой комплект
2-3 выхода



Встроенный комплект с
4-5-6 выходами



Pocket
2-3 выхода



Вертикальный
2-3 выхода



Вертикальный
4-5-6 выходов



Горизонтальный
2-3 выхода



Горизонтальный
4-5-6 выходов



Одиночные ручки
2-3 выхода



Одиночные ручки
4-5-6 выходов



современный
2 выхода



3 выхода



4 выхода



5 выхода



6 выхода

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВХОДЫ G 3/4"

со стр. 104



Высокая пропускная
способность
2 выхода



3 выхода



4 выхода



5 выхода



6 выхода

МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДАМИ G 1/2"

со стр. 107



Встроенный душевой комплект
2-3 выхода



Встроенный душевой комплект
4-5-6 выхода



Вертикальный
2-3 выхода



Вертикальный
4-5-6 выхода



Горизонтальный
2-3 выхода



Горизонтальный
4-5-6 выхода

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДАМИ G 1/2"

со стр. 110



Однорычажный смеситель
Встроенный душевой комплект
2 выхода



Однорычажный смеситель
Встроенный душевой комплект
1 выход



Однорычажный смеситель с 2
выходами



Однорычажный смеситель с 1
выходом


APT.21828EST/A-CR наружная часть 2 выхода Евро 437

APT.21838EST/A-CR наружная часть 3 выхода Евро 437




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Одноструйный душ Stick из латуни³
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром



APT.W5100¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 673

APT.W5101¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 724




ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN 5

CLASSIC 5

PVD 5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Доступно также для душа ABS

4 Детальную информацию см. на стр. 322

5 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT.21848EST/A-CR наружная часть 4 выхода Евро 559


APT.21858EST/A-CR наружная часть 5 выходов Евро 559

APT.21868EST/A-CR наружная часть 6 выходов Евро 559



Встраиваемый термостатический смеситель для душа


- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Одноструйный душ Stick из латуни³
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром



APT.W5102¹ встраиваемая часть 4 выхода Евро 905

APT.W5103¹ встраиваемая часть 5 выходов Евро 957

APT.W5104¹ встраиваемая часть 6 выходов Евро 1020




ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN 5

CLASSIC 5

PVD 5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Доступно также для душа ABS

4 Детальную информацию см. на стр. 322

5 Детальную информацию см. на стр. 325


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT. 0-ITD5112EST-CR наружная часть с 2 выходами

Евро 519

APT. 0-ITD5113EST-CR наружная часть с 3 выходами

Евро 519

APT. W5105¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 756APT. W5106¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 809**Встроенный тип смесителя для душа встроенный душевой комплект РОСКЕТ**

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Однорульный душ Stick из латуни³
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром




ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

¹ См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352² При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей³ Доступно также для душа ABS⁴ Детальную информацию см. на стр. 322⁵ Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.



SCULL

QTIME

OCUBE

DSIDE

ILTONDO

ILQUADRO

MYSRING

COLONIAL

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ




APT. 21228EST/A-CR наружная часть 2 выходов Евро 225

APT. 21238EST/A-CR наружная часть 3 выходов Евро 225




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Комплект для удобного шлангового подключения⁴
- Хром



APT. W21221CR¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 534

APT. W21231CR¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 585



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

4 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT. 21248EST/A-CR наружная часть 4 выхода Евро 343




APT. 21258EST/A-CR наружная часть 5 выходов Евро 343

APT. 21268EST/A-CR наружная часть 6 выходов Евро 343



Встраиваемый термостатический смеситель для душа


- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Комплект для удобного шлангового подключения⁴
- Хром



APT. W21241CR¹ встраиваемая часть 4 выхода Евро 778

APT. W21251CR¹ встраиваемая часть 5 выходов Евро 832

APT. W21261CR¹ встраиваемая часть 6 выходов Евро 878



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей


3 Детальную информацию см. на стр. 322

4 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.




APT.21228EST/AO-CR наружная часть 2 выходов Евро 225

APT.21238EST/AO-CR наружная часть 3 выходов Евро 225




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Комплект для удобного шлангового подключения⁴
- Хром



APT.W21221CR¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 534

APT.W21231CR¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 585



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

4 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT. 21248EST/AO-CR наружная часть 4 выходов Евро 343




APT. 21258EST/AO-CR наружная часть 5 выходов Евро 343

APT. 21268EST/AO-CR наружная часть 6 выходов Евро 343



Встраиваемый термостатический смеситель для душа


- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Комплект для удобного шлангового подключения⁴
- Хром



APT.W21241CR¹ встраиваемая часть 4 выхода Евро 778

APT.W21251CR¹ встраиваемая часть 5 выхода Евро 832

APT.W21261CR¹ встраиваемая часть 6 выхода Евро 878



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

4 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.




АПТ. 21809EST-CR наружная часть

Евро 149




Встраиваемый термостатический смеситель, только термостат

- Термостатический картридж
- Входы G 1/2''
- Без крана переключателя с закрытием, заказывается отдельно
- Можно подключить максимум 3 крана переключателя с закрытием на 2 или 3 выхода, для максимум 9 направлений ²
- Хром



АПТ. W21800CR встраиваемая часть Евро 391



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для заказа: код внешней части + код встраиваемой части и комбинировать 1, 2 или 3 крана переключателя с 2 или 3 выходами в зависимости от подключаемых сетей.
2 Детальную информацию см. на стр. 327

АПТ. 21808EST-CR наружная часть с 2 выходами

Евро 104




АПТ. 21807EST-CR наружная часть с 3 выходами

Евро 104



Кран переключатель с фиксатором

- Вращаемый переключатель с закрытием на 2, 3 выхода
- Входы G 1/2''
- Без термостатического смесителя, заказывать отдельно ²
- Комплект для удобного шлангового подключения ³
- Хром



АПТ. W21801CR встраиваемая часть 2 выхода Евро 208

АПТ. W21802CR встраиваемая часть 3 выхода Евро 267



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей и комбинировать с термостатическим смесителем арт.W21800

2 Детальную информацию см. на стр. 327

3 Детальную информацию см. на стр. 325


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

АРТ. 21027EST/A-CR¹ наружная часть 2 выхода Евро 325




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 2 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром



АРТ. W21028² встраиваемая часть 2 выхода Евро 625



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21027EST/AO-CR

2 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322

5 Детальную информацию см. на стр. 325


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 21037EST/A-CR¹ наружная часть 3 выхода Евро 417




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 3 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром



АРТ. W21038² встраиваемая часть 3 выхода Евро 764



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21037EST/AO-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322



5 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 21047EST/A-CR¹ наружная часть 4 выхода Евро 523

Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 4 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром

АРТ. W21048² встраиваемая часть 4 выхода Евро 900

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21047EST/AO-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322



5 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 21057EST/A-CR¹ наружная часть 5 выхода Евро 617

Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 5 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром

АРТ. W21058² встраиваемая часть 5 выходов Евро 1024

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21057EST/AO-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322



5 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 21067EST/A-CR¹ наружная часть 6 выходов Евро 701

Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 6 выходов G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром

АРТ. W21068² встраиваемая часть 6 выходов Евро 1155

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21067EST/AO-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322

5 Детальную информацию см. на стр. 325


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 21029EST-CR¹ наружная часть 2 выхода Евро 346




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 2 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром




APT.W21029CR² встраиваемая часть 2 выхода Евро 986



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Комплект для монтажа



APT. KIT00020
Евро 193

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21029EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323

5 Детальную информацию см. на стр. 325


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 21039EST-CR¹ наружная часть 3 выхода Евро 423




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 3 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром




APT.W21039CR² встраиваемая часть 3 выхода Евро 1209



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Комплект для монтажа



APT. KIT00030
Евро 220

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21039EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323

5 Детальную информацию см. на стр. 325


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 21049EST-CR¹ наружная часть 4 выхода Евро 538




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 4 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4''
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром




Комплект для монтажа

APT. W21049CR² встраиваемая часть 4 выхода Евро 1428



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



APT. KIT00040
Евро 245

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21049EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323

5 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с


символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 21059EST-CR¹ наружная часть 5 выхода Евро 618




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 5 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4''
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром




Комплект для монтажа

APT. W21059CR² встраиваемая часть 5 выходов Евро 1647



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



APT. KIT00050
Евро 276

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21059EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323

5 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с


символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

Арт. 21069EST-CR¹ наружная часть 6 выходов Евро 695




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 6 выходов G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром



Арт. W21069CR² встраиваемая часть 6 выходов Евро 1876



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21069EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354


3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323

5 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 000) и последовательность подключения.

Комплект для монтажа



Арт. KIT00060
Евро 325


APT.21528EST/A-CR³ наружная часть 2 выхода Евро 444

APT.21538EST/A-CR³ наружная часть 3 выхода Евро 444




Встраиваемый смеситель для душа

- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Однорульный душ Stick из латуни³
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром




APT.W21529CR¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 597

APT.W21539CR¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 644



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Доступно также для душа ABS

4 Детальную информацию см. на стр. 322

5 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT.21948EST/A-CR³ наружная часть 4 выхода Евро 564


APT.21958EST/A-CR³ наружная часть 5 выходов Евро 564

APT.21968EST/A-CR³ наружная часть 6 выходов Евро 564



Встраиваемый смеситель для душа


- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Однорульный душ Stick из латуни³
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром



APT.W21949CR¹ встраиваемая часть 4 выхода Евро 818


APT.W21959CR¹ встраиваемая часть 5 выходов Евро 871

APT.W21969CR¹ встраиваемая часть 6 выходов Евро 922



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Доступно также для душа ABS

4 Детальную информацию см. на стр. 322

5 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.




АПТ.21428EST/A-CR наружная часть 2 выходов Евро 231

АПТ.21438EST/A-CR наружная часть 3 выходов Евро 231




Смеситель для душа вертикальный встраиваемый

- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Комплект для удобного шлангового подключения⁴
- Хром



АПТ.W21421CR¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 472

АПТ.W21431CR¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 514



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

4 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

АПТ.21348EST/A-CR наружная часть 4 выхода Евро 351




АПТ.21358EST/A-CR наружная часть 5 выходов Евро 351

АПТ.21368EST/A-CR наружная часть 6 выходов Евро 351



Смеситель для душа вертикальный встраиваемый

- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Комплект для удобного шлангового подключения⁴
- Хром



АПТ.W21341CR¹ встраиваемая часть 4 выхода Евро 702

АПТ.W21351CR¹ встраиваемая часть 5 выходов Евро 750

АПТ.W21361CR¹ встраиваемая часть 6 выходов Евро 819



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

4 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.




APT. 21428EST/AO-CR наружная часть 2 выходов Евро 231

APT. 21438EST/AO-CR наружная часть 3 выходов Евро 231




Смеситель для душа встраиваемый горизонтальный

- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Комплект для удобного шлангового подключения⁴
- Хром



APT.W21421CR¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 472

APT.W21431CR¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 514



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

4 Детальную информацию см. на стр. 325

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT. 21348EST/AO-CR наружная часть 4 выхода Евро 351




APT. 21358EST/AO-CR наружная часть 5 выходов Евро 351

APT. 21368EST/AO-CR наружная часть 6 выходов Евро 351



Смеситель для душа встраиваемый горизонтальный


- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Комплект для удобного шлангового подключения⁴
- Хром



APT.W21341CR¹ встраиваемая часть 4 выхода Евро 702

APT.W21351CR¹ встраиваемая часть 5 выходов Евро 750

APT.W21361CR¹ встраиваемая часть 6 выходов Евро 819



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

4 Детальную информацию см. на стр. 325


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT. 0-ITD5704EST-CR наружная часть душа из латуни Евро 370
 APT. 0-ITD5703EST-CR наружная часть душа из ABS Евро 353




Смеситель для душа встраиваемый однорычажный 2 выхода

- Традиционный картридж
- Автоматический переключатель с фиксатором ³
- Однорычажный душ Stick из латуни/abs
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием ⁴
- Хром



APT. W5701 ¹ встраиваемая часть Евро 391



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

0-ITD5704-CR ² душ из латуни
 0-ITD5703-CR ² душ из ABS


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 356
 2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
 3 Детальную информацию см. на стр. 326
 4 Детальную информацию см. на стр. 322

APT. 0-ITD5701EST-CR наружная часть душа из латуни Евро 328
 APT. 0-ITD5702EST-CR наружная часть душа из ABS Евро 314




Смеситель для душа встраиваемый однорычажный на 1 выход

- Традиционный картридж
- Однорычажный душ Stick из латуни/abs
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием ³
- Хром



APT. W5700 ¹ встраиваемая часть Евро 325



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 356
 2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
 3 Детальную информацию см. на стр. 322

АРТ. 0-ITD4701EST-CR⁴ наружная часть 2 выхода Евро 130





Смеситель для душа встраиваемый однорычажный 2 выхода

- Традиционный картридж
- Автоматический переключатель с фиксатором³
- Входы G 1/2"
- Хром



АРТ. W4701¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 165



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 356

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 326


4 Также доступно с прямоугольной пластиной Арт. 0-ITD4703EST-CR по той же цене

АРТ. 0-ITD4700EST-CR³ наружная часть 1 выход Евро 99





Смеситель для душа встраиваемый однорычажный на 1 выход

- Традиционный картридж
- Входы G 1/2"
- Хром



АРТ. W4700¹ встраиваемая часть 1 выход Евро 113



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 356

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Также доступно с квадратной пластиной Арт. 0-ITD4702EST-CR по той же цене



РАКОВИНА

Традиционный картридж со стр. 116

БИДЕ

Традиционный картридж со стр. 117

АКСЕССУАРЫ

Донные клапаны со стр. 118

Сифоны со стр. 118

Краны с фильтром со стр. 118

ДУШ

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 1/2" на стр. 122

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 3/4" на стр. 129

Встраиваемый тип - Механический картридж - G 1/2" на стр. 132

Встраиваемый тип - Традиционный картридж - G 1/2" со стр. 135


SCULL

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

НАСТЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАКОВИНАА

со стр. 116

QTIME



Настенный излив



Однорычажный смеситель с 1 выходом

OCUBE

DSIDE

РАКОВИНА

со стр. 117

ILTONDO



Однорычажный смеситель

ILQUADRO

MYSRING

БИДЕ

со стр. 117

COLONIAL



Однорычажный смеситель

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

АКСЕССУАРЫ

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ - СИФОНЫ - КРАНЫ С ФИЛЬТРОМ

со стр. 118



Донный клапан клик-клак



Сифон minimal



Кран



APT. 0-IQD4700EST-CR наружная часть

Евро 131




Однорычажный смеситель на 1 выход

- Отдельный настенный монтаж
- Для комбинирования с настенным изливом
- Традиционный картридж
- Входы G 1/2"
- Хром




APT.W4700 Встраиваемая часть Евро 113



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

APT. 28110-CR артикул в сборе Евро 259



Излив настенного монтажа для раковины/ванны

- Межосевое расстояние излива 161 мм
- Вход G 1/2"
- Для использования со смесителем
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	4

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


APT. 0-IQD0701-CR артикул в сборе

Евро 808



Смеситель для раковины однорычажный

- Межосевое расстояние излива 150
- Традиционный картридж
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


APT. 0-IQD3701-CR артикул в сборе

Евро 745



Смеситель для биде однорычажный

- Межосевое расстояние излива 89
- Традиционный картридж
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

SCULL

QTIME

OCUBE

DSIDE

ILTONDO

ILQUADRO

MYSRING

COLONIAL


РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

АРТ. 70320-CR латунь Евро 81
 АРТ. 70321-CR ABS-пластик Евро 54



Донный клапан клик-клак

- Донный клапан 1" 1/4
- Латунь/ABS-пластик
- Система 2 в 1 для раковины с переливом и без
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	12
CLASSIC	11
PVD	2


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

АРТ. 70400-CR Евро 190



Сифон minimal

- Сифон 1" 1/4
- Латунь
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	11
CLASSIC	10
PVD	10


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

АРТ. 70600-CR Евро 170




Комплект кранов с фильтром

- 2 крана с фильтром
- Крепление G 1/2" x G 3/8"
- Латунь
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	6
CLASSIC	6
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

IlQuadro



ДУШ

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 1/2" на стр. 122

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 3/4" на стр. 129

Встраиваемый тип - Механический картридж - G 1/2" на стр. 132

Встраиваемый тип - Традиционный картридж - G 1/2" со стр. 135

SCULL
QTIME
OCUBE
DSIDE
ILTONDO
ILQUADRO
MYSRING
COLONIAL
РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВХОДЫ С ВХОДАМИ G 1/2"

со стр. 122



Встроенный душевой комплект
2-3 выхода



Встроенный комплект с
4-5-6 выходами



Одиночные ручки 2-3
выхода



Одиночные ручки 4-5-6
выходов



Вертикальный
2-3 выхода



Вертикальный
4-5-6 выхода



Горизонтальный
2-3 выхода



Горизонтальный
4-5-6 выхода



Одновременное открытие
2 выхода



3 выхода



4 выхода



5 выхода



6 выхода

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВХОДЫ G 3/4"

со стр. 129



Высокая пропускная
способность
2 выхода



3 выхода



4 выхода



5 выхода



6 выхода

МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВХОДЫ G 1/2"

со стр. 132



Встроенный душевой комплект
2-3 выхода




Встроенный душевой комплект
4-5-6 выхода



Вертикальный
2-3 выхода



Вертикальный
4-5-6 выхода



Горизонтальный
2-3 выхода



Горизонтальный
4-5-6 выхода

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВХОДЫ G 1/2"

со стр. 135



Однорычажный
встроенный душевой
комплект на 2 выхода



Однорычажный
встроенный душевой
комплект на 1 выход



Однорычажный сме-
ситель с 2 выходами



Однорычажный сме-
ситель с 1 выходом


APT. 21821EST-CR³ наружная часть 2 выхода Евро 533

APT. 21831EST-CR³ наружная часть 3 выхода Евро 533




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Одноструйный душ, Квадратный латунный³
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром




APT. W5100¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 673

APT. W5101¹ Встраиваемая часть 3 выхода Евро 724



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Доступно также для душа ABS

4 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT. 21841EST-CR³ наружная часть 4 выхода Евро 694


APT. 21851EST-CR³ наружная часть 5 выхода Евро 694

APT. 21861EST-CR³ наружная часть 6 выхода Евро 694



Встраиваемый смеситель для душа встроенный комплект


- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Одноструйный душ, Квадратный латунный³
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



APT. W5102¹ Встраиваемая часть 4 выхода Евро 905


APT. W5103¹ Встраиваемая часть 5 выхода Евро 957

APT. W5104¹ Встраиваемая часть 6 выхода Евро 1020



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Доступно также для душа ABS

4 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.




APT. 21800EST-CR наружная часть

Евро 173




Встраиваемый термостатический смеситель, только термостат

- Термостатический картридж
- Входы G 1/2"
- Без крана переключателя с закрытием, заказывается отдельно
- Можно подключить максимум 3 крана переключателя с закрытием на 2 или 3 выхода, для максимум 9 направлений²
- Хром



APT. W21800CR встраиваемая часть Евро 391



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для заказа: код внешней части + код встраиваемой части и комбинировать 1, 2 или 3 крана переключателя с 2 или 3 выходами в зависимости от подключаемых сетей.

2 Детальную информацию см. на стр. 327

APT. 21801EST-CR наружная часть с 2 выходами

Евро 173




APT. 21802EST-CR наружная часть с 3 выходами

Евро 173



Вентиль переключатель с фиксатором

- Вращаемый переключатель с закрытием на 2, 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Без термостатического смесителя, заказывать отдельно²
- Хром



APT. W21801CR встраиваемая часть 2 выхода Евро 208

APT. W21802CR встраиваемая часть 3 выхода Евро 267



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей и комбинировать с термостатическим смесителем арт. W21800

2 Детальную информацию см. на стр. 327

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

АПТ.21221EST-CR наружная часть с 2 выходами

Евро 274




АПТ.21231EST-CR наружная часть с 3 выходами

Евро 274




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



АПТ.W21221CR¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 534

АПТ.W21231CR¹ Встраиваемая часть 3 выхода Евро 585



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

АПТ.21241EST-CR наружная часть с 4 выходами

Евро 425

АПТ.21251EST-CR наружная часть с 5 выходами

Евро 425




АПТ.21261EST-CR наружная часть с 6 выходами

Евро 425



Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



АПТ.W21241CR¹ Встраиваемая часть 4 выхода Евро 778

АПТ.W21251CR¹ Встраиваемая часть 5 выхода Евро 832

АПТ.W21261CR¹ Встраиваемая часть 6 выхода Евро 878



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352


2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.





APT. 21221EST/O-CR наружная часть 2 выхода Евро 274

APT. 21231EST/O-CR наружная часть 3 выхода Евро 274



Встраиваемый термостатический смеситель для душа горизонтальный

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром

APT. W21221CR¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 534APT. W21231CR¹ Встраиваемая часть 3 выхода Евро 585

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT. 21241EST/O-CR наружная часть 4 выхода Евро 425





APT. 21251EST/O-CR наружная часть 5 выхода Евро 425

APT. 21261EST/O-CR наружная часть 6 выхода Евро 425



Встраиваемый термостатический смеситель для душа горизонтальный

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром

APT. W21241CR¹ Встраиваемая часть 4 выхода Евро 778APT. W21251CR¹ Встраиваемая часть 5 выхода Евро 832APT. W21261CR¹ Встраиваемая часть 6 выхода Евро 878

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

АРТ. 21022EST-CR¹ наружная часть 2 выхода Евро 453




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 2 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



АРТ. W21028² встраиваемая часть 2 выхода Евро 625



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21022EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 21032EST-CR¹ наружная часть 3 выхода Евро 621




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 3 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



АРТ. W21038² встраиваемая часть 3 выхода Евро 764



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21032EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 21042EST-CR¹ наружная часть 4 выхода Евро 792




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 4 выхода G 1/2'', керамические вентили 90°
- Входы G 1/2''
- Встраиваемый с защитным покрытием⁴
- Хром



APT. W21048² встраиваемая часть 4 выхода Евро 900



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21042EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 21052EST-CR¹ наружная часть 5 выхода Евро 937




Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 5 выхода G 1/2'', керамические вентили 90°
- Входы G 1/2''
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



APT. W21058² встраиваемая часть 5 выхода Евро 1024



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21052EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей



4 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 21062EST-CR¹ наружная часть 6 выхода Евро 1132

Встраиваемый термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 6 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром

АРТ. W21068² встраиваемая часть 6 выхода Евро 1155

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21062EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 21020EST-CR¹ наружная часть 2 выхода Евро 429




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 2 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




Комплект для монтажа

APT. W21029CR² встраиваемая часть 2 выхода Евро 986



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



APT. KIT00020
Евро 193

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21020EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 21030EST-CR¹ наружная часть 3 выхода Евро 586




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 3 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




Комплект для монтажа

APT. W21039CR² встраиваемая часть 3 выхода Евро 1209



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



APT. KIT00030
Евро 220

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21030EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 21040EST-CR¹ наружная часть 4 выхода Евро 763




Встраиваемый термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 4 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




Комплект для монтажа

APT.W21049CR² встраиваемая часть 4 выхода Евро 1428



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21040EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.


APT. KIT00040
Евро 245

APT. 21050EST-CR¹ наружная часть 5 выхода Евро 872




Смеситель для душа встраиваемый с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 5 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




Комплект для монтажа

APT.W21059CR² встраиваемая часть 5 выхода Евро 1647



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21050EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.


APT. KIT00050
Евро 276

АРТ. 21060EST-CR¹ наружная часть 6 выхода Евро 1024




Смеситель для душа встраиваемый с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 6 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром



АРТ. W21069CR² встраиваемая часть 6 выхода Евро 1876



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


1 Для горизонтальной установки заказывать 21060EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.



АРТ. KIT00060
Евро 325

APT.21521EST-CR наружная часть с 3 выходами

Евро 534


APT.21531EST-CR наружная часть с 3 выходами

Евро 534




Встраиваемый смеситель для душа

- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Одноструйный душ, квадратный латунный³
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром




APT.W21529CR¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 597

APT.W21539CR¹ Встраиваемая часть 3 выхода Евро 644



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Доступно также для душа ABS

4 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT.21941EST-CR³ наружная часть 4 выхода Евро 683


APT.21951EST-CR³ наружная часть 5 выхода Евро 683

APT.21961EST-CR³ наружная часть 6 выхода Евро 683



Встраиваемый смеситель для душа


- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Одноструйный душ, квадратный латунный³
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



APT.W21949CR¹ Встраиваемая часть 4 выхода Евро 818


APT.W21959CR¹ Встраиваемая часть 5 выходов Евро 871

APT.W21969CR¹ Встраиваемая часть 6 выходов Евро 922



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Доступно также для душа ABS

4 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT.21421EST-CR наружная часть с 2 выходами

Евро 276


APT.21431EST-CR наружная часть с 3 выходами

Евро 276




APT.W21421CR¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 472

APT.W21431CR¹ Встраиваемая часть 3 выхода Евро 514



Смеситель для душа вертикальный встраиваемый

- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT.21341EST-CR наружная часть с 4 выходами

Евро 425

APT.21351EST-CR наружная часть с 5 выходами

Евро 425

APT.21361EST-CR наружная часть с 6 выходами


Евро 425



APT.W21341CR¹ Встраиваемая часть 4 выхода Евро 702


APT.W21351CR¹ Встраиваемая часть 5 выхода Евро 750

APT.W21361CR¹ Встраиваемая часть 6 выхода Евро 819



Смеситель для душа вертикальный встраиваемый

- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355


2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.


APT.21421EST/O-CR наружная часть 2 выхода Евро 276

APT.21431EST/O-CR наружная часть 3 выхода Евро 276




Встраиваемый смеситель для душа горизонтальный

- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W21421CR¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 472

APT.W21431CR¹ Встраиваемая часть 3 выхода Евро 514



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.



APT.21341EST/O-CR наружная часть 4 выхода Евро 425


APT.21351EST/O-CR наружная часть 5 выхода Евро 425

APT.21361EST/O-CR наружная часть 6 выхода Евро 425



Встраиваемый смеситель для душа горизонтальный


- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W21341CR¹ Встраиваемая часть 4 выхода Евро 702

APT.W21351CR¹ Встраиваемая часть 5 выходов Евро 750

APT.W21361CR¹ Встраиваемая часть 6 выходов Евро 819



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.




APT. 0-IQD5704EST-CR наружная часть 2 выхода душа из латуни Евро 471
 APT. 0-IQD5703EST-CR наружная часть 2 выхода душа из ABS Евро 409




**Смеситель для душа встраиваемый
 однорычажный 2 выхода**

- Традиционный картридж
- Автоматический переключатель с фиксатором ³
- Однорычажный душ, Квадратный из латуни / ABS
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием ⁴
- Хром



APT. W5701 ¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 391



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 356

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 326


4 Детальную информацию см. на стр. 322

APT. 0-IQD5701EST-CR наружная часть 1 выход душ из латуни Евро 394
 APT. 0-IQD5702EST-CR наружная часть 1 выход душ из ABS Евро 329




**Смеситель для душа встраиваемый
 однорычажный на 1 выход**

- Традиционный картридж
- Однорычажный душ, Квадратный из латуни / ABS
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий шланг ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием ³
- Хром



APT. W5700 ¹ встраиваемая часть 1 выход Евро 325



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 356

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей



3 Детальную информацию см. на стр. 322

APT. 0-IQD4701EST-CR наружная часть с 2 выходами Евро 151




**Смеситель для душа
встраиваемый однорычажный 2 выхода**

- Традиционный картридж
- Автоматический переключатель с фиксатором ³
- Входы G 1/2"
- Хром



APT. W4701 ¹ Встраиваемая часть 2 выхода Евро 165



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

¹ См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 356

² При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей



³ Детальную информацию см. на стр. 326

APT. 0-IQD4700EST-CR Наружная часть с 1 выходом Евро 131




**Смеситель для душа встраиваемый
однорычажный на 1 выход**

- Традиционный картридж
- Входы G 1/2"
- Хром



APT. W4700 ¹ встраиваемая часть 1 выход Евро 113



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

¹ См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 356

² При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей



УМЫВАЛЬНИКИ

Традиционный картридж со стр. 140

БИДЕ

Традиционный картридж со стр. 142

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Донные клапаны со стр. 143

Сифоны со стр. 143

Краны с фильтром со стр. 143

ДУШ

Встраиваемый тип - Традиционный картридж - G 1/2" со стр. 145

SCULL

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

НАСТЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

со стр. 140

QTIME



Настенный излив



Однорычажный смеситель с 1 выходом

OCUBE

DSIDE

ВЫСОКИЙ УМЫВАЛЬНИК

со стр. 141

ILTONDO



Однорычажный смеситель

ILQUADRO

УМЫВАЛЬНИК

со стр. 141

MYSRING



Однорычажный смеситель

COLONIAL

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

БИДЕ

со стр. 142



Однорычажный смеситель

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ - СИФОНЫ - КРАНЫ С ФИЛЬТРОМ

со стр. 143



Пружинный донный клапан



Сифон minimal



Краны с фильтром

SCULL

QTIME

OCUBE

DSIDE

ILTONDO

ILQUADRO

MYSRING

COLONIAL



РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

APT.0-SPZ2700EST-CR Наружная часть с 1 выходом Евро 71




Однорычажный смеситель 1 выход

- Отдельный настенный монтаж
- Сочетается с настенным изливом
- Традиционный картридж
- Входы G 1/2"
- Хром



APT.W4700 Встраиваемая часть с 1 выходом Евро 113




ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



1 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

APT.0-SPZ2900-CR артикул в сборе Евро 255



Излив настенного монтажа для умывальника/ванны

- Межосевое расстояние излива 161 мм
- Вход G 1/2"
- Для использования со смесителем
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	4

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


APT.0-SPZ1701-CR артикул в сборе

Евро 443



Смеситель для высокого умывальника однорычажный

- Межосевое расстояние излива 200 мм
- Традиционный картридж
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	4

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


APT.0-SPZ0701-CR артикул в сборе

Евро 309



Смеситель для умывальника однорычажный

- Межосевое расстояние излива 122 мм
- Традиционный картридж
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	4

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

SCULL

QTIME

OCUBE

DSIDE

ILTONDO

ILQUADRO

MYSRING

COLONIAL

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



APT.0-SPZ3701-CR артикул в сборе

Евро 318



Смеситель для биде

- Межосевое расстояние излива 124 мм
- Однорычажный смеситель
- Гибкие шланги в комплекте
- Без донного клапана
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	4

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


SCULL
QTIME
OCUBE
DSIDE
ILTONDO
ILQUADRO
MYSRING
COLONIAL
РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

АРТ. 70320-CR латунь Евро 81
 АРТ. 70321-CR ABS-пластик Евро 54



Пружинный донный клапан

- Донный клапан 1" 1/4
- Латунь/ABS-пластик
- Система 2 в 1 для умывальника с переливом и без
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	12
CLASSIC	11
PVD	2


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

АРТ. 70400-CR Евро 190



Сифон minimal

- Сифон 1" 1/4
- Латунь
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	11
CLASSIC	10
PVD	10


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

АРТ. 70600-CR Евро 170




Комплект кранов с фильтром

- 2 крана с фильтром
- Крепление G 1/2" x G 3/8"
- Латунь
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	6
CLASSIC	6
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

SCULL

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДАМИ G 1/2"

со стр. 145

QTIME



Однорычажный смеситель с 2 выходами



Однорычажный смеситель с 1 выходом

OCUBE

DSIDE

ILTONDO

ILQUADRO

MYSRING

COLONIAL

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



APT. 0-SPZ4701EST-CR наружная часть

Евро 142



Встраиваемый однорычажный смеситель для душа с 2 выходами

- Традиционный картридж
- 2 выхода
- Автоматический переключатель с фиксатором³
- Входы G 1/2"
- Хром

APT.W4701¹ Встраиваемая часть с 2 выходами Евро 165

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

¹ Высота установки, порядок монтажа и таблицы приведены на стр. 356

² При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

³ Детальную информацию см. на стр. 326


APT. 0-SPZ4700EST-CR наружная часть с 2 выходами

Евро 92




Однорычажный смеситель для душа встраиваемый с 1 выходом

- Традиционный картридж
- 1 выход
- Входы G 1/2"
- Хром

APT.W4700¹

Встраиваемая часть с 1 выходом Евро 113



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

¹ Высота установки, порядок монтажа и таблицы приведены на стр. 356

² При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей, см. стр. 326



ДУШ

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 1/2" на стр. 150

Встраиваемый тип - Термостатический картридж - G 3/4" на стр. 156

Встраиваемый тип - Механический картридж - G 1/2" на стр. 159

Встраиваемый тип - Традиционный картридж - G 1/2" со стр. 161

SCULL
QTIME
OCUBE
DSIDE
ILTONDO
ILQUADRO
MYSRING
COLONIAL
РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДЫ G 1/2"

со стр. 150



Вертикальный
2-3 выхода



Вертикальный
4-5-6 выхода



Горизонтальный
2-3 выхода



Горизонтальный
4-5-6 выхода



Одна ручка
2-3 выхода



Одна ручка
4-5-6 выхода



Современный
2 выхода



3 выхода



4 выхода



5 выхода



6 выхода

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДЫ G 3/4"

со стр. 156



Высокая пропускная
способность
2 выхода



3 выхода



4 выхода



5 выхода



6 выхода

МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДАМИ G 1/2"

со стр. 159



Вертикальный
2-3 выхода



Вертикальный
4-5-6 выхода



Горизонтальный
2-3 выхода



Горизонтальный
4-5-6 выхода

ТРАДИЦИОННЫЙ КАРТРИДЖ

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ С ВХОДАМИ G 1/2"

со стр. 161



Однорычажный сме-
ситель с 2 выходами




Однорычажный сме-
ситель с 1 выходом

APT. 21225EST-CR наружная часть с 2 выходами Евро 430
 APT. 21235EST-CR наружная часть с 3 выходами Евро 430




Встраиваемые термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Встраиваемый с защитным покрытием³
- Хром



APT. W21221CR¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 534
 APT. W21231CR¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 585



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352
 2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
 3 Детальную информацию см. на стр. 322
 Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT. 21245EST-CR наружная часть с 4 выходами Евро 601
 APT. 21255EST-CR наружная часть с 5 выходами Евро 601
 APT. 21265EST-CR наружная часть с 6 выходами Евро 601




Встраиваемые термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT. W21241CR¹ встраиваемая часть 4 выхода Евро 778
 APT. W21251CR¹ встраиваемая часть 5 выходов Евро 832
 APT. W21261CR¹ встраиваемая часть 6 выходов Евро 878



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352
 2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
 3 Детальную информацию см. на стр. 322
 Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.




APT. 21225EST/O-CR наружная часть 2 выхода Евро 430

APT. 21235EST/O-CR наружная часть 3 выхода Евро 430




Встраиваемые термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Встраиваемый с защитным покрытием³
- Хром



APT.W21221CR¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 534

APT.W21231CR¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 585



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.

APT. 21245EST/O-CR наружная часть 4 выхода Евро 601




APT. 21255EST/O-CR наружная часть 5 выхода Евро 601

APT. 21265EST/O-CR наружная часть 6 выхода Евро 601



Встраиваемые термостатический смеситель для душа


- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Встраиваемый с защитным покрытием³
- Хром



APT.W21241CR¹ встраиваемая часть 4 выхода Евро 778

APT.W21251CR¹ встраиваемая часть 5 выходов Евро 832

APT.W21261CR¹ встраиваемая часть 6 выходов Евро 878



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 352

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 358) и последовательность подключения.


АПТ. 21804EST-CR наружная часть

Евро 205




Встраиваемые термостатический смеситель для душа, только термостат

- Термостатический картридж
- Входы G 1/2"
- Без крана переключателя с закрытием, заказывается отдельно
- Можно подключить максимум 3 крана переключателя с закрытием на 2 или 3 выхода, для максимум 9 направлений ²
- Хром



АПТ. W21800CR встраиваемая часть Евро 391



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

¹ Для заказа: код внешней части + код встраиваемой части и комбинировать 1, 2 или 3 крана переключателя с 2 или 3 выходами в зависимости от подключаемых сетей.

² Детальную информацию см. на стр. 327

21804-CR ¹

АПТ. 21805EST-CR наружная часть с 2 выходами

Евро 196


АПТ. 21806EST-CR наружная часть с 3 выходами

Евро 196



Кран переключатель с фиксатором

- Вращаемый переключатель с закрытием на 2, 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Без термостатического смесителя, заказывать отдельно ²
- Хром



АПТ. W21801CR встраиваемая часть 2 выхода Евро 208

АПТ. W21802CR встраиваемая часть 3 выхода Евро 267



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

¹ При заказе необходимо указать коды наружной части + коды встраиваемой части и комбинировать с термостатическим смесителем арт. W21800

² Детальную информацию см. на стр. 327


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

АРТ. 21025EST-CR¹ наружная часть 2 выхода Евро 575




Встраиваемые термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 2 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



АРТ. W21028² встраиваемая часть 2 выхода Евро 625



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21025EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 21035EST-CR¹ наружная часть 3 выхода Евро 752




Встраиваемые термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 3 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



АРТ. W21038² встраиваемая часть 3 выхода Евро 764



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21035EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 21045EST-CR¹ наружная часть 4 выхода Евро 910




Встраиваемые термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 4 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



АРТ. W21048² встраиваемая часть 4 выхода Евро 900



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Для горизонтальной установки заказывать 21045EST/O-CR
 2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353
 3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
 4 Детальную информацию см. на стр. 322
 Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 21055EST-CR¹ наружная часть 5 выхода Евро 1079




Встраиваемые термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 5 выхода G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



АРТ. W21058² встраиваемая часть 5 выхода Евро 1024



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Для горизонтальной установки заказывать 21055EST/O-CR
 2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353
 3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей
 4 Детальную информацию см. на стр. 322
 Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АРТ. 21065EST-CR¹ наружная часть 6 выходов Евро 1246




Встраиваемые термостатический смеситель для душа

- Термостатический картридж
- 6 выходов G 1/2", керамические вентили 90°
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Хром



АРТ. W21068² встраиваемая часть 6 выходов Евро 1155



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21065EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 353

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

SCULL

QTIME

OCUBE

DSIDE

ILTONDO

ILQUADRO

MYSRING

COLONIAL


РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

АПТ. 21024EST-CR¹ наружная часть 2 выхода Евро 549




Встраиваемые термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 2 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4''
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




АПТ. W21029CR² встраиваемая часть 2 выхода Евро 986



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



АПТ. КИТ00020
Евро 193

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21024EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

АПТ. 21034EST-CR¹ наружная часть 3 выхода Евро 701




Встраиваемые термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 3 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4''
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром




АПТ. W21039CR² встраиваемая часть 3 выхода Евро 1209



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1



АПТ. КИТ00030
Евро 220

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21034EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323


Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

APT. 21044EST-CR¹ наружная часть 4 выхода Евро 834




Встраиваемые термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 4 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4''
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром



Комплект для монтажа

APT.W21049CR² встраиваемая часть 4 выхода Евро 1428



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


1 Для горизонтальной установки заказать

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.




APT. KIT00040
Евро 245

APT. 21054EST-CR¹ наружная часть 5 выхода Евро 938




Встраиваемые термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 5 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4''
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром



Комплект для монтажа

APT.W21059CR² встраиваемая часть 5 выхода Евро 1647



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


1 Для горизонтальной установки заказывать 21054EST/O-CR

2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.




APT. KIT00050
Евро 276

APT.21064EST-CR¹ наружная часть 6 выхода Евро 1076



Встраиваемые термостатический смеситель для душа с высокой пропускной способностью

- Термостатический картридж
- 6 выхода G 1/2, керамические вентили 90°
- Входы G 3/4"
- Дополнительный комплект для монтажа, рекомендуется⁴
- Хром



APT.W21069CR² встраиваемая часть 6 выхода Евро 1876



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Для горизонтальной установки заказывать 21064EST/O-CR


2 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 354

3 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

4 Детальную информацию см. на стр. 323

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 360) и последовательность подключения.

Комплект для монтажа



APT. KIT00060 Евро 325

APT.21425EST-CR наружная часть с 2 выходами

Евро 440


APT.21435EST-CR наружная часть с 3 выходами

Евро 440




Встраиваемые смеситель для душа

- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W21421CR¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 472

APT.W21431CR¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 514



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT.21345EST-CR наружная часть с 4 выходами

Евро 614

APT.21355EST-CR наружная часть с 5 выходами

Евро 614


APT.21365EST-CR наружная часть с 6 выходами

Евро 614



Встраиваемый смеситель для душа

- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT.W21341CR¹ встраиваемая часть 4 выхода Евро 702

APT.W21351CR¹ встраиваемая часть 5 выхода Евро 750

APT.W21361CR¹ встраиваемая часть 6 выхода Евро 819






APT. 21425EST/O-CR наружная часть 2 выхода Евро 440

APT. 21435EST/O-CR наружная часть 3 выхода Евро 440




Встраиваемый смеситель для душа

- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W21421CR¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 472

APT.W21431CR¹ встраиваемая часть 3 выхода Евро 514



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT. 21345EST/O-CR наружная часть 4 выхода Евро 614




APT. 21355EST/O-CR наружная часть 5 выхода Евро 614

APT. 21365EST/O-CR наружная часть 6 выхода Евро 614



Встраиваемый смеситель для душа


- Механический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 4, 5 или 6 выходов
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием³
- Хром



APT.W21341CR¹ встраиваемая часть 4 выхода Евро 702

APT.W21351CR¹ встраиваемая часть 5 выхода Евро 750

APT.W21361CR¹ встраиваемая часть 6 выхода Евро 819



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 355

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

3 Детальную информацию см. на стр. 322



Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр. 359) и последовательность подключения.

APT. 0-CLN4701EST-CR¹ арт.комплект 2 выхода Евро 180




**Встраиваемый смеситель для душа
однорычажный на 2 выхода**

- Традиционный картридж
- Автоматический переключатель с фиксатором³
- Входы G 1/2"
- Хром



APT. W4701¹ встраиваемая часть 2 выхода Евро 165



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. таблицы высоты монтажа, расхода и запасных частей на стр. 356

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей



3 Детальную информацию см. на стр. 326

APT. 0-CLN4700EST-CR Наружная часть с 1 выходом Евро 135




**Встраиваемый смеситель для душа
однорычажный 1 выход**

- Традиционный картридж
- Входы G 1/2"
- Хром



APT. W4700¹ встраиваемая часть 1 выход Евро 113



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 См. высоту монтажа, таблицы расхода и запасных частей на стр.356

2 При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

SCULL

QTIME

OCUBE

DSIDE

ILTONDO

ILQUADRO

MYSRING

COLONIAL

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ смесителей

ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ на стр. 164

ВНЕШНИЕ СМЕСИТЕЛИ на стр. 169

ИЗЛИВ ДЛЯ РАКОВИНЫ / ВАННЫ на стр. 170

SCULL

QTIME

OCUBE

DSIDE

ILTONDO

ILQUADRO

MYSRING

COLONIAL


РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

АПТ. 19151/C-120-CR комплект артикула Евро 293



Мини с регулировкой времени

- Внешняя часть смесителя с синхронизацией¹
- Одиночная подача воды
- Ручной душ из латуни
- Сменный фильтр
- Встроенная система с защитой от протечек
- Гибкий шланг 120 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

- MODERN 6
- CLASSIC 6
- PVD 5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Детальную информацию см. на стр. 328




АПТ. 19166/C-120-CR комплект артикула Евро 242




Light с регулировкой времени

- Внешняя часть смесителя с синхронизацией¹
- Одиночная подача воды
- Ручной душ из ABS пластика
- Гибкий шланг 120 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Детальную информацию см. на стр. 328




АПТ. 19100/C-120-CR комплект артикула Евро 231



Мини с запорным вентилем

- Внешний кран с предохранителем¹
- Одиночная подача воды
- Ручной душ из латуни
- Сменный фильтр
- Встроенная система с защитой от протечек
- Гибкий шланг ПВХ 120 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

- MODERN 6
- CLASSIC 6
- PVD 5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Детальную информацию см. на стр. 328




АПТ. 19125/C-120-CR комплект артикула Евро 180




Light с защитным закрытием

- Внешний смеситель с предохранителем¹
- Одиночная подача воды
- Ручной душ из abs-пластика
- Гибкий шланг ПВХ 120 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Детальную информацию см. на стр. 328



SCULL
 QTIME
 OCUBE
 DSIDE
 ILTONDO
 ILQUADRO
 MYSRING
 COLONIAL
 РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ


APT. 0-ITD8700-CR артикул в сборе

Евро 387



IITondo Однорычажный смеситель Easy

- Однорычажный смеситель встраиваемый с держателем для душа и защитным закрытием¹
- Шланговое подсоединение
- Ручной душ из латуни
- Сменный фильтр
- Встроенная система с защитой от протечек
- Гибкий шланг ПВХ 120 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	7
PVD	4

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Детальную информацию см. на стр. 328




APT. 19619/C-120-CR держатель с шланговым подсоединением и ручным душем Евро 274

APT. W4700 встраиваемая часть с переключением на 1 направление Евро 113 + APT. 0-ITD4700EST-CR Внешняя часть с 1 выходом Евро 99

Комплект IITondo однорычажный смеситель SET

Комплект состоит из:



- Однорычажный смеситель скрытого монтажа с переключением на 1 направление
- Шлангового подсоединения с держателем и защитным закрытием¹
- Ручной душ из латуни
- Сменный фильтр
- Встроенная система с защитой от протечек
- Гибкий шланг ПВХ 120 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Детальную информацию см. на стр. 328



SCULL

QTIME

OCUBE

DSIDE

ILTONDO

ILQUADRO

MYSRING

COLONIAL

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

APT. 19610/C-120-CR держатель с шланговым подсоединением и ручным душем Евро 274


APT. W4700 встраиваемая часть с переключением на 1 направление Евро 113 + APT. 0-IQD4700EST-CR Наружная часть с 1 выходом Евро 131



Однорычажный комплект IQuadro


Комплект состоит из:

- Однорычажный смеситель встраиваемый с переключением на 1 направление
- Шланговое подсоединение с держателем с защитным закрытием¹
- Ручной душ из латуни
- Сменный фильтр
- Встроенная система с защитой от протечек
- Гибкий шланг ПВХ 120 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	13
CLASSIC	12
PVD	11



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Детальную информацию см. на стр. 328






APT. 19119/C-120-CR комплект артикула Евро 652



Однорычажный ITondo


- Однорычажный смеситель встраиваемый с переключением на 1 направление и защитным закрытием¹
- Ручной душ из латуни
- Сменный фильтр
- Встроенная система с защитой от протечек
- Гибкий шланг ПВХ 120 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	7
PVD	4

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Внимание: частично встраиваемый компонент с отделкой
 1 Детальную информацию см. на стр. 328






SCULL
QTIME
OCUBE
DSIDE
ILTONDO
ILQUADRO
MYSRING
COLONIAL
РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

APT. 19110/C-120-CR артикула в сборе Евро 659



Однорычажный смеситель ilQuadro

- Однорычажный смеситель скрытого монтажа с переключением на 1 направление и с держателем и защитным закрытием¹
- Ручной душ из латуни
- Сменный фильтр
- Встроенная система с защитой от протечек
- Гибкий шланг ПВХ 120 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	7
PVD	4

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Внимание: частично встраиваемый компонент с отделкой
 1 Детальную информацию см. на стр. 328






APT. 19819/C-120-CR артикул в сборе Евро 1263



ITondo Термостатический


- Термостатический смеситель встраиваемый с переключением на 1 направление и с держателем и защитным закрытием¹
- Ручной душ из латуни
- Сменный фильтр
- Встроенная система с защитой от протечек
- Гибкий шланг ПВХ 120 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	7
PVD	4

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Детальную информацию см. на стр. 328






APT. 19810/C-120-CR артикул в сборе Евро 1317



IIQuadro Термостатический

- Термостатический смеситель встраиваемый с переключением на 1 направление и с держателем и защитным закрытием ¹
- Ручной душ из латуни
- Сменный фильтр
- Встроенная система с защитой от протечек
- Гибкий шланг ПВХ 120 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	7
PVD	4

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Детальную информацию см. на стр. 328




APT. 21505-CR Ручка из латуни для термостата Евро 371
 APT. 21500-CR Ручка из ABS-пластика для термостата Евро 287



APT. 21515-CR Механические ручки из латуни Евро 378
 APT. 21510-CR Механические ручки из ABS-пластика Евро 304

RIGOLETTO

- Внешний смеситель
- Картридж термостатический или механический¹
- Ручки из латуни или ABS-пластика
- 1 выход
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


¹ Примечание: внешний смеситель можно заменить с термостатического на механический и наоборот, просто заменив картридж. См. дополнительные сведения на стр. 329

APT. 21550-CR Термостат Евро 922
 APT. 21560-CR Механический Евро 955



EXTREME

- Внешний смеситель
- Картридж термостатический или механический¹
- 1 выход
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


¹ Примечание: внешний смеситель можно заменить с термостатического на механический и наоборот, просто заменив картридж. См. дополнительные сведения на стр. 329

APT. 21522-CR Термостат Евро 446
 APT. 21532-CR Механический Евро 467



RIGOLETTO COLONIAL

- Внешний смеситель
- Картридж термостатический или механический¹
- 1 выход
- Хром




ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

¹ Примечание: внешний смеситель можно заменить с термостатического на механический и наоборот, просто заменив картридж. См. дополнительные сведения на стр. 329



APT. 0-SPZ2900-CR артикул в сборе

Евро 255



Излив настенного монтажа для умывальника/ванны

- Межосевое расстояние излива 161 мм
- Вход G 1/2"
- Для использования со смесителем
- Хром




ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	4



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

APT. 28110-CR артикул в сборе Евро 259



Излив настенного монтажа для умывальника/ванны

- Межосевое расстояние излива 161 мм
- Вход G 1/2"
- Для использования со смесителем
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	4

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ

MYDREAM КВАДРАТНЫЕ
на стр.178



MYDREAM КРУГЛЫЕ
на стр.190



MYDREAM COLONIAL
на стр.193



НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ

КРУГЛЫЕ
на стр.203



КВАДРАТНЫЕ
на стр.212



COLONIAL
на стр.219



Встраиваемые душевые лейки



MyDream Квадратная

Многофункциональная лейка на стр. 178

Лейка с одной функцией на стр. 187

MyDream Круглая

Многофункциональная лейка на стр. 190

Лейка с одной функцией на стр. 192

MyDream Colonial

Многофункциональная лейка на стр. 193

Лейка с одной функцией на стр. 198

Потолочные душевые лейки с комплектом

MySlim Квадратная на стр. 215

MySlim Круглая на стр. 207

OttoMillimetri Квадратная на стр. 217

OttoMillimetri Круглая на стр. 209

MYDREAM КВАДРАТНЫЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

со стр. 178



700 x 500



550 x 500



600 x 300



450 x 300



560 x 280



500 x 300



610 x 610



490 x 490



340 x 340

ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

со стр. 187



690 x 280



500 x 300



455 x 455



410 x 410



320 x 320

MYDREAM КРУГЛЫЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

со стр. 00

ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

со стр. 192



Ø 500



Ø 340



Ø 320

MYDREAM COLONIAL

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

со стр. 193



700 x 500



550 x 500



700 x 400



500 x 400



400 x 300

ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

со стр. 198



550x550




410 x 410



MYSLIM КВАДРАТНЫЕ

ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ


со стр. 215




500 x 350




400 x 300



400 x 400



300 X 300



240 X 240

MYSLIM КРУГЛЫЕ

ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

со стр. 207



Ø 500



Ø 400



Ø 300



Ø 240



Ø 220

ОТТОМІЛІМЕТРІ КВАДРАТНІЕ

ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

со стр. 217



300 x 300



250 X 250

ОТТОМІЛІМЕТРІ КРУГЛЫЕ

ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ


со стр. 209



Ø 300



Ø 250



700 x 500


- Легкодоступные
- 4 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 20 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 484 форсунками
- 2 каскадных душа с регулируемой струей ⁵
- Распылители, 2 струи
- Хромотерапия, 2 светодиодных лампочки RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



Защита от кальция

Хромотерапия

Дождевой душ

Распылители

Отдельный каскадный душ

Отдельный каскадный душ

АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫХОДЫ	S
23070X-CRX			● ²	3	3176
23070X/S-CRX*	● 2		● 2	3	4176
23070XN-CRX		● 2	● 2	4	3428
23070XN/S-CRX*	● 2	● 2	● 2	4	4453

*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23070XN/W/S-CRX.
Доплата за белый свет: За 2 лампочки добавить 208 евро к прайс-листу.

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344

- 1 Детальную информацию см. на стр. 330
- 2 Детальную информацию см. на стр. 332
- 3 Детальную информацию см. на стр. 331
- 4 Детальную информацию см. на стр. 332
- 5 Детальную информацию см. на стр. 336



550 x 500

- Легкодоступные
- 2 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 20 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром



Функции:

- Дождевой душ с 242 форсунками
- 2 каскадных душа с регулируемой струей ⁵
- Распылители, 1 струя
- Хромотерапия, 2 светодиодных лампочки RGB



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫХОДЫ	S
23075X-CRX			● 2	3	2755
23075X/S-CRX*	● 2		● 2	3	3741
23075XN-CRX		● 1	● 2	4	2867
23075XN/S-CRX*	● 2	● 1	● 2	4	3869

*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23075XN/W/S-CRX.
Доплата за белый свет: За 2 лампочки добавить 208 евро к прайс-листу.

 Защита от кальция

 Хромотерапия


 Дождевой душ

 Распылители

 Отдельный каскадный душ

 Отдельный каскадный душ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344
1 Детальную информацию см. на стр. 330
2 Детальную информацию см. на стр. 332
3 Детальную информацию см. на стр. 331
4 Детальную информацию см. на стр. 332
5 Детальную информацию см. на стр. 336



600 x 300


- Легкодоступные
- 2 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 10 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 242 форсунками
- Каскадный душ с регулируемой струей ⁵
- Распылители, 1 струя
- Хромотерапия, 1 светодиодная лампочка RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫХОДЫ	S
23073X-CRX			● 1	2	1909
23073X/S-CRX*	● 1		● 1	2	2707
23073XN-CRX		● 1	● 1	3	2018
23073XN/S-CRX*	● 1	● 1	● 1	3	2824

*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23073XN/W/S-CRX.
Доплата за белый свет: За 1 лампочку добавить 163 евро к прайс-листу.



Защита от кальция



Хромотерапия



Дождевой душ



Распылители



Отдельный каскадный душ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344
1 Детальную информацию см. на стр. 330
2 Детальную информацию см. на стр. 332
3 Детальную информацию см. на стр. 331
4 Детальную информацию см. на стр. 332
5 Детальную информацию см. на стр. 336



450 x 300

- Легкодоступные
- 1 заменяемый картридж ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 10 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ³
- Хром




Функции:

- Дождевой душ с 121 форсунками
- Каскадный душ с регулируемой струей ⁴
- Распылители, 1 струя
- Хромотерапия, 1 светодиодная лампочка RGB



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫХОДЫ	S
23079X-CRX			● 1	2	1663
23079X/S-CRX*	● 1		● 1	2	2453
23079XN-CRX		● 1	● 1	3	1775
23079XN/S-CRX*	● 1	● 1	● 1	3	2564

*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См.стр 244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23079XN/W/S-CRX
Доплата за белый свет: За 1 лампочку добавить 163 евро к прайс-листу.

Защита от кальция

Хромотерапия

Дождевой душ

Распылители

Отдельный каскадный душ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344
1 Детальную информацию см. на стр. 330
2 Детальную информацию см. на стр. 332
3 Детальную информацию см. на стр. 332
4 Детальную информацию см. на стр. 336



560 x 280


- Легкодоступные
- 2 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 8 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 242 форсунками
- Центральный душ Кнейппа, 1 струя
- Распылители, 2 струи
- Хромотерапия, 2 светодиодных лампочки RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

- MODERN 1
- CLASSIC 1
- PVD 1



АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КНЕЙПП	ВЫХОДЫ	S
23090XKN-CRX		● 2	● 1	3	1657
23090XKN/S-CRX	● 2	● 2	● 1	3	2543

*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23090XKN/W/S-CRX
Доплата за белый свет: За 2 лампочки добавить 208 евро к прайс-листу.

- Защита от кальция
- Хромотерапия
- Дождевой душ
- Распылители
- Кнейпп

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344
1 Детальную информацию см. на стр. 330
2 Детальную информацию см. на стр. 332
3 Детальную информацию см. на стр. 331
4 Детальную информацию см. на стр. 332



500 x 300


- Легкодоступные
- 2 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 8 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 242 форсунками
- Распылитель, 1 или 2 струи
- Хромотерапия, 1 или 2 светодиодные лампочки RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	ВЫХОДЫ	S
23080X/S-CRX*	● 2		1	2229
23080XN-CRX		● 2	2	1492
23080XN/S-CRX*	● 1	● 1	2	2158

*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23080XN/W/S-CRX.
Доплата за белый свет: За 1 лампочку добавить 163 евро к прайс-листу;
За 2 лампочки добавить 208 евро к прайс-листу.



Защита от кальция



Хромотерапия




Дождевой душ



Распылители

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344

- 1 Детальную информацию см. на стр. 330
- 2 Детальную информацию см. на стр. 332
- 3 Детальную информацию см. на стр. 331
- 4 Детальную информацию см. на стр. 332



610 x 610



- Легкодоступные
- 5 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 20 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром

Функции:

- Центральный дождевой душ + Периметральный дождевой душ с 605 форсунками
- Распылители, 4 струи
- Хромотерапия, 4 светодиодных лампочки RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	ВЫХОДЫ	S
23054X-CRX			2	2387
23052X/S-CRX*	● 4		2	3877
23054XN-CRX		● 4	3	2817
23052XN/S-CRX*	● 4	● 4	3	4339


*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23052XN/W/S-CRX
Доплата за белый свет: За 4 лампочки добавить 355 евро к прайс-листу.

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344
1 Детальную информацию см. на стр. 330
2 Детальную информацию см. на стр. 332
3 Детальную информацию см. на стр. 331
4 Детальную информацию см. на стр. 332

- Защита от кальция
- Хромотерапия
- Периметральный дождевой душ
- Центральный дождевой душ
- Распылители



490 x 490


- Легкодоступные
- 4 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 16 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 484 форсунками
- Распылители, 2 струи
- Хромотерапия, 1 светодиодная лампочка RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	ВЫХОДЫ	S
23057X/S-CRX*	● 1		1	2383
23057XN-CRX		● 2	2	1837
23057XN/S-CRX*	● 1	● 2	2	2632

*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23057XN/W/S-CRX
Доплата за белый свет: За 1 лампочку добавить 163 евро к прайс-листу.



Защита от кальция



Хромотерапия




Дождевой душ



Распылители

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344

- 1 Детальную информацию см. на стр. 330
- 2 Детальную информацию см. на стр. 332
- 3 Детальную информацию см. на стр. 331
- 4 Детальную информацию см. на стр. 332



340 x 340


- Легкодоступные
- 1 заменяемый картридж¹
- Минимальный расход 5 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар²
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности³
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 121 форсунками
- Распылитель, 1 или 2 струи
- Хромотерапия, 1 или 2 светодиодные лампочки RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



Арт.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	ВЫХОДЫ	S
23064X/S-CRX*	● 2		1	1668
23064XN-CRX		● 2	2	931
23064XN/S-CRX*	● 1	● 1	2	1604

*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23064XN/W/S-CRX.
Доплата за белый свет: За 1 лампочку добавить 163 евро к прайс-листу;
За 2 лампочки добавить 208 евро к прайс-листу.



Защита от кальция



Хромотерапия



Дождевой душ




Распылители

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344

1 Детальную информацию см. на стр. 330

2 Детальную информацию см. на стр. 332

3 Детальную информацию см. на стр. 332



Защита от кальция



Дождевой душ

690 x 280

- Легкодоступные
- 3 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 12 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 363 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1

АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫХОДЫ	S
23003X-CRX				1	1273


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Высоту установки см. на стр. 344

1 Детальную информацию см. на стр. 330

2 Детальную информацию см. на стр. 332

3 Детальную информацию см. на стр. 331

4 Детальную информацию см. на стр. 332



Защита от кальция



Дождевой душ

500 x 300

- Легкодоступные
- 2 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 8 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 242 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1

АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫХОДЫ	S
23080X-CRX				1	1226



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Высоту установки см. на стр. 344

1 Детальную информацию см. на стр. 330

2 Детальную информацию см. на стр. 332

3 Детальную информацию см. на стр. 331

4 Детальную информацию см. на стр. 332



Дождевой душ



Защита от кальция

455 x 455

- Легкодоступные
- 4 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход 16 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Установка с рамой
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Латунь
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 484 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1

АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЬЕДУШИ	ВЫ- ХОДЫ	S
23002-CR				1	1527

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361



Высоту установки см. на стр.344

1 Детальную информацию см. на стр. 330

2 Детальную информацию см. на стр. 332

3 Детальную информацию см. на стр. 331

4 Детальную информацию см. на стр. 332



Защита от кальция



Дождевой душ

410 x 410

- Легкодоступные
- 4 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход 16 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 484 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1

АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЬЕДУШИ	ВЫ- ХОДЫ	S
23008X-CRX				1	1177

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361


Высоту установки см. на стр.344

1 Детальную информацию см. на стр. 330

2 Детальную информацию см. на стр. 332

3 Детальную информацию см. на стр. 331

4 Детальную информацию см. на стр. 332



320 x 320

- Легкодоступные
- 1 заменяемый картридж ¹
- Минимальный расход 5 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ³
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 121 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1

АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫ- ХОДЫ	S
23004X-CRX				1	455



Защита от кальция



Дождевой душ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Высоту установки см. на стр.344

1 Детальную информацию см. на стр. 330

2 Детальную информацию см. на стр. 332

3 Детальную информацию см. на стр. 332



Ø 500


- Легкодоступные
- Минимальный расход 10 л/мин
- Ограничитель расхода на 22/23 л
- Siliconовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 198 форсунками
- Распылители, 2 струи
- Хромотерапия, 2 светодиодных лампочки RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	ВЫХОДЫ	S
23066X/S-CRX*	● 2		1	2400
23066XN-CRX		● 2	2	1657
23066XN/S-CRX*	● 2	● 2	2	2637

*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23066XN/W/S-CRX
Доплата за белый свет: За 2 лампочки добавить 208 евро к прайс-листу.

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344

- Защита от кальция
- Хромотерапия
- Дождевой душ
- Распылители



Ø 340


- Легкодоступные
- 1 заменяемый картридж ¹
- Минимальный расход 5 л/мин
- Ограничитель расхода на 1 бар ²
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ³
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 198 форсунками
- Распылитель, 1 или 2 струи
- Хромотерапия, 1 или 2 светодиодные лампочки RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



Арт.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	ВЫХОДЫ	S
23068X/S-CRX*	● 2		1	1643
23068XN-CRX		● 2	2	886
23068XN/S-CRX*	● 1	● 1	2	1572


*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23068XN/W/S-CRX.
Доплата за белый свет: За 1 лампочку добавить 163 евро к прайс-листу;
За 2 лампочки добавить 208 евро к прайс-листу.

- Защита от кальция
- Хромотерапия
- Дождевой душ
- Распылители

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344
1 Детальную информацию см. на стр. 330
2 Детальную информацию см. на стр. 332
3 Детальную информацию см. на стр. 332



Защита от кальция



Дождевой душ

Ø 340

- Легкодоступные
- 1 заменяемый картридж ¹
- Минимальный расход 5 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ³
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 121 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1

АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫХОДЫ	S
23068X-CRX				1	613

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Высоту установки см. на стр.344

1 Детальную информацию см. на стр. 330


2 Детальную информацию см. на стр. 332

3 Детальную информацию см. на стр. 332



700 x 500

- Легкодоступные
- 4 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 20 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром




Функции:

- Дождевой душ с 484 форсунками
- 2 каскадных душа с регулируемой струей ⁵
- Распылители, 2 струи
- Хромотерапия, 2 светодиодных лампочки RGB



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫ- ХОДЫ	S
23071X-CRX			● 2	3	3418
23071X/S-CRX*	● 2		● 2	3	4482
23071XN-CRX		● 2	● 2	4	3686
23071XN/S-CRX*	● 2	● 2	● 2	4	4714

*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23071XN/W/S-CRX.
Доплата за белый свет: За 2 лампочки добавить 208 евро к прайс-листу.

 Защита от кальция

 Хромотерапия

 Дождевой душ

 Распылители

 Отдельный каскадный душ

 Отдельный каскадный душ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344
1 Детальную информацию см. на стр. 330
2 Детальную информацию см. на стр. 332
3 Детальную информацию см. на стр. 331
4 Детальную информацию см. на стр. 332
5 Детальную информацию см. на стр. 336



550 x 500


- Легкодоступные
- 2 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 20 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 242 форсунками
- 2 каскадных душа с регулируемой струей ⁵
- Распылители, 1 струя
- Хромотерапия, 2 светодиодных лампочки RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫХОДЫ	S
23076X-CRX			● 2	3	2985
23076X/S-CRX*	● 2		● 2	3	4114
23076XN-CRX		● 1	● 2	4	3154
23076XN/S-CRX*	● 2	● 1	● 2	4	4208

*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23076XN/W/S-CRX.
Доплата за белый свет: За 2 лампочки добавить 208 евро к прайс-листу.

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344
1 Детальную информацию см. на стр. 330
2 Детальную информацию см. на стр. 332
3 Детальную информацию см. на стр. 331
4 Детальную информацию см. на стр. 332
5 Детальную информацию см. на стр. 336

- Защита от кальция
- Хромотерапия
- Дождевой душ
- Распылители
- Отдельный каскадный душ
- Отдельный каскадный душ



700 x 400


- Легкодоступные
- 2 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход в стандартной версии 10 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 242 форсунками
- 1 каскадный душ с регулируемой струей ⁵
- Распылители, 1 струя
- Хромотерапия, 1 светодиодная лампочка RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫХОДЫ	S
23072X-CRX			● 1	2	2185
23072X/S-CRX*	● 1		● 1	2	3043
23072XN-CRX		● 1	● 1	3	2307
23072XN/S-CRX*	● 1	● 1	● 1	3	3134


*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23072XN/W/S-CRX.
Доплата за белый свет: За 1 лампочку добавить 163 евро к прайс-листу.

-  Защита от кальция
-  Хромотерапия
-  Дождевой душ
-  Распылители
-  Отдельный каскадный душ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344
1 Детальную информацию см. на стр. 330
2 Детальную информацию см. на стр. 332
3 Детальную информацию см. на стр. 331
4 Детальную информацию см. на стр. 332
5 Детальную информацию см. на стр. 336



500 x 400


- Легкодоступные
- 1 заменяемый картридж¹
- Минимальный расход 10 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар²
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности³
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 121 форсунками
- Каскадный душ с регулируемой струей⁴
- Распылители, 1 струя
- Хромотерапия, 1 светодиодная лампочка RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1



АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕ ДУШИ	ВЫХОДЫ	S
23078X-CRX			● 1	2	1878
23078X/S-CRX*	● 1		● 1	2	2734
23078XN-CRX		● 1	● 1	3	2000
23078XN/S-CRX*	● 1	● 1	● 1	3	2855

*Компоненты, не включенные для хромотерапии:

Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23079XN/W/S-CRX.

Доплата за белый свет: За 1 лампочку добавить 163 евро к прайс-листу.



Защита от кальция



Хромотерапия



Дождевой душ



Распылители



Отдельный каскадный душ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



Высоту установки см. на стр.344

1 Детальную информацию см. на стр. 330

2 Детальную информацию см. на стр. 332

3 Детальную информацию см. на стр. 332

4 Детальную информацию см. на стр. 336



400 x 300

- Легкодоступные
- 1 заменяемый картридж ¹
- Минимальный расход 5 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ³
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 121 форсунками
- Распылитель, 1 или 2 струи
- Хромотерапия, 1 или 2 светодиодные лампочки RGB

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1

АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	ВЫХОДЫ	S
23077X/S-CRX*	● 2		1	1753
23077XN-CRX		● 2	2	1014
23077XN/S-CRX*	● 1	● 1	2	1680


*Компоненты, не включенные для хромотерапии:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

Прим. Также доступна версия с лампочками RGBW для хромотерапии и с белым светом, при добавлении W к коду артикула.

ПРИМ.: 23077XN/S-CRX.
Доплата за белый свет: За 2 лампочки добавить 208 евро к прайс-листу.

-  Защита от кальция
-  Хромотерапия
-  Дождевой душ
-  Распылители

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Высоту установки см. на стр.344
1 Детальную информацию см. на стр. 330
2 Детальную информацию см. на стр. 332
3 Детальную информацию см. на стр. 332



Защита от кальция



Дождевой душ

550 x 550

- Легкодоступные
- 4 заменяемые картриджи ¹
- Минимальный расход 16 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Доступная версия с дождевым душем ECO ³
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ⁴
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 484 форсунками

АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫХОДЫ	S
23074X-CRX				1	1743

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Высоту установки см. на стр.344


1 Детальную информацию см. на стр. 330

2 Детальную информацию см. на стр. 332

3 Детальную информацию см. на стр. 331

4 Детальную информацию см. на стр. 332

АРТ. 23077X-CRX евро 674,80



Защита от кальция



Дождевой душ

400 x 300

- Легкодоступные
- 1 заменяемый картридж ¹
- Минимальный расход 5 л/мин
- Ограничитель давления на 1 бар ²
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Рекомендуемый дополнительный комплект безопасности ³
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 121 форсунками

АРТ.	ХРОМОТЕРАПИЯ	РАСПЫЛИТЕЛИ	КАСКАД- НЫЕДУШИ	ВЫХОДЫ	S
23077X-CRX				1	725

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	1
CLASSIC	1
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Высоту установки см. на стр.344

1 Детальную информацию см. на стр. 330

2 Детальную информацию см. на стр. 332

3 Детальную информацию см. на стр. 332

Настенные и потолочные душевые лейки



КРУГЛЫЕ

НАСТЕННЫЕ

SCULL на стр. 203

WILL на стр. 203

С НАСТЕННЫМ/ПОТОЛОЧНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

Коллекция MYSLIM на стр. 207

Коллекция OTTOMILLIMETRI на стр. 209

Коллекция MINIMAL на стр. 210

КВАДРАТНЫЕ

НАСТЕННЫЕ

YES на стр. 212

EL'IT на стр. 212

С НАСТЕННЫМ/ПОТОЛОЧНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

Коллекция MYSLIM на стр. 215

Коллекция OTTOMILLIMETRI на стр. 217

Коллекция MINIMAL на стр. 218

COLONIAL

С НАСТЕННЫМ/ПОТОЛОЧНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

COLONIAL на стр. 221

НАСТЕННЫЕ ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

НАСТЕННЫЕ ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

со стр. 203



Scull



Will

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С ДЕРЖАТЕЛЕМ

КРУГЛЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

со стр. 204



Круглые



Держатель верхнего душа



Держатель верхнего душа



Держатель верхнего душа



Кромка



Круглые S



Круглые XL



Eco



45°

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ MySlim

со стр. 207



Ø 500



Ø 400



Ø 300



Ø 240



Ø 220

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ OttoMillimetri

со стр. 209



Ø 300



Ø 250

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ Minimal

со стр. 210



Stick Ø 300



Stick Ø 250



Stick Ø 200



Stick Ø 150

НАСТЕННЫЕ ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

НАСТЕННЫЕ ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

со стр. 212



ДА



EL'IT

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С ДЕРЖАТЕЛЕМ

ДЕРЖАТЕЛИ QUADRI

со стр. 213



Quadro



Tondo B



Vehla



Extreme



Lusso квадратные



Spigolo Квадратные

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ MySlim

со стр. 215



500x350



400x300



400x400



300x300



240x240

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ OttoMillimetri

со стр. 217



300x300



250x250

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ Minimal

со стр. 218



Квадратные 200x200



Vehla 380x200

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С ДЕРЖАТЕЛЕМ

ДЕРЖАТЕЛИ COLONIAL

со стр. 219



Tondo Colonial



Крюк



Tondo XL Colonial



Tondo S Colonial



45° Colonial

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ COLONIAL

со стр. 221



Ø 310



Ø 270



Ø 220



Ø 150



Ø 125



Ø 100



Colonial 5


АРТ. 26859-CR

Евро 952



Душевые лейки SCULL

- Легкоинспектируемые
- Минимальный расход 14 л/мин
- Настенный тип монтажа соединение G1/2"
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Латунь
- Хром



Функции:

- Дождевой душ с 151 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




АРТ. 26856-CRX

Евро 1124



WILL

- Легкоинспектируемые ¹
- Сверхплоская толщина 3 мм
- Минимальный расход 5 л/мин
- Настенный тип монтажа соединение G1/2"
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Нержавеющая сталь
- Хром



Функции:

- Дождевой душ с 131 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 См. высоту установки на стр. 346
 1 Детальную информацию см. на стр. 334




АРТ. 20126C15-CR межосевое расстояние 15 CM Евро 52
 АРТ. 20126C30-CR межосевое расстояние 30 CM Евро 66
 АРТ. 20126C60-CR межосевое расстояние 60 CM Евро 102



Круглые

- Латунь
- Ø 26
- Соединение G 1/2"
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Для комбинаций душевых леек см.стр 207
 См. высоту установки на стр. 347

АРТ. 20040C35-SUP-CR межосевое расстояние 40 CM Евро 264
 АРТ. 20040C40-SUP-CR межосевое расстояние 45 CM Евро 274



Держатель верхнего душа

- Латунь
- Ø 20
- Соединение G 1/2"
- Идеально для душевых леек больших размеров ¹
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Для комбинаций душевых леек см.стр 207
 См. высоту установки на стр. 346
¹ Детальную информацию см. на стр. 335

АРТ. 20020C30-SUP-CR межосевое расстояние 35 CM Евро 241
 АРТ. 20020C35-SUP-CR межосевое расстояние 40 CM Евро 243
 АРТ. 20020C40-SUP-CR межосевое расстояние 45 CM Евро 249



Круглые с держателем

- Латунь
- Ø 20
- Соединение G 1/2" M
- Идеально для душевых леек больших размеров ¹
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Для комбинаций душевых леек см.стр 207
 См. высоту установки на стр. 346
¹ Детальную информацию см. на стр.335

АРТ.20070С35-CRX межосевое расстояние 35 CM Евро 327



Lusso

- Нержавеющая сталь
- Соединение G 1/2"
- Идеально для душевых леек больших размеров
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1


Для комбинаций душевых леек см.стр 207
См. высоту установки на стр. 346

АРТ.20040С35-CR(0001) межосевое расстояние 35 CM Евро 83
АРТ.20040С40-CR(0001) межосевое расстояние 40 CM Евро 92



Кромка

- Латунь
- Ø 20
- Соединение G 1/2"
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Для комбинаций душевых леек см.стр 207
См. высоту установки на стр. 346

АРТ.20020С30-CR межосевое расстояние 30 CM Евро 62
АРТ.20020С35-CR межосевое расстояние 35 CM Евро 65
АРТ.20020С40-CR межосевое расстояние 40 CM Евро 73



Круглые S

- Латунь
- Ø 20
- Соединение G 1/2"
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Для комбинаций душевых леек см.стр 207
См. высоту установки на стр. 346

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ


НАСТЕННЫЕ/ПОТОЛОЧНЫЕ ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

АРТ. 20026C30-CR межосевое расстояние 30 CM Евро 75
 АРТ. 20026C35-CR межосевое расстояние 35 CM Евро 80
 АРТ. 20026C40-CR межосевое расстояние 40 CM Евро 87



Круглые XL

- Латунь
- Ø 26
- Соединение G 1/2"
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Для комбинаций душевых лейек см.стр 207
 См. высоту установки на стр. 346

АРТ. 20600C20-CR межосевое расстояние 20 CM Евро 18
 АРТ. 20600C25-CR межосевое расстояние 25 CM Евро 19
 АРТ. 20600C30-CR межосевое расстояние 30 CM Евро 19



ECO

- Латунь
- Ø 18
- Соединение G 1/2"
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Для комбинаций душевых лейек см.стр 207
 См. высоту установки на стр. 346

АРТ. 20090C15-CR межосевое расстояние 15 CM Евро 43
 АРТ. 20090C20-CR межосевое расстояние 20 CM Евро 46



45°

- Латунь
- Ø 20
- Соединение G 1/2"
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Для комбинаций душевых лейек см.стр 207
 См. высоту установки на стр. 346

APT. SLM0010CRX Легкоинспектируемые из НЕРЖ CR Евро 1396

**MySlim ø 500**

- Легкоинспектируемые ¹
- Сверхгlossкая толщина 3мм
- Минимальный расход 9 л/мин
- Ограничитель расхода 15 л/мин при 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция системой easy-clean
- Устанавливается на подвесной потолок с КИТ00006 ²
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 188 форсунками


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN 2
CLASSIC 2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Детальную информацию см. на стр. 334

2 Детальную информацию см. на стр. 333



APT. SLM0004CRX Легкоинспектируемые из НЕРЖ CR Евро 877

**MySlim ø 400**

- Легкоинспектируемые ¹
- Сверхгlossкая толщина 3мм
- Минимальный расход 8 л/мин
- Ограничитель расхода 15 л/мин при 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция системой easy-clean
- Устанавливается на подвесной потолок с КИТ00006 ²
- Хром

Функции:

- Дождевой душ с 156 форсунками


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN 2
CLASSIC 2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Детальную информацию см. на стр. 334

2 Детальную информацию см. на стр. 333



APT. SLM0003CRX Легкоинспектируемые из НЕРЖ CR Евро 530

APT. SLM0003/NI Неинспектируемый из НЕРЖ Евро 354

**MySlim ø 300**

- Легкоинспектируемые для проверки ¹/Не подлежат проверке
- Сверхгlossкая толщина 3мм
- Минимальный расход 7 л/мин
- Ограничитель расхода 12 л/мин при 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция системой easy-clean
- Устанавливается на подвесной потолок с КИТ00006 ²
- Глянцевый хром/нерж.сталь ³

Функции:

- Силиконовый дождевой душ с 124 форсунками с защитой от кальция

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN 2
CLASSIC 2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛЕЕК, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРОВЕРКЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО ОТДЕЛКА SPZ кат. 14 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОМБИНАЦИЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ С ОТДЕЛКОЙ STN)

1 Детальную информацию см. на стр. 334

2 Детальную информацию см. на стр. 333

3 Версия ЛЕГКОДОСТУПНАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ (CRX): гальванически хромированная.

Версия НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРОВЕРКЕ (NI): глянцевая нержавеющей сталь




APT.SLM0002CRX Легкоинспектируемые из НЕРЖ CR Евро 387
 APT.SLM0002/NI не подлежит проверке из НЕРЖ Евро 253



MySlim ø 240

- Легкоинспектируемые для проверки 1/Не подлежат проверке
- Сверхтонкая толщина 3 мм/ 2,5 мм
- Минимальный расход 6 л/мин
- Ограничитель расхода 11 л/мин при 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Можно установить на подвесной потолок с КИТ00006²
- Глянцевый хром/нерж.сталь³



Функции:

- Силиконовый дождевой душ с 92 форсунками с защитой от кальция



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр.361
 для ДУШЕВЫХ ЛЕЕК, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРОВЕРКЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО ОТДЕЛКА SPZ кат. 14
 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОМБИНАЦИЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ С ОТДЕЛКОЙ STN)

1 Детальную информацию см. на стр. 334

2 Детальную информацию см. на стр. 333

3 Версия ЛЕГКОДОСТУПНАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ (CRX): гальванически хромированная.


Версия НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРОВЕРКЕ (NI): глянцевая нержавеющая сталь

APT.SLM0001/NI не подлежит проверке из нерж Евро 222



MySlim ø 220


- Не подлежит проверке
- Сверхтонкие— толщина 2,5 мм
- Минимальный расход 5 л/мин
- Ограничитель расхода 10 л/мин при 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Глянцевая нержавеющая сталь



Функции:

- Силиконовый дождевой душ с 76 форсунками с защитой от кальция


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ



АРТ. 8MM0003CRX Легкоинспектируемые из НЕРЖ CR Евро 458

**OttoMillimetri ø 300**

- Легкоинспектируемые ¹
- Толщина тарелки 7,5 мм
- Минимальный расход 7 л/мин
- Ограничитель расхода 12 л/мин 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Устанавливается на подвесной потолок с КИТ00006 ²
- Хром

**Функции:**

- Дождевой душ с 124 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Детальную информацию см. на стр. 334


2 Детальную информацию см. на стр. 333



АРТ. 8MM0002CRX Легкоинспектируемые для проверки из НЕРЖ CR Евро 359

**OttoMillimetri ø 250**

- Легкоинспектируемые ¹
- Толщина тарелки 7,5 мм
- Минимальный расход 6 л/мин
- Ограничитель расхода 11 л/мин 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Устанавливается на подвесной потолок с КИТ00006 ²
- Хром

**Функции:**

- Дождевой душ с 92 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Детальную информацию см. на стр. 334

2 Детальную информацию см. на стр. 333





АРТ. 23630X-CRX Легкоинспектируемые из НЕРЖ CR Евро 378



Stick ø 300

- Легкоинспектируемые
- Минимальный расход 7,5 л/мин
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Хром



Функции:

- Дождевой душ с 198

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНСПЕКТИРУЕМЫХ ВЕРСИЙ





АРТ. 23623X-CRX Легкоинспектируемые из НЕРЖ CR Евро 207
АРТ. 23628-CR не подлежит проверке из ABS CR Евро 111



Stick ø 250

- Легкодоступный для проверки/Не подлежит проверке
- Минимальный расход 5 л/мин
- Ограничитель расхода 15 л/мин при 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Хром




Функции:

- Дождевой душ с уплотнением и 174 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНСПЕКТИРУЕМЫХ ВЕРСИЙ





АРТ. 23621X-CRX Легкоинспектируемые из НЕРЖ CR Евро 142
 АРТ. 23625-CR не подлежит проверке из ABS CR Евро 82



Stick ø 200

- Инспектируемый/Не подлежит проверке
- Минимальный расход 4,5 л/мин
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Хром



Функции:

- Дождевой душ с уплотнением и 130 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНСПЕКТИРУЕМЫХ ВЕРСИЙ





АРТ. 23615-CR Легкоинспектируемые из ЛАТУНИ CR Евро 159



Stick ø 150

- Легкоинспектируемые
- Минимальный расход 4 л/мин
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Хром




Функции:

- Дождевой душ с 78 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




АРТ. 26870/S-CR с хромотерапией¹ Евро 3447
 АРТ. 26872-CR без хромотерапии Евро 2477



YES

- Легкоинспектируемые
- Минимальный расход 10 л/мин
- Установка настенная с углублением²
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Нержавеющая сталь и латунь
- Хром



Функции:

- Дождевой душ с 128 форсунками
- Центральный душ soft с 16 форсунками
- Регулируемый каскадный душ³
- Дополнительная хромотерапия

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	1
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 См. высоту установки на стр. 346

1 Компоненты, не включенные в хромотерапию:
 Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

2 Подготовьте место для углубления см. инструкции

3 Детальную информацию см. на стр. 336




АРТ. 26855-CRX Евро 1124



EL'IT

- Легкоинспектируемые¹
- Сверхплоская толщина 3мм
- Минимальный расход 5 л/мин
- Настенный тип монтажа соединение G1/2"
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Нержавеющая сталь
- Хром



Функции:


- Дождевой душ с 135 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 См. высоту установки на стр. 346

1 Детальную информацию см. на стр. 334




APT.20150C15-CR межосевое расстояние 15 см Евро 107
 APT.20150C30-CR межосевое расстояние 30 см Евро 135
 APT.20150C60-CR межосевое расстояние 60 см Евро 172



Quadro

- Латунь
- 18x18 □
- Соединение G 1/2"
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN 2
 CLASSIC 2
 PVD 1


Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361
 Для комбинаций душевых лейек см.стр 215
 См. высоту установки на стр. 347

APT.20126C15/B-CR межосевое расстояние 15 см Евро 52
 APT.20126C30/B-CR межосевое расстояние 30 см Евро 66
 APT.20126C60/B-CR межосевое расстояние 60 см Евро 102



Tondo B

- Латунь
- Ø 26
- Соединение G 1/2"
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN 2
 CLASSIC 2
 PVD 1


Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361
 Для комбинаций душевых лейек см.стр 215
 См. высоту установки на стр. 347

APT.20950C40-CR межосевое расстояние 40 см Евро 609



Vehla

- Латунь
- 60x20
- Соединение G 1/2"
- Идеально для душевых лейек больших размеров
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN 2
 CLASSIC 2
 PVD 1


Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361
 Для комбинаций душевых лейек см.стр 215
 См. высоту установки на стр. 346

АРТ. 20051С35-CR межосевое расстояние 35 см Евро 147
 АРТ. 20051С40-CR межосевое расстояние 40 см Евро 152



Extreme

- Латунь
- 18x18
- Соединение G 1/2"
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Для комбинаций душевых лейек см.стр 215
 См. высоту установки на стр. 346

АРТ. 20060С35-CRX межосевое расстояние 35 см Евро 305



Lusso Квадратные

- Нержавеющая сталь
- Соединение G 1/2"
- Идеально для душевых лейек больших размеров
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Для комбинаций душевых лейек см.стр 215
 См. высоту установки на стр. 346

АРТ. 20040С35-CR межосевое расстояние 35 см Евро 83
 АРТ. 20040С40-CR межосевое расстояние 40 см Евро 92



Spigolo Квадратные

- Латунь
- Ø 20
- Соединение G 1/2"
- Хром




ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Для комбинаций душевых лейек см.стр 215
 См. высоту установки на стр. 346

APT.SLM0009CRX межосевое расстояние из НЕРЖ CR Евро 1128



MySlim 500 x 350

- Легкоинспектируемые ¹
- Сверхгладкая толщина 3мм
- Минимальный расход 8 л/мин
- Ограничитель расхода 15 л/мин при 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Устанавливается на подвесной потолок с КИТ00006 ²
- Хром



Функции:

- Силиконовый дождевой душ с 182 форсунками с защитой от кальция

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN 2

CLASSIC 2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Детальную информацию см. на стр. 334

2 Детальную информацию см. на стр. 333




APT.SLM0008CRX Легкоинспектируемые из НЕРЖ CR Евро 841



MySlim 400 x 300

- Легкоинспектируемые ¹
- Сверхгладкая толщина 3мм
- Минимальный расход 8 л/мин
- Ограничитель расхода 15 л/мин при 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Устанавливается на подвесной потолок с КИТ00006 ²
- Хром



Функции:

- Силиконовый дождевой душ с 156 форсунками с защитой от кальция

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN 2

CLASSIC 2


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Детальную информацию см. на стр. 334

2 Детальную информацию см. на стр. 333




APT.SLM0007CRX Легкоинспектируемые из НЕРЖ CR Евро 906



MySlim 400 X 400

- Легкоинспектируемые ¹
- Сверхгладкая толщина 3мм
- Минимальный расход 8 л/мин
- Ограничитель расхода 15 л/мин при 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Устанавливается на подвесной потолок с КИТ00006 ²
- Хром



Функции:

- Силиконовый дождевой душ с 144 форсунками с защитой от кальция

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN 2

CLASSIC 2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


1 Детальную информацию см. на стр. 334

2 Детальную информацию см. на стр. 333




APT.SLM0006CRX межосевое расстояние из НЕРЖ CR Евро 582
 APT.SLM0006/NI не подлежит из НЕРЖ

Евро 367



MySlim 300 x 300

- Легкоинспектируемые для проверки ¹/Не подлежат проверке
- Сверхтонкая толщина 3 мм/ 2,5 мм
- Минимальный расход 7 л/мин
- Ограничитель расхода 12 л/мин при 3 бар
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Устанавливается на подвесной потолок с КИТ00006 ²
- Глянцевый хром/нерж.сталь ³



Функции:


- Силиконовый дождевой душ с 120 форсунками с защитой от кальция

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕГКОДОСТУПНЫХ ВЕРСИЙ

MODERN	2
CLASSIC	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 для ДУШЕВЫХ ЛЕЕК, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРОВЕРКЕ, ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ ОТДЕЛКИ SPZ кат.14
 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОМБИНАЦИЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ С ОТДЕЛКОЙ STN)

- 1 Детальную информацию см. на стр. 334
- 2 Детальную информацию см. на стр. 333
- 3 Версия ЛЕГКОДОСТУПНАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ (CRX): гальванически хромированная.
 Версия НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРОВЕРКЕ (NI): глянцевая нержавеющая сталь




APT.SLM0005CRX межосевое расстояние из НЕРЖ CR Евро 409
 APT.SLM0005/NI не подлежит из НЕРЖ Евро 269



MySlim 240 x 240

- Инспектируемый для проверки ¹/Не подлежит проверке
- Сверхтонкая толщина 3 мм/ 2,5 мм
- Минимальный расход 6 л/мин
- Ограничитель расхода 11 л/мин при 3 бар
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Устанавливается на подвесной потолок с КИТ00006 ²
- Глянцевый хром/нерж.сталь ³



Функции:


- Силиконовый дождевой душ с 100 форсунками с защитой от кальция

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 для ДУШЕВЫХ ЛЕЕК, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРОВЕРКЕ, ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ ОТДЕЛКИ SPZ
 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОМБИНАЦИЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ С ОТДЕЛКОЙ STN)

- 1 Детальную информацию см. на стр. 334
- 2 Детальную информацию см. на стр. 333
- 3 Версия ЛЕГКОДОСТУПНАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ (CRX): гальванически хромированная.
 Версия НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРОВЕРКЕ (NI): глянцевая нержавеющая сталь




АРТ. 8MM0006CRX Легкоинспектируемые из НЕРЖ CR Евро 564



OttoMillimetri 300x300

- Легкоинспектируемые ¹
- Толщина тарелки 7,5 мм
- Минимальный расход 7 л/мин
- Ограничитель расхода 12 л/мин 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Устанавливается на подвесной потолок с КИТ00006 ²
- Хром



Функции:

- Дождевой душ с 120 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Детальную информацию см. на стр. 334

2 Детальную информацию см. на стр. 333




АРТ. 8MM0005CRX межжосевое расстояние из НЕРЖ CR Евро 423



OttoMillimetri 250x250

- Легкоинспектируемые ¹
- Толщина тарелки 8мм
- Минимальный расход 6 л/мин
- Ограничитель расхода 11 л/мин 3 бар
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Устанавливается на подвесной потолок с КИТ00006 ²
- Хром



Функции:

- Дождевой душ с 100 форсунками


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Детальную информацию см. на стр. 334

2 Детальную информацию см. на стр. 333




АРТ. 23421-CR Легкоинспектируемые из ЛАТУНИ CR Евро 217
 АРТ. 23425-CR не подлежит проверке из ABS CR Евро 93



Квадратные 200x200

- Инспектируемый для проверки/Не подлежит проверке
- Минимальный расход 4 л/мин
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

- | | |
|---------|---|
| MODERN | 2 |
| CLASSIC | 2 |

Доплата за отделку см. в таблице на стр.361
 ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕГКОДОСТУПНЫХ ВЕРСИЙ




АРТ. 23480-CR Легкоинспектируемые из ЛАТУНИ CR Евро 455
 АРТ. 23485-CR не подлежит проверке из ABS CR Евро 210



Vehla

- Инспектируемый / Не подлежит проверке
- Минимальный расход 10 л/мин
- Силиконовые насадки с защитой от кальция easy-clean
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ




АРТ. 20126С15/А-СR межосевое расстояние 15 см Евро 51
 АРТ. 20126С30/А-СR межосевое расстояние 30 см Евро 64
 АРТ. 20126С60/А-СR межосевое расстояние 60 см Евро 100



Tondo Colonial

- Латунь
- Ø 26
- Соединение G 1/2" М
- Хромированные



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	3
PVD	2


Доплату за отделку см. в таблице на стр.361
 1 Для комбинаций душевых леек см.стр 221
 См. высоту установки на стр. 346

АРТ. 20026U35-СR межосевое расстояние 40 см Евро 137



Крюк

- Латунь
- Ø 26
- Соединение G 1/2" М
- Хромированные



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	3
PVD	2


Доплату за отделку см. в таблице на стр.361
 1 Для комбинаций душевых леек см.стр 221
 См. высоту установки на стр. 346

АРТ. 20026С30/А-СR межосевое расстояние 30 см Евро 79
 АРТ. 20026С35/А-СR межосевое расстояние 35 см Евро 82
 АРТ. 20026С40/А-СR межосевое расстояние 40 см Евро 85



Tondo XL Colonial

- Латунь
- Ø 26
- Соединение G 1/2" М
- Хромированные



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	3
PVD	2


Доплату за отделку см. в таблице на стр.361
 1 Для комбинаций душевых леек см.стр 221
 См. высоту установки на стр. 346

АРТ. 20020С30/А-СR межосевое расстояние 30 см Евро 65
 АРТ. 20020С35/А-СR межосевое расстояние 35 см Евро 70
 АРТ. 20020С40/А-СR межосевое расстояние 40 см Евро 73



Tondo S Colonial

- Латунь
- Ø 20
- Соединение G 1/2" М
- Хромированные



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	3
PVD	2


Доплату за отделку см. в таблице на стр.361
 1 Для комбинаций душевых леек см.стр 221
 См. высоту установки на стр. 346

АРТ. 20090С15/А-СR межосевое расстояние 15 см Евро 43
 АРТ. 20090С20/А-СR межосевое расстояние 20 см Евро 46



45° Colonial

- Латунь
- Ø 20
- Соединение G 1/2" М
- Хромированные



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	3
PVD	2


Доплату за отделку см. в таблице на стр.361
 1 Для комбинаций душевых леек см.стр 221
 См. высоту установки на стр. 346

АРТ. 23030-CR Легкоинспектируемые из ЛАТУНИ CR Евро 479



Colonial ø 310

- Легкоинспектируемые
- Минимальный расход 9 л/мин
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция easy-clean
- Хром





Функции:

- Дождевой душ с 198 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	3
PVD	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр.361




АРТ. 23025-CR Легкоинспектируемые из ЛАТУНИ CR Евро 315



Colonial ø 270

- Легкоинспектируемые
- Минимальный расход 5 л/мин
- Ограничитель расхода 15 л/мин при 3 бар
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Хром





Функции:

- Дождевой душ с уплотнением и 130 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	3
PVD	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр.361




АРТ. 23021-CR Легкоинспектируемые из ЛАТУНИ CR Евро 231



Colonial ø 220

- Легкоинспектируемые
- Минимальный расход 4,5 л/мин
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Хром





Функции:

- Дождевой душ с уплотнением и 174 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	3
PVD	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр.361



АРТ. 23015-CR Легкоинспектируемые из ЛАТУНИ CR Евро 197



Colonial ø 150

- Легкоинспектируемые
- Минимальный расход 5 л/мин
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Хром




Функции:

- Дождевой душ с 78 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	3
PVD	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр.361



АРТ. 23012-CR Легкоинспектируемые из ЛАТУНИ CR Евро 162



Colonial ø 125

- Легкоинспектируемые
- Минимальный расход 2,5 л/мин
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Хром




Функции:

- Дождевой душ с уплотнением и 54 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	3
PVD	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр.361



АРТ. 23010-CR Легкоинспектируемые из ЛАТУНИ Евро 118



Colonial ø 100

- Легкоинспектируемые
- Минимальный расход 2 л/мин
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Хром




Функции:

- Дождевой душ с уплотнением и 30 форсунками

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	3
PVD	2

Доплату за отделку см. в таблице на стр.361



АРТ. 24910-CR Легкоинспектируемые из ЛАТУНИ CR Евро 116

**Colonial 5**

- Легкоинспектируемые
- Минимальный расход 9 л/мин
- Силиконовые форсунки с защитой от кальция и системой easy-clean
- Хром

Функции:


- Центральный дождевой душ
- Дождевой душ
- Центральный
- Дождевой душ+Soft
- Soft

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN 3

CLASSIC 3


Доплата за отделку см. в таблице на стр.361



OPTIONAL & WELLNESS

OPTIONAL

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
на стр.230



WELLNESS

КАСКАДНЫЕ ДУШИ
на стр.236



BODY-JET
на стр.238




РАСПЫЛИТЕЛИ
на стр.240




АРОМОТЕРАПИЯ
на стр.241




МУЗЫКОТЕРАПИЯ
на стр.242



ХРОМОТЕРАПИЯ
на стр.243



УПРАВЛЕНИЕ
на стр.244



Optional & Wellness



OPTIONAL

Душевые комплекты на стр. 230

WELLNESS

Каскадные души на стр. 236

Body-Jet на стр. 238

Распылители на стр. 240

Аромотерапия на стр. 241

Музыкотерапия на стр. 242

Хромотерапия на стр. 243

Управление на стр. 244

OPTIONAL

Душевые комплекты

со стр. 230



Выбрать



Square



Stilo 4



Stilo 4 Black



Stilo



Stilo Black



Stick 4



Stick 4 Black



Stick



Stick Black



Nova



Nova 3



Colonial

WELLNESS

КАСКАДНЫЕ ДУШИ

со стр. 236



Oh! Новинки



Oh! Minimal



Oh! Colonial



Minimal Quadra



Minimal Tonda

BODY-JET

со стр. 238




Квадратные



Круглые



Colonial



Цилиндрические



Сферические

РАСПЫЛИТЕЛИ

со стр. 240



Квадратные



Круглые



Colonial

АРОМОТЕРАПИЯ - МУЗЫКОТЕРАПИЯ - ХРОМОТЕРАПИЯ

со стр. 241



Ароматизированная вода



Диффузор для ароматерапии



Аудио система



Аудио система + Аромат



Хромотерапия

УПРАВЛЕНИЕ

со стр. 244



Кнопочный пульт
1 кнопка



Кнопочный пульт
2 кнопки



Кнопочный пульт
3 кнопки



Дистанционный пульт

АРТ. 66710-CR душ латунь Евро 335




Выбрать

- Одноструйный душ, с защитой от кальция, легкодоступный, латунь
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ шланг 150 двойной с защитой от перекручивания
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	8
CLASSIC	8
PVD	6

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



АРТ. 66545-CR душ латунь Евро 232
АРТ. 65545-CR душ ABS Евро 176




Square

- Одноструйный душ, с защитой от кальция, легкодоступный, латунь или ABS
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ шланг см 150 двойной с защитой от перекручивания
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	8
CLASSIC	8
PVD	6

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
Доступные типы отделок для версии из латуни



АРТ. 65272-CR душ латунь Евро 329




Stilo 4

- Одноструйный душ, с защитой от кальция, легкодоступный, латунь
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ шланг см 150 двойной с защитой от перекручивания
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	8
CLASSIC	8
PVD	6

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



АРТ. 66272-CR/NE душ латунный Евро 322




Stilo 4 Black

- Одноструйный душ, с защитой от кальция, легкодоступный, латунь
- Ручка из черного матового ABS
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ шланг см 150 двойной с защитой от перекручивания
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	8
CLASSIC	8
PVD	6

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



АРТ. 65283-CR душ латунь Евро 250




Stilo

- Одноструйный душ, с защитой от кальция, легкодоступный, латунь
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ шланг см 150 двойной с защитой от перекручивания
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	8
CLASSIC	8
PVD	6

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



АРТ. 66283-CR/NE душ латунный Евро 242





Stilo Black

- Одноструйный душ, с защитой от кальция, легкодоступный, латунь
- Ручка из черного матового ABS
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ шланг см 150 двойной с защитой от перекручивания
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	8
CLASSIC	8
PVD	6

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



АРТ. 66171-CR душ латунь Евро 200
 АРТ. 65171-CR душ ABS Евро 186




Stick 4

- Одноструйный душ, с защитой от кальция, легкодоступный, латунь или ABS
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ шланг см 150 двойной с защитой от перекручивания

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	8
CLASSIC	8
PVD	6

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Доступные типы отделок для версии из латуни



АРТ. 66172-CR/NE душ латунный Евро 201
 АРТ. 65172-CR/NE душ ABS Евро 194




Stick 4 Black

- Одноструйный душ, с защитой от кальция, легкодоступный, латунь или ABS
- Ручна из черного матового ABS
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ шланг см 150 двойной с защитой от перекручивания
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	8
CLASSIC	8
PVD	6

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Доступные типы отделок для версии из латуни



АРТ. 66183-CR душ латунь Евро 118
 АРТ. 65183-CR душ ABS Евро 104





Stick

- Одноструйный душ, с защитой от кальция, легкодоступный
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ см 150 двойной с защитой от перекручивания
- Хром


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	8
CLASSIC	8
PVD	6

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Доступные типы отделок для версии из латуни



APT. 66183-CR/NE душ латунный Евро 114
 APT. 65183-CR/NE душ ABS Евро 103




Stick Black

- Одноструйный душ, с защитой от кальция, легкодоступный, латунь или ABS
- Ручна из черного матового ABS
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ шланг см 150 двойной с защитой от перекручивания
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	8
CLASSIC	8
PVD	6

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361
 Доступные типы отделок для версии из латуни




APT. 65460-CR душ ABS Евро 205



Nova

- Душ на 3 струи, с защитой от кальция, ABS
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ шланг см 150 двойной с защитой от перекручивания
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ




APT. 65561-CR душ ABS Евро 117



Nova 3

- Душ на 3 струи, с защитой от кальция, ABS
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ шланг см 150 двойной с защитой от перекручивания
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ



АРТ. 64511RES-CR душ латунь Евро 173




Colonial


- Однорыный душ, с защитой от кальция, легкодоступный, латунь
- Ручка из белой смолы
- Шланговое соединение с держателем
- Соединение G 1/2"
- Гибкий ПВХ шланг см 150 двойной с защитой от перекручивания
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	8
CLASSIC	8
PVD	6

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361





WELLNESS

Каскадные души на стр. 236

Body-Jet на стр. 238

Распылители на стр. 240

Аромотерапия на стр. 241

Музыкотерапия на стр. 242

Хромотерапия на стр. 243

Управление на стр. 244

Арт. 26110-CR

Евро 610



Возможна установка каскада без пластины.

Oh! Новинки



- Настенный каскадный душ
- Картридж легкодоступный для проверки¹
- Струя, адаптируемая к рабочему давлению¹
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	7
CLASSIC	7
PVD	7

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

См. высоту установки на стр. 349

¹ Детальную информацию см. на стр. 336

Арт. 26190-CR

Евро 610



Возможна установка каскада без пластины.

Oh! Minimal



- Настенный каскадный душ
- Картридж легкодоступный для проверки¹
- Струя, адаптируемая к рабочему давлению²
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	7
CLASSIC	7
PVD	7

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

См. высоту установки на стр. 349

¹ Детальную информацию см. на стр. 336

Арт. 26410-CR

Евро 613



Возможна установка каскада без пластины.

Oh! Colonial



- Настенный каскадный душ
- Картридж легкодоступный для проверки¹
- Струя, адаптируемая к рабочему давлению²
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	7
CLASSIC	7
PVD	7

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

См. высоту установки на стр. 349

¹ Детальную информацию см. на стр. 336

APT. 26114-CR

Евро 554

**Minimal Quadra**

- Встраиваемый каскад вровень со стеной¹
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN 7

CLASSIC 7

PVD 7

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

См. высоту установки на стр. 348

¹ Подготовьте место для углубления

APT. 26194-CR

Евро 554

**Minimal Tonda**

- Встраиваемый каскад вровень со стеной
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN 7

CLASSIC 7

PVD 7

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

См. высоту установки на стр. 348


¹ Подготовьте место для углубления

Арт. 24960-CR

Евро 200

**Body - jet Квадратный**


- Встраиваемый ¹
- Регулируемые
- С защитой от кальция
- Легко обслуживаемый
- Гидромассажная струя
- Хром

**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN	9
CLASSIC	9
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

См. высоту установки на стр. 350


¹ Подготовьте место для углубления

Арт. 24970-CR

Евро 137

**Body - jet Круглый**


- Встраиваемый ¹
- Регулируемые
- С защитой от кальция
- Легко обслуживаемый
- Гидромассажная струя
- Хром

**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN	9
CLASSIC	9
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

См. высоту установки на стр. 350


¹ Подготовьте место для углубления

Арт. 24980-CR

Евро 161

**Body-jet Colonial**


- Встраиваемый ¹
- Регулируемые
- С защитой от кальция
- Легко обслуживаемый
- Гидромассажная струя
- Хром

**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN	9
CLASSIC	9
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

См. высоту установки на стр. 350


¹ Подготовьте место для углубления

APT. 27100-CR

Евро 71

**Body-jet Цилиндрический**

- Наружные
- Регулируемые
- Гидромассажная струя
- Хром

**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**


MODERN 9
CLASSIC 9



APT. 24950-CR Евро 137

**Body-jet Сферический**

- Наружные
- Регулируемые
- Гидромассажная струя
- Хром

**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN 9
CLASSIC 9




АРТ. 24931-CR

Евро 225

**Распылитель Квадратный**

- Встраиваемый¹
- Легко обслуживаемый
- Распыляемая струя
- Хром



**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN	9
CLASSIC	9
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

См. высоту установки на стр. 351


1 Подготовьте место для углубления



АРТ. 24938-CR Евро 176

**Распылитель Круглый**

- Встраиваемый¹
- Легко обслуживаемый
- Распыляемая струя
- Хром



**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN	9
CLASSIC	9
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

См. высоту установки на стр. 351


1 Подготовьте место для углубления



АРТ. 24934-CR Евро 139

**Распылитель Colonial**

- Встраиваемый¹
- Легко обслуживаемый
- Распыляемая струя
- Хром



**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN	9
CLASSIC	9
PVD	9

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

См. высоту установки на стр. 351

1 Подготовьте место для углубления



APT.0A110

Евро 1242




**Система ароматизированной воды**

- Насос-дозатор, включая инжектор, комплект трубок и пластину для настенного монтажа.
- Блок управления ¹
- Пустой бак на 2л

1 Не включенные компоненты:

Кнопочный пульт см.стр. 244

См. дополнительные сведения на стр. 337



APT.0A110E Эвкалипт

Евро 346

APT.0A110M Маракуйя

Евро 346

APT.0A110A Апельсин

Евро 346

APT.0A110MF Мята перечная

Евро 346

Бак для эссенций на 5 л


- Эвкалипт.
- Маракуйя
- Апельсин
- Мята перечная

APT.0A101-CR

Евро 646

**Диффузор для ароматерапии**

- Диффузор для ароматерапии с вентиляцией
- Оптимальная площадь покрытия 10/15 м²
- Блок управления ¹
- Автовключение через 60 минут
- 1-часовой цикл активации с работой: 50 мин работы, 2 мин.остановки, 2 мин работы, 2 мин. остановки.
- 1 латунная эстетическая пластина
- Комплект для заправки приобретается отдельно

**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN 10

CLASSIC 9

PVD 9

1 Не включенные компоненты: Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

См. дополнительные сведения на стр. 338

APT.0A103

Евро 300*

**Диффузор для ароматерапии**


- Набор ароматов, состоящий из 3-х заправок (Цитрусовые и корица, Мирра и древесные ноты, Мята и ваниль).
- Срок службы одного картриджа составляет 120 циклов.
- 1-часовой цикл активации с работой: 50 мин работы, 2 мин. остановки, 2 мин работы, 2 мин остановки.

APT.0A003-CR

Евро 1125

**Аудио система**

- Приемник Bluetooth для воспроизведения музыкальных файлов с внешних источников (не входит в комплект).
- Блок управления ¹
- 2 высококачественных стереодинамика по 2 Вт каждый
- 2 эстетические латунные пластины


**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN	10
CLASSIC	9
PVD	9


¹ Не включенные компоненты:

Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244
 Детальную информацию см. на стр.339

APT.0A200-CR Евро 1383

**Аудиосистема + Ароматы**


- Приемник Bluetooth для воспроизведения музыкальных файлов с внешних источников (не входит в комплект).
- 2 высококачественных стереодинамика 2
- Диффузор для ароматерапии с вентиляцией.
- Блок управления ¹
- 2 эстетические латунные пластины
- Комплект для заправки приобретается отдельно

**ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ**

MODERN	10
CLASSIC	9
PVD	9

¹ Не включенные компоненты:

Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244
 Детальную информацию см. на стр.339



АРТ. АРТ. 0С002-СR 2 лампочки	Евро 972
АРТ. АРТ. 0С004-СR 4 лампочки	Евро 1535
АРТ. АРТ. 0С006-СR 6 лампочек	Евро 2099
АРТ. АРТ. 0С008-СR 8 лампочек	Евро 2662



Хромотерапия / Белый свет

- Лампочки с функцией хромотерапии и встроенным белым освещением 110 лм
- Блок управления ¹
- Соединительные кабели
- Идеально для навесных потолков или островков из гипсокартона

¹ Не включенные компоненты:
Кнопочная панель или дистанционное управление. См. стр.244

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Запасные части и отдельные компоненты, доступные по запросу

- лампочки
- Соединительные кабели
- блоки управления

CARIMALI предлагает систему, которая способна воссоздать настоящий луч света, который окутывает тело и освещает стены вокруг и дает ощущение настоящего физического и морального благополучия.

Комплект для хромотерапии подходит как для подвесных потолков, так и для островков из гипсокартона.

Лампочки выполняют различные функции:

Хромотерапия и белый свет для освещения (встроенные 110 лм) и включаются с помощью кнопочного пульта или пульта дистанционного управления.

Комплект также может быть напрямую подсоединен к любой кнопке включения света в доме или системах домашней автоматизации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Светодиоды комплекта выполняют различные функции: один и тот же светодиод обеспечивает как цикл цветов хромотерапии, так и белый свет для освещения. Таким образом, можно будет полностью заменить освещение в ванной комнате и охватить хромотерапией всю площадь.
2. Соотношение люмен/ватт лампочек (яркость) является одним из самых высоких на рынке: при одинаковом потреблении лампочки CARIMALI design shower_space имеют более интенсивную яркость.
3. Светодиодный источник света был изготовлен в Южной Корее, что подтверждает лучшую технологию, доступную в настоящее время на рынке.
4. Срок службы светодиода составляет до 60000/часов. Благодаря оптимизации системы рассеивания тепла лампочка не перегревается и, следовательно, гарантирует очень долгий срок службы.
5. Соединение между первичной и вторичной линзами светодиода оптимизировано для обеспечения максимальной передачи светового потока в область использования.
6. Водонепроницаемая система: идеальная защита от воды и пара.
7. Комплект поставляется уже предварительно подключенным и готовым к эксплуатации. Соединительные кабели в комплекте поставляются с разъемами и проводкой. Чтобы завершить установку, просто подключите компоненты в соответствии с предоставленными инструкциями, без необходимости выполнять дополнительные подключения или модификации со стороны установщика.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лампочки выполнены из хромированной латуни.

Лампочка с кабелем L = 30 см и 5-контактным гнездовым разъемом M8

Уплотнительные кольца как в передней, так и в задней части

Источник света RGBW, мощностью 4Вт

Ширина светового луча: 30°

Светодиод Edison Opto, оптика KATHOD

Электрическое подключение от 85÷264 В 47÷Гц

Рекомендуется 1 лампочка на кв.метр. При более 9 кв. м, запросите специальный проект/предложение

APT. 0P001-CR

Евро 255

**Кнопочный пульт**

- Распределительная коробка встроеного монтажа 503E на 3 модуля
- 3-позиционный держатель выводов
- 1 кнопка с соединительным кабелем длиной 3 м
- 1 латунная эстетическая пластина


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN 10

CLASSIC 9

PVD 9

Доплату за отделку см. в таблице на стр.361



APT. 0P002-CR

Евро 384

APT. 0P004-CR хромотерапия/белый свет Евро 384

**Кнопочный пульт**

- Распределительная коробка встроеного монтажа 503E на 3 модуля
- 3-позиционный держатель выводов
- 2 кнопки с соединительным кабелем длиной 3 м
- 1 латунная эстетическая пластина


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN 10

CLASSIC 9

PVD 9

Доплату за отделку см. в таблице на стр.361



APT. 0P003-CR

Евро 478

**Кнопочный пульт**

- Распределительная коробка встроеного монтажа 503E на 3 модуля
- 3-позиционный держатель выводов
- 3 кнопки с соединительным кабелем длиной 3 м
- 1 латунная эстетическая пластина


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN 10

CLASSIC 9

PVD 9


Доплату за отделку см. в таблице на стр.361



APT. 0TLC003 Евро 360 *

**Дистанционный пульт**

- Многофункциональный пульт дистанционного управления с регулировкой хромотерапии и белого света, включением/выключением аудио- и ароматерапевтических устройств
- Система bluetooth
- Приемник в комплекте
- Водонепроницаемый IP65 1
- Совместим с душевыми лейками и оздоровительными системами wellness, вместе с кнопочным пультом
- Настенный держатель в комплекте




1 Устойчив к брызгам воды, но не к полному погружению под воду


КОЛОННЫ И ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

ДУШЕВЫЕ КОЛОННЫ СО СМЕСИТЕЛЯМИ

Rigoletto
на стр.254



Коллекция Design
на стр.256



КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC
на стр.257




ОТДЕЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КОЛОННЫ

ШЛАНГОВОЕ НИЖНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
на стр.262



ШЛАНГОВОЕ ВЕРХНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
на стр.265




ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ
на стр.269



Душевые колонны со смесителем



RIGOLETTO

Термостатические на стр. 254

Механические на стр. 254

RIGOLETTO SQUARE

Термостатические на стр. 255

Механические на стр. 255

КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN

Термостатические на стр. 256

Механические на стр. 256

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

Термостатические на стр. 257

Механические на стр. 258

Керамические вентили на стр. 258

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖ

НЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

со стр. 254



Rigoletto MySlim



Rigoletto OttoMillimetri



Rigoletto Stick

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

со стр. 254



Rigoletto MySlim



Rigoletto OttoMillimetri



Rigoletto Stick

ДУШЕВЫЕ КОЛОННЫ СО СМЕСИТЕЛЯМИ

ОТДЕЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КОЛОННЫ

ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖ

НЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

со стр. 255



Rigoletto Square MySlim



Rigoletto Square OttoMillimetri



Rigoletto Square Square

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

со стр. 255



Rigoletto Square MySlim



Rigoletto Square OttoMillimetri



Rigoletto Square Square

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖ

НЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

со стр. 256



Extreme MySlim



Extreme OttoMillimetri

ПРОГРЕССИВНЫЙ КАРТРИДЖ

НЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

со стр. 256



Vehla

ДУШЕВЫЕ КОЛОННЫ СО СМЕСИТЕЛЯМИ

ОТДЕЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КОЛОННЫ

ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

НЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

со стр. 257



Colonial



Colonial Поворотный

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖ

НЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

со стр. 258



Colonial Rigoletto

КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ

НЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

со стр. 258



Otello

АРТ. 00-0800-CR ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ручки из ABS
АРТ. 00-0900-CR ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ручки из ЛАТУНИ

Евро 611
Евро 693


АРТ. 01-0800-CR МЕХАНИЧЕСКИЙ ручки из ABS
АРТ. 01-0900Q-CR МЕХАНИЧЕСКИЙ ручки из ЛАТУНИ

Евро 631
Евро 715



Rigoletto HE ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

- Наружный смеситель, термостатический или механический картридж
- Входы G 1/2"
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 выхода
- Неподвижная душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Верхняя скошенная перемычка идеально подходит для комбинации с круглыми душевыми лейками
- Держатель верхний регулируемый
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий ПВХ 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Внимание! Отделка доступна только для версий с латунными ручками

¹ Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.284

² Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.207

АРТ. 00-0840-CR ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ручки из ABS
АРТ. 00-0940-CR ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ручки из ЛАТУНИ

Евро 717
Евро 797


АРТ. 01-0840-CR МЕХАНИЧЕСКИЙ ручки из ABS
АРТ. 01-0940-CR МЕХАНИЧЕСКИЙ ручки из ЛАТУНИ

Евро 739
Евро 809



Rigoletto ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

- Наружный смеситель, термостатический или механический картридж
- Входы G 1/2"
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 выхода
- Телескопическая душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Верхняя скошенная перемычка идеально подходит для комбинации с круглыми душевыми лейками
- Держатель верхний регулируемый
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий ПВХ 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Внимание! Отделка доступна только для версий с латунными ручками

¹ Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.284

² Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.207

ДОСТУПНО КИТ00017 = удлинитель 50 см для телескопической душевой колонны 198 Евро


АРТ. 00-0800Q-CR ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ручки из ABS Евро 624
 АРТ. 00-0900Q-CR ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ручки из ЛАТУНИ Евро 702

АРТ. 01-0800Q-CR МЕХАНИЧЕСКИЙ ручки из ABS Евро 644
 АРТ. 01-0900Q-CR МЕХАНИЧЕСКИЙ ручки из ЛАТУНИ Евро 715



Rigoletto Square HE ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

- Наружный смеситель, термостатический или механический картридж
- Входы G 1/2"
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 выхода
- Неподвижная душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Верхняя скошенная перемычка идеально подходит для комбинации с квадратными душевыми лейками
- Держатель верхний регулируемый
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий ПВХ 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Внимание! Отделка доступна только для версий с латунными ручками

¹ Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.284

² Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.215


АРТ. 00-0840Q-CR ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ручки из ABS Евро 738
 АРТ. 00-0940Q-CR ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ручки из ЛАТУНИ Евро 818

АРТ. 01-0840Q-CR МЕХАНИЧЕСКИЙ ручки из ABS Евро 760
 АРТ. 01-0940Q-CR МЕХАНИЧЕСКИЙ ручки из ЛАТУНИ Евро 827



Rigoletto Square ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

- Наружный смеситель, термостатический или механический картридж
- Входы G 1/2"
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 выхода
- Телескопическая душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Верхняя скошенная перемычка идеально подходит для комбинации с квадратными душевыми лейками
- Держатель верхний регулируемый
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий ПВХ 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

Внимание! Отделка доступна только для версий с латунными ручками

¹ Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.284

² Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.215

ДОСТУПНО КИТ00017 = удлинитель 50 см для ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ДУШЕВОЙ КОЛОННЫ 198 Евро


АРТ. 00-0200Е-СR ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ручки из ЛАТУНИ Евро 1761

АРТ. 01-0200Е-СR МЕХАНИЧЕСКИЙ ручки из ЛАТУНИ Евро 1795



EXTREME

- Наружный смеситель, термостатический или механический картридж
- Входы G 1/2"
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 выхода
- Неподвижная душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Держатель верхний регулируемый
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий ПВХ 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

¹ Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.284

² Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.215

ДОСТУПНО КИТ00014 = УДЛИНИТЕЛЬ 16 CM 70 Евро


АРТ. 00-1102-СR ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА ЛЕГКОИНСПЕКТИРУЕМАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 400X300 Евро 3576

АРТ. 00-1103-СR ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА ЛЕГКОИНСПЕКТИРУЕМАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 500X350 Евро 3835



VENLA

- Наружный смеситель, прогрессивный картридж ¹
- Входы G 1/2"
- Дивертор вытяжной ¹
- Неподвижная душевая колонна
- Держатель верхний регулируемый
- Одноручный душ Venla латунный
- Душевые лейки Myslim ЛЕГКОИНСПЕКТИРУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 400x300 или 500x350
- НЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ латунный держатель для душа
- Гибкий ПВХ 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	6
PVD	8

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

ДУШЕВЫЕ КОЛОННЫ СО СМЕСИТЕЛЯМИ

ОТДЕЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КОЛОННЫ


ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

АРТ. 00-0003-CR ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ Евро 1306



Colonial

- Наружный смеситель, термостатический картридж
- Входы G 1/2"
- Дивертор вытяжной
- Неподвижная душевая колонна
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий латунный 150 см с двойным замыканием
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.288


2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.221

АРТ. 00-0023-CR ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ Евро 1379



Colonial Поворотный

- Наружный смеситель, термостатический картридж
- Входы G 1/2"
- Дивертор вытяжной
- Неподвижная душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий латунный 150 см с двойным замыканием
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.288

2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.221


АРТ. 00-0820-CR ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ Евро 982

АРТ. 01-0820-CR МЕХАНИЧЕСКИЙ Евро 1014



Colonial Rigoletto

- Наружный смеситель, термостатический или механический картридж
- Входы G 1/2"
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 выхода
- Неподвижная душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Держатель верхний регулируемый
- Без душа 1
- Без душевой лейки 2
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий латунный 150 см с двойным замыканием
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.288


2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.221

АРТ. 00-0004-CR ОБЫЧНЫЙ Евро 952



Otello

- Наружный смеситель, керамический вентиль 90°
- Входы G 1/2"
- Дивертор вытяжной
- Неподвижная душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Без душа 1
- Без душевой лейки 2
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий латунный 150 см с двойным замыканием
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.288

2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.221

ДУШЕВЫЕ КОЛОННЫ СО СМЕСИТЕЛЯМИ

ОТДЕЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КОЛОННЫ

ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

Отдельные колонны



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

Встраиваемая на стр. 262

Наружная на стр. 262

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ С КРОМКОЙ

Встраиваемая на стр. 263

Наружная на стр. 263

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ COLONIAL

Встраиваемая на стр. 264

Наружная на стр. 264

ШЛАНГОВОЕ ВЕРХНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Stick на стр. 265

Square на стр. 265

Colonial на стр. 265

ШЛАНГОВОЕ НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ИЛИ НАРУЖНЫЕ

со стр. 262



Телескопические
Встраиваемая перемычка



Телескопические
Внешний монтаж




Телескопические
Внутренний монтаж



Телескопические
Внешний монтаж



Телескопические
Встраиваемая Colonial



Телескопические
Наружная Colonial

ШЛАНГОВОЕ ВЕРХНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ

со стр. 265



Stick



Square




Colonial

АРТ.00670/ID-CR Евро 483



Телескопическая встраиваемая перемычка

- Нижний держатель с встраиваемым соединением
- Держатель верхний регулируемый
- Дивертор
- Телескопическая душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Верхняя скошенная перемычка идеально подходит для комбинации с круглыми душевыми лейками
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий ПВХ 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.284


2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.207

АРТ.00670/ED-CR Евро 510



Телескопическая наружная перемычка

- Нижний держатель с наружным соединением и гибкой ПВХ см 60
- Держатель верхний регулируемый
- Переключатель
- Телескопическая душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Верхняя скошенная перемычка идеально подходит для комбинации с круглыми душевыми лейками
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий ПВХ 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.284


2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.207

APT.00470/ID-CR Евро 524



Телескопическая встраиваемая с кромкой

- Нижний держатель с встраиваемым соединением
- Держатель верхний регулируемый
- Дивертор
- Телескопическая душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Верхняя скошенная перемычка идеально подходит для комбинации с квадратными душевыми лейками
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий ПВХ 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361. Внимание!
 1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.284
 2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.215

APT.00470/ED-CR Евро 562



Телескопическая наружная с кромкой

- Нижний держатель с наружным соединением и гибкой ПВХ см 60
- Держатель верхний регулируемый
- Переключатель
- Телескопическая душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Верхняя скошенная перемычка идеально подходит для комбинации с квадратными душевыми лейками
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий ПВХ 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.284
 2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.215

АРТ.00020/ID-CR Евро 607



Colonial Телескопическая встраиваемая

- Держатель с встраиваемым соединением
- Держатель верхний регулируемый
- Дивертор
- Телескопическая душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий латунный 150 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361. Внимание!

1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.288


2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.221

АРТ.00020/ED-CR Евро 669



Colonial Телескопическая наружная

- Держатель с соединением наружный и гибкий латунный см 60
- Держатель верхний регулируемый
- Переключатель
- Телескопическая душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий латунный 150 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361.

1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.288

2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.221

Арт. 00620/IA-A-B-C*-CR Евро 791



Верхнее шланговое подключение Stick

- Верхний держатель со встроенным соединением
- Переключатель
- Неподвижная душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Верхняя скошенная перемычка идеально подходит для комбинации с круглыми душевыми лейками
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Регулируется по высоте с помощью дополнительного комплекта удлинения ³
- Доступно с 3 различными межосевыми расстояниями А-В-С ³
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий ПВХ 150 см
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361. Внимание!

1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.284

2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.207

Детальную информацию см. на стр.340



* Доступные межосевые расстояния :

A → 800 мм (31,50" вкл.)

B → 700 мм (27,56" вкл.)

C → 600 мм (23,62" вкл.)

ВНИМАНИЕ: указать межосевые расстояния выбирается при заказе.

Детальную информацию см. на стр.341

Арт. 00410/IA-A-B-C*-CR Евро 830



Верхнее шланговое подключение Square

- Верхний держатель со встроенным соединением
- Переключатель
- Неподвижная душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Верхняя скошенная перемычка идеально подходит для комбинации с квадратными душевыми лейками
- Без душа ¹
- Без душевой лейки ²
- Регулируется по высоте с помощью дополнительного комплекта удлинения ³
- Доступно с 3 различными межосевыми расстояниями А-В-С ³
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий ПВХ 150 см
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361.

1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.284

2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.215

Детальную информацию см. на стр.340



* Доступные межосевые расстояния :

A → 800 мм (31,50" вкл.)

B → 700 мм (27,56" вкл.)

C → 600 мм (23,62" вкл.)

ВНИМАНИЕ: указать межосевые расстояния выбирается при заказе.


Детальную информацию см. на стр.341

АРТ. 00020/1A-A-B-C*-CR Евро 903



Верхнее шланговое подключение Colonial

- Верхний держатель со встроенным соединением
- Переключатель
- Неподвижная душевая колонна с регулируемым кронштейном
- Без душа 1
- Без душевой лейки 2
- Регулируется по высоте с помощью дополнительного комплекта удлинения 3
- Доступно с 3 различными межосевыми расстояниями А-В-С 3
- Раздвижной центральный блок из латуни
- Гибкий ПВХ 150 см
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

* Доступные межосевые расстояния :

A → 800 мм (31,50" вкл.)

B → 700 мм (27,56" вкл.)

C → 600 мм (23,62" вкл.)

ВНИМАНИЕ: указать межосевые расстояния выбирается при заказе.

Детальную информацию см. на стр.341

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361. Внимание!

1 Предлагается только в сочетании с душем, см. ст.288

2 Предлагается только в сочетании с душевой лейкой, см. стр.221

Детальную информацию см. на стр.340

Душевые штанги



ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

БЕЗ ШЛАНГОВОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ

со стр. 272



Stilo



Cosi



Stick



Stilo 1.0



Relax 1.0



Relax



Nova



Flat/74



Ruby 86



Выбрать



Colonial H90



Colonial H60

ДУШЕВЫЕ КОЛОННЫ СО СМЕСИТЕЛЯМИ

ОТДЕЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КОЛОННЫ

ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ

С НИЗКИМ ШЛАНГОВЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ

со стр. 278



Così штанги низкого шлангового подключения

С ВЫСОКИМ ШЛАНГОВЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ

со стр. 278



Così штанги высокого шлангового подключения

АРТ. 85816X-CR прямой Евро 312
 АРТ. 85815X-CR изогнутый Евро 337




Stilo

- Настенная штанга с регулировкой на обоих держателях ¹
- Ø 20 мм
- Высота 90 см
- Минимальное межросеточное расстояние 42 см
- Максимальное межросеточное расстояние 79 см
- Одноструйная душевая лейка Stilo из латуни, с защитой от известкового налета, легкий в обслуживании, Ø 95
- Гибкий ПВХ шланг 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Штанга для использования с мыльницей арт.70200 (см.стр. 308)
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	6
PVD	8



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Детальную информацию см. на стр.342

АРТ. 85616X-CR прямой Евро 196
 АРТ. 85615X-CR изогнутый Евро 221




Così

- Настенная штанга с регулировкой на обоих держателях ¹
- Ø 20 мм
- Высота 90 см
- Минимальное межросеточное расстояние 42 см
- Максимальное межросеточное расстояние 79 см
- Душевая лейка Nova на 3 струи из ABS с защитой от кальция, Ø 100
- Гибкий ПВХ шланг 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Штанга для использования с мыльницей арт.70200-AC(см.стр. 308)
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 1 Детальную информацию см. на стр.342

АРТ. 85130X-CR прямой - душевая лейка из ЛАТУНИ
 АРТ. 85135X-CR изогнутый - душевая лейка из ЛАТУНИ

Евро 196
 Евро 221

АРТ. 85131X-CR прямой - душевая лейка из ABS
 АРТ. 85136X-CR изогнутый - душевая лейка из ABS

Евро 183
 Евро 208




Stick

- Настенная штанга с регулировкой на обоих держателях ¹
- Ø 20 мм
- Высота 90 см
- Минимальное межросеточное расстояние 42 см
- Максимальное межросеточное расстояние 79 см
- Одноструйная душевая лейка Stick из латуни или ABS с защитой от известкового налета, легкая в обслуживании
- Гибкий ПВХ шланг 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Штанга для использования с мыльницей арт.70200 (см.стр.308)
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	6
PVD	8



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 Отделки доступны только для версий с латунным душем
 1 Детальную информацию см. на стр.342

АРТ. 85900-CR прямой
 АРТ. 85905-CR изогнутый

Евро 343
 Евро 367




Stilo 1.0

- Настенный пандус
- Ø 18 мм
- Высота 65 см
- Межросеточное расстояние 62 см
- Одноструйная душевая лейка Stilo из латуни, с защитой от известкового налета, легкая в обслуживании для проверки, ø 95
- Гибкий ПВХ шланг 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Штанга для использования с мыльницей арт.70200-AC (см.стр.308)
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	6
PVD	8



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361


АРТ. 96100-CR прямой
АРТ. 96105-CR изогнутый

Евро 252
Евро 276



Relax 1.0

- Настенный пандус
- Ø 18 мм
- Высота 65 см
- Межосевое расстояние 62 см
- Душевая лейка Relax на 3 струи из ABS с защитой от кальция, Ø 140
- Гибкий ПВХ шланг 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Штанга для использования с мыльницей арт.70200 - AC(см.стр.308)
- Хром




АРТ. 96000/86-CR прямой Евро 147



Relax

- Настенный пандус
- Ø 22 мм
- Высота 72 см
- Межосевое расстояние 69,4 см
- Душевая лейка Relax на 3 струи из ABS с защитой от кальция, Ø 140
- Гибкий шланг стальной с двойным замыканием 150 см
- Штанга для использования с мыльницей арт.70200-AC (см.стр.308)
- Хром




АРТ. 95500-CR прямой Евро 104



Nova

- Настенный пандус
- Ø 22 мм
- Высота 72 см
- Межосевое расстояние 69,4 см
- Душевая лейка Nova на 3 струи из ABS с защитой от кальция, ø 100
- Гибкий шланг стальной с двойным замыканием 150 см
- Штанга для использования с мыльницей арт.70200 - AC(см.стр.308)
- Хром




АРТ. 95250/74-CR прямой - одноструйная душевая лейка
 АРТ. 95200/74-CR прямой - душевая лейка на 5 струй

Евро 130
 Евро 145



Flat/74

- Настенный пандус
- Ø 19 мм
- Высота 75 см
- Межосевое расстояние 70 см
- Душевая одноструйная лейка Flat или 5 струй из ABS с защитой от кальция, ø 100
- Гибкий шланг стальной с двойным замыканием 150 см
- Штанга для использования с мыльницей арт.70200 - AC(см.стр.308)
- Хром




АРТ. 88710/86-CR прямой Евро 92




Ruby 86

- Настенный пандус
- Ø 22 мм
- Высота 72 см
- Межосевое расстояние 69,4 см
- Душевая одноструйная лейка Ruby из ABS с защитой от кальция, ø 80
- Гибкий шланг стальной с двойным замыканием 150 см
- Штанга для использования с мыльницей арт.70200-AC (см.стр. 308)
- Хром




АРТ. 85500-CR без шлангового подсоединения Евро 621



Select

- Настенный пандус полностью из латуни
- 40x10 мм
- Высота 90 см
- Межосевое расстояние 60,5 см
- Одноструйная душевая лейка Vehla из латуни с защитой от известкового налета, легкая в обслуживании
- Гибкий шланг из ПВХ 150 см с двойной защитой от перекручивания
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	6
PVD	8

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

APT. 84500/71-CR душевая лейка на 5 струй Colonial 5 Евро 382
 APT. 83000/71-CR одноструйная душевая лейка Antca Евро 302

APT. 84220/71-CR одноструйная душевая лейка Colonial Евро 335
 APT. 84020/71-CR одноструйная душевая лейка Old America Евро 323




Colonial H90

- Настенный пандус
- Ø 18 мм
- Высота 91 см
- Межосевое расстояние 84,6 см
- Традиционная душевая лейка из латуни
- Гибкий шланг стальной с двойным замыканием 150 см
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	6
PVD	8

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




Colonial 5



Colonial



Old America



Antica



APT. 84500/70-CR душевая лейка на 5 струй Colonial 5 Евро 366
 APT. 83000/70-CR одноструйная душевая лейка Antca Евро 288

APT. 84220/70-CR одноструйная душевая лейка Colonial Евро 319
 APT. 84020/70-CR одноструйная душевая лейка Old America Евро 307




Colonial H60

- Настенный пандус
- Ø 18 мм
- Высота 91 см
- Межосевое расстояние 84,6 см
- Традиционная душевая лейка из латуни
- Гибкий шланг стальной с двойным замыканием 150 см
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	3
CLASSIC	6
PVD	8

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




Colonial 5



Colonial



Old America



Antica




АРТ. 85712-CR с низким шланговым подсоединением Евро 387



Così низкое шланговое подсоединение

- Настенный пандус
- Ø 20 мм
- Высота 90 см
- Межосевое расстояние 90,9 см
- Душевая лейка Nova на 3 струи из ABS с защитой от кальция, ø 100
- Гибкий шланг из ПВХ 150 см с двойной защитой от перекручивания
- С встроенным шланговым подсоединением на нижнем держателе
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

АРТ. 85762-CR с верхним шланговым подсоединением Евро 395



Così низкое шланговое подсоединение

- Настенный пандус
- Ø 20 мм
- Высота 90 см
- Межосевое расстояние 90,9 см
- Душевая лейка Nova на 3 струи из ABS с защитой от кальция, ø 100
- Гибкий ПВХ шланг 150 см с двойной защитой от перекручивания
- С встроенным шланговым подсоединением на верхнем держателе
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

на стр.284

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ

на стр.292

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

на стр.296

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ - СИФОНЫ - КРАНЫ С ФИЛЬТРОМ

на стр.300

КНОПКА СМЫВА

на стр.302

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

на стр.303

Душевые лейки



ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

КОМПЛЕКТЫ

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


КАРТРИДЖИ

АРТ. 49878-CR латунная ручка Евро 189



Stilo


- Одноструйная душевая лейка из латуни
- Ручка из латуни
- С защитой от кальция
- Легкоинспектируемые
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




АРТ. 49870-CR/NE ручка из черного ABS Евро 177



Stilo black

- Одноструйная душевая лейка из латуни
- Ручка из черного матового ABS
- С защитой от кальция
- Легкоинспектируемые
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




АРТ. 49815-CR ABS Евро 23

АРТ. 49917-CR латунь Евро 38



Stick


- Одноструйная душевая лейка из латуни или ABS
- С защитой от кальция
- Легкоинспектируемые
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361
 ОТДЕЛКИ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИЙ ИЗ ЛАТУНИ




ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ
 ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ
 ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША
 КОМПЛЕКТЫ
 АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
 КАРТРИДЖИ

АРТ. 49816-CR/NE душевые лейки из ABS Евро 30
 АРТ. 49918-CR/NE душевые лейки из латуни Евро 41



New Stick

- Одноструйная душевая лейка из латуни или ABS
- Ручка из черного ABS
- С защитой от кальция
- Легкоинспектируемые
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361
 ОТДЕЛКИ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИЙ ИЗ ЛАТУНИ




АРТ. 49925-CR из латуни Евро 50



Square 25

- Одноструйная душевая лейка из латуни
- С защитой от кальция
- Легкоинспектируемые
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361




АРТ. 49955-CR из латуни Евро 186



Vehla

- Одноструйная душевая лейка из латуни
- С защитой от кальция
- Легкоинспектируемые
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361




АРТ. 49845-CR ABS
АРТ. 49947-CR латунь

Евро 27,30
Евро 71,50



Square 45

- Одноструйная душевая лейка из латуни или ABS
- С защитой от кальция
- Легкоинспектируемый в версии из латуни
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплата за отделку см. в таблице на стр. 361
ОТДЕЛКИ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИЙ ИЗ ЛАТУНИ




АРТ. 55605-CR из ABS Евро 28,60



Nova

- Душевая лейки на 3 струи из ABS
- С защитой от кальция
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ




АРТ. 55505-CR из ABS Евро 55,90



Relax

- Душевая лейки на 3 струи из ABS
- С защитой от кальция
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ




АПТ. 55205-CR из ABS Евро 46



Flat

- Душевая лейки на 5 струи из ABS
- С защитой от кальция
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ




АПТ. 55255-CR из ABS Евро 34



Flat 1

- Одноструйная душевая лейка из ABS
- С защитой от кальция
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ




АПТ. 51005-CR из ABS Евро 41



Тоника

- Душевая лейки на 5 струи из ABS
- С защитой от кальция
- Легкоинспектируемые
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ





АРТ. 55305-CR из ABS Евро 26



Sirio

- Душевая лейка на 5 струи из ABS
- С защитой от кальция
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ





АРТ. 48605-CR из ABS

Евро 21



Ruby

- Одноструйная душевая лейка из ABS
- С защитой от кальция
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ



АРТ. 52000/SC-CR ручка из латуни

Евро 164



АРТ. 52200/SC-CR ручка из резины

Евро 158



Colonial 5

- Душевая лейка на 5 струй из латуни
- С защитой от кальция
- Легкоинспектируемые
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

- | | |
|---------|---|
| MODERN | 4 |
| CLASSIC | 4 |
| PVD | 3 |

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




Арт. 45020/SC-CR ручка из латуни Евро 99

Арт. 45220/SC-CR Мягкая резиновая рукоятка Евро 92



Colonial

- Одноструйная душевая лейка из латуни
- С защитой от кальция
- Легкоинспектируемые
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




Арт. 44020/SC-CR рукоятка из латуни Евро 69

Арт. 44220/SC-CR Мягкая резиновая рукоятка Евро 64



Old America

- Одноструйная душевая лейка
- С защитой от кальция
- Легкоинспектируемые
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361




Арт. 43005-CR Рукоятка из латуни Евро 48

Арт. 43205-CR Мягкая резиновая рукоятка Евро 43



Antica

- Одноструйная душевая лейка
- Легкоинспектируемые
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	4
CLASSIC	4
PVD	3

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361



Ручной душ



ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КРАПАНОМ ПОДАЧИ

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

КОМПЛЕКТЫ

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


КАРТРИДЖИ

АРТ. 18705/CIL-CR Евро 77



Mini

- Ручной душ из латуни
- Сменный фильтр
- Встроенная система с защитой от протечек
- Хром




ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

ВНИМАНИЕ: не подключать напрямую к водопроводу, а к соответствующему смесителю




АРТ. 18705XL/CIL-CR Евро 79



Mini XL

- Ручной душ из латуни
- Встроенная система с защитой от протечек
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

ВНИМАНИЕ: не подключать напрямую к водопроводу, а к соответствующему смесителю




АРТ. 18915-CR Евро 24



Light

- Ручной душ из ABS пластика
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

ВНИМАНИЕ: не подключать напрямую к водопроводу, а к соответствующему смесителю




АРТ. 18300/CIL-CR Евро 78



Standard

- Ручной душ из латуни
- Встроенная система с защитой от протечек
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

ВНИМАНИЕ: не подключать напрямую к водопроводу, а к соответствующему смесителю




АРТ. 18300/RIG-CR Евро 76



Standard RIG

- Ручной душ из латуни
- Встроенная система с защитой от протечек
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

ВНИМАНИЕ: не подключать напрямую к водопроводу, а к соответствующему смесителю




АРТ. 18000/BOM-CR Евро 79



Sferica

- Ручной душ из латуни
- Встроенная система с защитой от протечек
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

ВНИМАНИЕ: не подключать напрямую к водопроводу, а к соответствующему смесителю



АРТ. 18502/SC-CR/BI

Евро 64


АРТ. 70220-CR дополнительный крюк

Евро 8



Ring White

- Ручной душ из латуни
- Рычаг из ABS
- Встроенная система с защитой от протечек
- Рукоятка из белого ABS
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

ВНИМАНИЕ: не подключать напрямую к водопроводу, а к соответствующему смесителю



АРТ. 18502/SC-CR/NE

Евро 64


АРТ. 70220-CR дополнительный крюк

Евро 8



Ring Black

- Ручной душ из латуни
- Рычаг из ABS
- Встроенная система с защитой от протечек
- Ручка из белого ABS
- Хром




ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

ВНИМАНИЕ: не подключать напрямую к водопроводу, а к соответствующему смесителю



Гибкие шланги



ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

КОМПЛЕКТЫ

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КАРТРИДЖИ



- Душевой шланг из латуни
- Двойное замыкание
- Ø 14
- 1/2" F x 1/2" F
- Конический/конический
- Хром

APT. 16220C120-CR	см 120	Евро 27
APT. 16220C150-CR	см 150	Евро 30
APT. 16220C200-CR	см 200	Евро 38
APT. 16220C150-NEOP	см 150 *	Евро 67
APT. 16220C150-BA/BR	см 150 *	Евро 69
APT. 16220C150-VO	см 150 *	Евро 65
APT. 16220C150-NKSP	см 150 *	Евро 72
APT. 16220C150-VR	см 150 *	Евро 67
APT. 16220C150-CRSAT	см 150 *	Евро 80
APT. 16220C150-OR	см 150 *	Евро 124

* Отделка доступна только для длины 150 см.



- Душевой шланг из нержавеющей стали
- Двойное замыкание
- Ø 14
- 1/2 F x 1/2 F
- Конический/конический
- Хром

APT. 16220XC120-CRX	см 120	Евро 23
APT. 16220XC150-CRX	см 150	Евро 26



- Душевой шланг из латуни
- Двойное замыкание
- Ø 15
- 1/2 F x 1/2 F
- Конический/конический
- Водопропускное отверстие ø 9,5
- Хром

APT. 16270C120-CR	см 120	Евро 29
APT. 16270C150-CR	см 150	Евро 34
APT. 16270C200-CR	см 200	Евро 41



- Душевой шланг из латуни
- Двойное замыкание
- Двойная защита от перекручивания 1
- Ø 14
- 1/2" F x 1/2" F
- Конический/конический
- Хром

APT. 16590C150-CR	см 150	Евро 35
APT. 16590C200-CR	см 200	Евро 42

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

КОМПЛЕКТЫ

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КАРТРИДЖИ



- Гибкий душевой шланг из гладкого ПВХ
- Двойная защита от перекручивания 1
- Ø 14
- 1/2" F x 1/2" F
- Конический/конический
- Хром

АРТ. 16880C120-CR	см 120	Евро 33
АРТ. 16880C150-CR	см 150	Евро 35
АРТ. 16880C200-CR	см 200	Евро 41



- Гибкий шланг для выдвижных душевых леек кухонных из нержавеющей стали
- Двойное замыкание
- Ø 14
- 15x1M x 1/2" F
- Конический
- Хром

АРТ. 16400XC120-CRX	см 120	Евро 32
АРТ. 16400XC150-CRX	см 150	Евро 32
АРТ. 16401XC120-CRX *	см 120	Евро 42
АРТ. 16401XC150-CRX *	см 150	Евро 42

* со свинцовым противовесом




- Гибкий плетёный нейлон
- 15x1M x 1/2" F
- Конический
- Хром

АРТ. 16850C120-CR	см 120	Евро 17
АРТ. 16850C150-CR	см 150	Евро 18
АРТ. 16851C120-CR *	см 120	Евро 26
АРТ. 16851C150-CR *	см 150	Евро 28

* со свинцовым противовесом

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ОТЕЛЕЙ



Двойная защита от скручивания



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы шлангов
- Отсутствие напряжения из-за скручивания
- Комфорт при использовании душа
- Шланги всегда в правильном положении с помощью одного движения руки

Донные клапаны - Сифоны - Краны с фильтром

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

КОМПЛЕКТЫ

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


КАРТРИДЖИ

АРТ. 70320-CR латунь Евро 81
 АРТ. 70321-CR АБС-пластик Евро 54



Пружинный донный клапан

- Донный клапан 1" 1/4
- Латунь/АБС-пластик
- Система 2 в 1 для умывальника с переливом и без
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	12
CLASSIC	11
PVD	2


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

АРТ. 70400-CR Евро 190



Сифон minimal

- Сифон 1" 1/4
- Латунь
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	11
CLASSIC	10
PVD	10


Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

АРТ. 70600-CR Евро 170




Комплект кранов с фильтром

- 2 крана с фильтром
- Крепление G 1/2" x G 3/8"
- Латунь
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	6
CLASSIC	6
PVD	5



Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ
 ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ
 ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША
 КОМПЛЕКТЫ
 АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
 КАРТРИДЖИ

КНОПКА СМЫВА

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША


КОМПЛЕКТЫ

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КАРТРИДЖИ

АРТ. 70500-CR

Евро 718

**Панель для управления бачком унитаза**

- Из латуни
- Совместимо с встраиваемой коробкой моделей Geberit:
 - UP720 и UP320
 - G.SIGMA 8 CM 109.790.00.1
 - DUOFIX 111.374.00.5
 - 111.350.00.5
 - 11.370.00.5
 - 111.375.00.5
 - 111.791.00.1
 - KOMBIFIX 110.374.00.5
 - 110.793.00.1
- Хром

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	2
CLASSIC	2
PVD	1

Доплата за отделку см. в таблице на стр.361

Аксессуары и запасные части



ШЛАНГОВОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ И ДЕРЖАТЕЛИ на стр. 304

АКСЕССУАРЫ/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОЛОНН И ДУШЕВЫХ ШТАНГ на стр. 307

АКСЕССУАРЫ/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛЕЕК на стр. 311


АКСЕССУАРЫ/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ на стр. 313

КАРТРИДЖИ на стр. 315

АРТ. 32815-CR Евро 128




- Овальный держатель
- Встраиваемый
- Латунь
- Соединение G 1/2 M
- Хром



АРТ. 32615-CR Евро 115




- Прямоугольный держатель
- Встраиваемый
- Латунь
- Соединение G 1/2 M
- Хром



АРТ. 32881-CR Евро 46




- Цилиндрический держатель
- Встраиваемый
- Латунь
- Соединение G 1/2 M
- Хром



АРТ. 32880-CR Евро 41




- Цилиндрический держатель
- Встраиваемый
- Латунь
- Соединение G 1/2 M
- Хром



АРТ. 32781-CR Евро 76




- Квадратный держатель
- Встраиваемый
- Латунь
- Соединение G 1/2 M
- Хром



АРТ. 33480-CR Евро 59



- Сферический держатель
- Встраиваемый
- Латунь
- Соединение G 1/2 M
- Хром



ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

КОМПЛЕКТЫ


АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КАРТРИДЖИ

APT. 33642-CR Евро 36




- Шланговое подсоединение цилиндрическое
- Латунь
- Соединение G 1/2 M
- Хром



APT. 33640-CR Евро 30




- Шланговое подсоединение цилиндрическое
- Латунь
- Соединение G 1/2 M
- Хром



APT. 33740-CR Евро 33




- Шланговое подсоединение цилиндрическое
- Латунь
- Соединение G 1/2 M
- Хром



APT. 33621-CR Евро 69




- Шланговое подсоединение квадратное
- Латунь
- Соединение G 1/2 M
- Хром



APT. 33661-CR Евро 14




- Шланговое подсоединение кривое
- Латунь
- Соединение G 1/2 M
- Хром



APT. 33630-CR Евро 41




- Шланговое подсоединение СФЕРИЧЕСКОЕ
- Латунь
- Соединение G 1/2 M
- Хром



АРТ. 32607-CR

Евро 116


- Овальный держатель
- Наружные
- Латунь
- Хром



АРТ. 32606-CR

Евро 102


- Прямоугольный держатель
- Наружные
- Латунь
- Хром



АРТ. 33450-CR

Евро 33

- Дугообразный держатель
- Наружные
- Латунь
- Хром



ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

КОМПЛЕКТЫ


АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КАРТРИДЖИ




АПТ. 0CEN120-CR \varnothing 18 Евро 141
 АПТ. 0CEN320-CR \varnothing 20 Евро 142
 АПТ. 0CEN220-CR \varnothing 24 Евро 151

- Центральный блок в комплекте из латуни




АПТ. 0CEN130-CR \varnothing 18 Евро 101
 АПТ. 0CEN330-CR \varnothing 20 Евро 103
 АПТ. 0CEN230-CR \varnothing 24 Евро 106

- Центральный блок в комплекте из латуни




АПТ. 0CEN140-CR \varnothing 18 Евро 163
 АПТ. 0CEN340-CR \varnothing 20 Евро 162
 АПТ. 0CEN440-CR \varnothing 24 Евро 173

- Центральный блок в комплекте из латуни




АПТ. 0CEN350-CR \varnothing 20 Евро 76
 АПТ. 0CEN250-CR \varnothing 24 Евро 76

- Центральный блок в комплекте из латуни с рычагом позади





АПТ. 0CEN351-CR \varnothing 20 Евро 80

- Центральный блок в комплекте из латуни с боковым рычагом




АПТ. 0SUP062-CR \varnothing 24 Евро 59
 АПТ. 0SUP058-CR \varnothing 20 Евро 59

- Подвижный держатель для колонны



АПТ. 0RIC003-CR Евро 26


- Переключатель в комплекте со сферической ручкой для колонн Colonial






АПТ. 0R1C009-CR Евро 21

- Переключатель в комплекте со сферической ручкой для колонн Minimal



АПТ. 0R1C004-CR Евро 42

- Переключатель в комплекте с квадратной ручкой для колонн Extreme




АПТ. КИТ00017 см50 Евро 198

- Удлинитель на 50 см для колонны Rigoletto Телескопический ø24




АПТ. КИТ00013 см10 Евро 51

- Удлинитель на 10 см для колонн с верхним шланговым подсоединением




АПТ. КИТ00014 см16 Евро 70

- Удлинитель на 16 см для колонн Extreme




АПТ. 70230-CR ø 24 Евро 47

- Латунный соединитель для шлангового соединения для душевых колонн 1/2 " FM



АПТ. 70200-CR хром Евро 11,70
АПТ. 70200-АС акрил Евро 7

- Мыльница для штанги ø 18-20-22-24



ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ


ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

КОМПЛЕКТЫ

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


КАРТРИДЖИ



- Комплект сменных латунных ручек для термостатического смесителя Rigoletto

Для артикулов:
21500-CR; 21505-CR
00-08xx-CR; 00-18xx-CR
00-09xx-CR; 00-19xx-CR


АПТ. 0RIC042CR Евро 137



- Комплект сменных латунных ручек для механического смесителя Rigoletto

Для артикулов:
21510-CR; 21515-CR
01-08xx-CR; 01-18xx-CR
01-09xx-CR; 01-19xx-CR


АПТ. 0RIC043CR Евро 123



- Комплект для преобразования смесителя термостатического Rigoletto с ручкой из ABS в механический смеситель

Для артикулов:
21500-CR
00-08xx-CR; 00-18xx-CR
За исключением Rigoletto Colonial


АПТ. 0RIC036 Евро 106



- Комплект для преобразования смесителя механического Rigoletto с ручкой из ABS в термостатический смеситель

Для артикулов:
21510-CR
01-08xx-CR; 01-18xx-CR
За исключением Rigoletto Colonial


АПТ. 0RIC038 Евро 81



- Комплект для преобразования смесителя термостатического Rigoletto с ручкой из латуни в механический смеситель

Для артикулов:
21505-CR
00-09xx-CR; 00-19xx-CR


АПТ. 0RIC061 Евро 161



- Комплект для преобразования смесителя механического Rigoletto с ручкой из латуни в термостатический смеситель

Для артикулов:
21515-CR
01-09xx-CR; 01-19xx-CR


АПТ. 0RIC062 Евро 146



- Комплект для преобразования смесителя термостатического Rigoletto Colonial в механический смеситель

Для артикулов:
21522-CR; 00-1824-CR; 00-1825-CR
00-1826-CR; 00-1827-CR; 00-1828-CR;
00-1829-CR; 00-0820-CR


АПТ. 0RIC055 Евро 159



- Комплект для преобразования смесителя механического Rigoletto Colonial в термостатический смеситель

Для артикулов:
21532-CR; 01-1824-CR; 01-1825-CR
01-1826-CR; 01-1827-CR; 01-1828-CR;
01-1829-CR; 01-0820-CR


APT. ORIC056 Евро 134



- Комплект для преобразования смесителя термостатического Cosi в механический смеситель

Для артикулов:
21400-CR;
00-07xx-CR; 00-17xx-CR


APT. ORIC039 Евро 137



- Комплект для преобразования смесителя механического Cosi в термостатический смеситель

Для артикулов:
21400-CR;
00-07xx-CR; 00-17xx-CR


APT. ORIC040 Евро 166



- Комплект для преобразования смесителя термостатического Extreme в механический смеситель

Для артикулов:
21550-CR; 21551-CR
00-02xxE-CR; 00-12xxE-CR


APT. ORIC057 Евро 232



- Комплект для преобразования смесителя механического Extreme в термостатический смеситель

Для артикулов:
21560-CR; 21561-CR
01-02xxE-CR; 01-12xxE-CR

APT. ORIC058 Евро 174



- Комплект переключатель для колонны с верхним шланговым подсоединением

Для колонн с верхним шланговым подсоединением Stick и Square:

ORIC063/60 = межосевое расстояние 600

ORIC063/70 = межосевое расстояние 700

ORIC063/80 = межосевое расстояние 800

Для колонн с верхним шланговым подсоединением Colonial:

ORIC064/60 = межосевое расстояние 600

ORIC064/70 = межосевое расстояние 700

ORIC064/80 = межосевое расстояние 800

APT. ORIC063/60 Евро 176

APT. ORIC063/70 Евро 176


APT. ORIC063/80 Евро 176

APT. ORIC064/60 Евро 184

APT. ORIC064/70 Евро 184

APT. ORIC064/80 Евро 184

- Сменный комплект 4 форсунок для душевых леек сверхтонких MySlim, легкоинспектируемых




АРТ. KIT00007 Евро 10
АРТ. KIT00008 Евро 15

АРТ. для ДУШЕВЫХ ЛЕЕК АРТ.

KIT00007	SLM0002CRX, SLM0003CRX, SLM00005CRX, SLM00006CRX
KIT00008	SLM0004CRX, SLM0007CRX, SLM0008CRX, SLM0009CRX, SLM0010CRX, 26855-CRX, 26856-CRX

- Сменный комплект 4 форсунок для душевых леек OttoMillimetri легкоинспектируемых



АРТ. KIT00018 Евро 10


АРТ. для ДУШЕВЫХ ЛЕЕК АРТ.

KIT00018	8MM0005CRX, 8MM0006CRX, 8MM0002CRX, 8MM0003CRX
----------	--

- Комплект для установки душевой лейки на подвесной потолок




АРТ. KIT00006 Евро 88



- Держатель для минимального рычага $\varnothing 20\ 1/2$ MM для подсоединения к душевым лейкам больших размеров



АРТ. 32100-CR Евро 162



- Сменный комплект для стандартного картриджа для душевых леек MyDream



АРТ. KIT00028 Евро 104

См. дополнительные сведения на стр. 330
Проверьте количество картриджей в зависимости от приобретенной модели и приобретите достаточное количество комплектов для установки на все картриджи.

АРТ. ОПИСАНИЕ АРТИКУЛА

KIT00028	Комплект замены картриджа MyDream STANDARD
----------	--

- Комплект для преобразования MyDream standard в MyDream ECO




АРТ. KIT00128 Евро 89

См. дополнительные сведения на стр. 331
Проверьте количество картриджей в зависимости от приобретенной модели и приобретите достаточное количество комплектов для установки на все картриджи.

АРТ. ОПИСАНИЕ АРТИКУЛА

KIT00128	Комплект замены картриджа MyDream ECO
----------	---------------------------------------

- Комплект для безопасности MyDream




АРТ. KIT00029 Евро 42

См. дополнительные сведения на стр. 332
Проверьте количество картриджей в зависимости от приобретенной модели и приобретите достаточное количество комплектов для установки на все картриджи.

АРТ. ОПИСАНИЕ АРТИКУЛА

KIT00128	Комплект для безопасности MyDream
----------	-----------------------------------

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ



- Клапан ограничения давления для душевых леек MyDream

АРТ. КИТ00031/SC Евро 58

Входит в стандартную комплектацию всех душевых головок MyDream с ноября 2019 г.
Для MyDream с более чем 4 картриджами приобретите 2 комплекта


АРТ.

ОПИСАНИЕ АРТИКУЛА

КИТ00031/SC

Комплект безопасности

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ



- Комплект для добавления лампочек для хромотерапии для душевых леек MyDream

АРТ. КИТ00011 Евро 1048
АРТ. КИТ00012 Евро 1548

АРТ.

к-во ЛАМПОЧЕК

КИТ00011

2 лампочки

КИТ00012

4 лампочки

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

КОМПЛЕКТЫ

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КАРТРИДЖИ



- Скрытый аэратор M18,5x1

APT. 0RIC086

Евро 14

Для серии 0-SCL с кодом:
1701/V; 1702/V; 1703/V; 1701;
1702; 1703
0701; 0702; 0703; 3701; 3702; 3703



- Монтажные ключи для скрытого аэратора M18,5x1

APT. 0RIC091

Евро 5

Для серии 0-SCL с кодом:
1701/V; 1702/V; 1703/V; 1701;
1702; 1703
0701; 0702; 0703; 3701; 3702; 3703



- Регулируемый аэратор slim M24x1

APT. 0RIC087

Евро 14

Для серии 0-QTM, 0-OCB, 0-DSD,
С кодом:
1501; 1502; 2501; 2502; 6101;
6102; 6501;
Для артикулов: 0-SPZ0701; 0SPZ1701;
0-SPZ2900; 0- IQD0701; 28110-CR



- Монтажный ключ для аэратора slim регулируемого M24x1

APT. 0RIC089

Евро 5

Для серии 0-QTM, 0-OCB, 0-DSD,
С кодом:
1501; 1502; 2501; 2502; 6101;
6102; 6501;
Для артикулов: 0-SPZ0701; 0SPZ1701;
0-SPZ2900; 0- IQD0701; 28110-CR



- Прямоугольный аэратор M28x7

APT. 0RIC088

Евро 45

Для серии 0-QTM, 0-OCB, 0-DSD,
С кодом:
3501; 3502; 3701;
Для артикулов: 0-IQD3701



- Монтажные ключи для аэратора прямоугольного 28x7

APT. 0RIC090

Евро 7

Для серии 0-QTM, 0-OCB, 0-DSD,
С кодом:
3501; 3502; 3701;
Для артикулов: 0-IQD3701



- Скрытый аэратор M16,5x1

APT. 0RIC092

Евро 16

Для артикулов:
0-SPZ3701

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ



• Монтажные ключи для скрытого аэратора M16,5x1 Для артикулов 0-SPZ3701

АПТ. 0RIC094 Евро 5

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ С КЛАПАНОМ ПОДАЧИ




• Рычаг для однорычажной раковины и биде QTIME, OCUBE, DSIDE, II-QUADRO.

Для серии 0-QTM, 0-OCB, 0-DSD, 0-IQD
С кодом: 0701; 3701

АПТ. 0RIC084 Евро 19

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША



• Дивертор на 2 выхода для борта ванны.

Для серии 0-QTM, 0-OCB, 0-DSD,
с кодом: 6501; 6502


АПТ. 0RIC085 Евро 157

КОМПЛЕКТЫ



• Автоматический дивертор с круглой кнопкой с фиксатором для однорычажного встраиваемого смесителя:
W21120; W21629; W21729;

АПТ. 0PUL010-CR \varnothing 15 Евро 81
АПТ. 0PUL020-CR \varnothing 20 Евро 93




АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



• Автоматический переключатель с квадратной кнопкой с фиксатором для встроенного однорычажного смесителя:
W21120; W21629; W21729;


АПТ. 0PUL110-CR \varnothing 15 Евро 90
АПТ. 0PUL120-CR \varnothing 20 Евро 103



• Внутренняя часть переключателя с фиксатором для скрытого смесителя с одним управлением артикулы W4701; W5701

АПТ. 0RIC095 Евро 57


КАРТРИДЖИ



• Вентиль G 3/4" 90° открытие за часовой стрелкой

Для встраиваемых смесителей код:
W2500;W2501;

APT. 0R1C082 Евро 26



• Вентиль G 3/4" 90° открытие против часовой стрелки

Для встраиваемых смесителей код:
W2500; W2501
W21029CR;W21039CR;W21049CR;
W21059CR;W21069CR
W21028;W21038;W21048;W2105;
W21068
Для колонн код:
00-0200x-CR


APT. 0R1C007 Евро 31



• Вентиль G 1/2" 90° открытие за часовой стрелкой

Для смесителей серии 0-QTM, 0-OCB, 0-DSD, с кодом:
0501; 1501; 3501; 6501; 6502;


APT. 0R1C080 Евро 21



• Вентиль G 1/2" 90° открытие против часовой стрелки

Для смесителей серии 0-QTM, 0-OCB, 0-DSD, с кодом:
0501; 1501; 3501; 6501; 6502
Для наружных смесителей с кодом:
21400; 21410; 21550; 21560; 21551;
21561; 21500; 21510; 21505; 21515;
21520; 21530

APT. 0R1C021 Евро 23




• Осевой вентиль 90°

00-170x-CR; 00-171x-CR; 00-172x-CR;
00-173x-CR; 00-174x-CR; 00-176x-CR;
00-178x-CR; 01-170x-CR; 01-171x-CR;
01-172x-CR; 01-173x-CR; 01-174x-CR;
01-176x-CR; 01-178x-CR; 00-070x-CR;
00-071x-CR; 00-072x-CR; 00-073x-CR;
00-074x-CR; 00-076x-CR; 00-078x-CR;
01-070x-CR; 01-071x-CR; 01-072x-CR;
01-073x-CR; 01-074x-CR; 01-076x-CR;
01-078x-CR.

APT. 0R1C020
Открытие по часовой стрелке душевой лейки Евро 66


APT. 0R1C024
Открытие против часовой стрелки душевой лейки Евро 66



• Термостатический картридж $\varnothing 34$ h 96

Для встраиваемых смесителей код:
W5100; W5101; W5102; W5103;
W5104; W5105; W5106; W6100;
W6101 W21028; W21038;
W21048;W21058; W21068
W21221CR; W21231CR;W21241CR;
W21251CR; W21261CR
W21829CR;W21839CR;W21849CR;
W21859CR; 9CR;W21869CR;W21800CR
W19810CR


APT. 0R1C046 Евро 105



• Термостатический картридж $\varnothing 47$ h 86,65

Для встраиваемых смесителей код:
W21009CR; W21010CR;
W21029CR;W21039CR;
W21049CR;;W21059CR;W21069CR
W21020CR;W21030CR;W21040CR;
W21050CR


APT. 0R1C010 Евро 196



- Термостатический картридж $\varnothing 34$

APT. 0RIC012 Евро 112


Для встраиваемых смесителей код:
W21220; W21230; W21240; W21250;
W21260; W21270
Для колонны Duetto с кодом:
00-16XX-CR; 00-15xx-Cr



- Термостатический картридж $\varnothing 27$

APT. 0RIC031 Евро 67


Для наружных смесителей код:
21500; 21505; 21522; 21551
Для колонн Rigoletto код:
00-08xx; 00-09xx;
00-18xx; 00-19xx
Для колонн Extreme код:
00-02xxE; 00-12xxE



- Термостатический картридж $\varnothing 34$

APT. 0RIC059 Евро 108


Для колонн Rigoletto Colonial код:
00-0003;
00-20xx



- Термостатический картридж соосный $\varnothing 40$

APT. 0RIC006 Евро 176


Для колонн Extreme код:
00-12xx-CR; 00-02xx-CR
Для колонн Select, Gem;
Clean код:
00-115x; 00-13xx; 00-14xx



- Термостатический картридж $\varnothing 27$

APT. 0RIC013 Евро 111


Для наружных смесителей код:
21400
Для колонн Così код:
00-07xx; 00-17xx



- Механический картридж без закрытия $\varnothing 33$

APT. 0RIC052 Евро 112


Для встраиваемых смесителей код:
W21421CR; W21431CR; W21341CR;
W21351CR; W21361CR.
W21529CR; W21539CR; W21949CR;
W21959CR; W21969CR;



- Механический картридж без закрытия $\varnothing 35$ h 61,6

APT. 0RIC018 Евро 55


Для встраиваемых смесителей код:
W21320; W21330; W21340; W21350;
W21360; W21370



- Механический картридж без закрытия $\varnothing 25$

Для наружных смесителей код:
21410
Для колонн Così код:
01-07xx; 01-17xx


APT. 0RIC019 Евро 55



- Прогрессивный картридж с закрытием $\varnothing 33$

Для встраиваемых смесителей код:
W21321CR; W21331CR
W21929CR; W21939CR


APT. 0RIC053 Евро 112



- Прогрессивный картридж с закрытием $\varnothing 35$

Для встраиваемых смесителей код:
W21719; W21729
Для артикулов код:
197xx; 1971x/C-120;

APT. 0RIC049 Евро 47



- Прогрессивный картридж с закрытием $\varnothing 35$

Для колонн Vehla код:
30000; 00-0102; 00-1101; 00-1102;
00-1103

APT. 0RIC011 Евро 146



- Традиционный картридж $\varnothing 25$

Для смесителей серии 0-SCL
С кодом:
0701; 0702; 0703; 1701; 1702; 1703;
1701/V; 1702/V; 1703/V; 3701; 3702;
3703

APT. 0RIC079 Евро 38



- Традиционный картридж $\varnothing 25$, управление
С рычагом

Для смесителей серии 0-QTM, 0-OCB,
0-DSD; 0-IQD с кодом:
0701; 1701; 3701


APT. 0RIC083 Евро 46



- Традиционный картридж $\varnothing 35$

Для смесителей серии 0-SPZ
С кодом: 0701; 1701; 3701


APT. 0RIC093 Евро 27



• Традиционный картридж $\varnothing 35$

APT. 0RIC033 Евро 22


Для встраиваемых смесителей код:
W21100; W21120; W21619; W21629
W19119; W4700; W4701; W5700;
W5701
Для артикулов код:
21200; 21209
19110/C-; 19119/C-; 19519/C-



• Картридж для переключателя на 2 выхода $\varnothing 29$

APT. 0RIC047 Евро 75

Для встраиваемых смесителей код:
W5100; W5102; W5103; W5105;
W6101
W21221; W21241; W21251; W21801;
W21829; W21849; W21859
W21421; W21341; W21351;
W21529; W21949; W21959



• Картридж для переключателя на 3 выхода $\varnothing 33$

APT. 0RIC048 Евро 130


Для встраиваемых смесителей код:
W5101; W5103; W5104; W5106;
W21231; W21251; W21261; W21802
W21839; W21859; W21869
W21431; W21351; W21361;
W21539; W21959; W21969



• Картридж для переключателя на 1 выход $\varnothing 29$

APT. 0RIC081 Евро 83


Для смесителей код:
W6100; W6101;



• Картридж для переключателя на 2 выхода без закрытия $\varnothing 29$

APT. 0RIC051 Евро 83


Для встраиваемых смесителей код:
W21321; W21929
Для артикулов код:
1981х/C-



• Картридж для переключателя на 3 выхода без закрытия $\varnothing 33$

APT. 0RIC050 Евро 112


Для встраиваемых смесителей код:
W21331; W21939



• Картридж для переключателя на 2 выхода с закрытием $\varnothing 35$

APT. 0RIC023 Евро 45


Для встраиваемых смесителей код:
W21220; W21320
W21270; W21370



- Картридж для переключателя на 3,4,5 выхода $\varnothing 48$

Для встраиваемых смесителей код:
W21220; W21230; W21240; W21250;
W21260; W21270
W21320; W21330; W21340; W21350;
W21360; W21370


APT. 0RIC034 Евро 90



- Картридж для переключателя на 2 выхода с закрытием $\varnothing 29$

Для колонн Rigoletto код:
00-08xx; 00-09xx; 01-08xx; 01-09xx;
00-18xx; 00-19xx, 01-18xx; 01-19xx
Для колонн Extreme код:
00-02xxE;
00-12xxE


APT. 0RIC032 Евро 50



- Картридж дивертора на 2 выхода $\varnothing 29$

Для колонн Select код:
00-115x
Для колонн Gem код:
00-13xx

APT. 0RIC060 Евро 64




- Переключатель на 2 выхода

Для колонн Vehla с кодом:
00-1101, 30000; 00-102; 001102;
001103


APT. 0RIC037 Евро 88

Дополнительная информация


Специальное защитное покрытие из полистирола предохраняет встроенный корпус смесителя от загрязнений, облегчает монтаж и обеспечивает достаточное пространство как при сборке, так и в случае замены элементов управления, без необходимости повторного разрушения стены.



Вставьте скрытый узел с защитным кожухом, крепежными пластинами и контрольными ручками, установленными в паз. Для крепления к стене или гипсокартону используйте заднюю пластину и прилагаемые кронштейны.



Проверьте правильность работы встроенного корпуса, вставив ручку с рычагом, направленным к индикатору со стрелкой (ЗАКРЫТО). Проверьте последующие этапы открытия, закрытия и отвода воды.



Проверьте глубину погружения встроенного корпуса, как указано на защитной крышке, в завершение следует выполнить отделку штукатуркой и облицовкой.



Когда покрытие будет завершено, снимите фиксирующие пластины и ручку проверки системы, приложив ее вплотную к защитной пластине.



Обрежьте защиту и сделайте отверстия для установки ручек и клапанов.



Завершите установку, вставив и зафиксировав наружные компоненты.



Простота установки



Безопасная установка


Благодаря встроенному комплекту из нержавеющей стали все термостатические смесители с высоким расходом CARIMALI можно безопасно и быстро установить как в кирпичных, так и в гипсокартонных стенах.



Простота установки




Безопасная установка




1. Выровнять по уровню и зафиксировать встраиваемую часть.





2. Установить термостатический узел на монтажный кронштейн.



3. Вставить встраиваемый блок в опорную коробку и закрепить с помощью прилагаемых винтов. Подключить подачу воды и проверить систему.




4. Снять защиту. Выполнить окончательную отделку штукатурки и покрытия. Наконец, установить и зафиксировать эстетическую пластину термостата со всеми компонентами.




Безопасная установка

Специальное защитное покрытие из полистирола предохраняет встроенный корпус смесителя от загрязнений, облегчает монтаж и обеспечивает достаточное пространство как при сборке, так и в случае замены элементов управления, без необходимости повторного разрушения стены.




Вставьте скрытый узел с защитным кожухом, крепежными пластинами и контрольными ручками, установленными в паз.

Для крепления к стене или гипсокартону используйте заднюю пластину и прилагаемые кронштейны.




Проверьте глубину погружения встроенного корпуса, как указано на защитной крышке, в завершение следует выполнить отделку штукатуркой и облицовкой.

Проверьте правильность работы встроенного корпуса, вставив предоставленную ручку. Проверьте функциональность открыто/закрыто.



Когда облицовка будет завершена, удалите фиксирующие пластины и ручку проверки системы.




Обрежьте пенопластовую защиту и сделайте отверстия для крепления ручек.

Завершите установку, вставив и зафиксировав наружные компоненты.



Все смесители линейки ITondo оснащены «комплект для удобного захвата», который с помощью нескольких простых шагов позволяет добавить к гладкой ручке штифт, облегчающий захват.



1 - ВИНТ M5x20
2 - ШТИФТ

Снимите колпачок с ручки

Открутите винт внутри ручки

Завинтите винт M5x20


Завинтите штифт




Автоматический переключатель с фиксатором




Автоматический переключатель с фиксатором



В исходном положении (с вытянутым переключателем) вода отводится к выходу 1 (основная сеть).



При переключателя дивертора вода направляется в душ (2). Кнопка возвращается в исходное положение, перекрывая воду.



В случае, если кнопка всегда возвращается в исходное положение, предотвращая отклонение ручного душа (проблема из-за давления в системе ниже одного бара), система ручного перекрытия позволяет вмешаться, заблокировав ее вручную.

Достаточно просто повернуть кнопку по часовой стрелке, пока она не зафиксируется. В этом случае вода всегда будет выходить из душевой лейки.

Чтобы вернуться в исходное положение, поверните дивертор по часовой стрелке, пока он не опустится.

Можно самому скомпонировать свой собственный термостатический смеситель, комбинируя термостат только с максимум 3 диверторами с 2 или 3 выходами, и таким образом, подключая максимум 9 выходов.

Отдельные элементы управления обеспечивают максимальную свободу выражения, предлагая различные возможности комбинирования и полную свободу их расположения (вертикально, горизонтально, рядом с различными инженерными сетями...)



Пример комбинирования ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО НА 2 ВЫХОДА

W21800 = встраиваемая часть, только термостатический

- + W21801 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 2 выхода

Пример комбинирования ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО НА 3 ВЫХОДА

W21800 = встраиваемая часть, только термостатический

- + W21802 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 3 выхода



Пример комбинирования ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО НА 4 ВЫХОДА

W21800 = встраиваемая часть, только термостатический

- + W21801 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 2 выхода
- + W21801 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 2 выхода

Пример комбинирования ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО НА 5 ВЫХОДОВ

W21800 = встраиваемая часть, только термостатический

- + W21801 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 2 выхода
- + W21802 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 3 выхода

Пример комбинирования ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО НА 6 ВЫХОДОВ

W21800 = встраиваемая часть, только термостатический

- + W21802 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 3 выхода
- + W21802 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 3 выхода



Пример комбинирования ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО НА 6 ВЫХОДОВ

W21800 = встраиваемая часть, только термостатический

- + W21801 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 2 выхода
- + W21801 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 2 выхода
- + W21801 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 2 выхода

Пример комбинирования ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО НА 7 ВЫХОДОВ

W21800 = встраиваемая часть, только термостатический

- + W21801 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 2 выхода
- + W21801 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 2 выхода
- + W21802 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 3 выхода


Пример комбинирования ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО НА 9 ВЫХОДОВ

W21800 = встраиваемая часть, только термостатический

- + W21802 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 3 выхода
- + W21802 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 3 выхода
- + W21802 = встраиваемая часть дивертора с фиксатором на 3 выхода


КОМПЛЕКТЫ РУЧНЫХ ДУШЕЙ С ТАЙМЕРОМ

Полная безопасность: поток воды регулируется краном с таймером (закрытие на 20").



КОМПЛЕКТ РУЧНЫХ ДУШЕЙ С ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ЗАКРЫТИЕМ


Полная безопасность: необходимо вернуть рычаг управления краном в закрытое положение, чтобы установить ручной душ в держатель.



КОМПЛЕКТ РУЧНЫХ ДУШЕЙ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

Полная безопасность: при размещении ручного душа в держателе поток воды прерывается благодаря встроенному в смеситель предохранительному клапану.

ВНИМАНИЕ: рекомендуется всегда прерывать поток воды с помощью ручки открытия и закрытия.



Наружные смесители CARIMALI - **ЕДИНСТВЕННЫЕ**, которые можно преобразовать из термостатической версии в механическую (и наоборот) с помощью простой замены картриджа.

Благодаря простым комплектам со всем необходимым


- Картридж
- Новая ручка
- Адаптер
- Инструменты для установки

Наружный термостат можно преобразовать в наружный механический (и наоборот) за несколько простых шагов:

ПРИМЕР ЗАМЕНЫ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО НА МЕХАНИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ. ПРОСТО И БЫСТРО



Отвинтите штифты ручки регулировки температуры



Снимите существующий картридж и ручку регулировки температуры



Вставьте адаптер



Вставьте новый картридж



Вставьте новую ручку

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ


АРТ.	ОПИСАНИЕ АРТИКУЛА Article description	ДЛЯ АРТИКУЛА For articles	€
ORIC036	Комплект для переоборудования термостата в смеситель	Rigoletto 21500-CR	106
ORIC038	Комплект для переоборудования смесителя в термостат	Rigoletto 21510-CR	81
ORIC061	Комплект для переоборудования термостата в смеситель	Rigoletto (латунные ручки) 21505-CR	161
ORIC062	Комплект для переоборудования смесителя в термостат	Rigoletto (латунные ручки) 21515-CR	146
ORIC055	Комплект для переоборудования термостата в смеситель	Rigoletto Colonial 21522-CR	159
ORIC056	Комплект для переоборудования смесителя в термостат	Rigoletto Colonial 21532-CR	134
ORIC039	Комплект для преобразования термостата в смеситель	Così 21400-CR	137
ORIC040	Комплект для преобразования смесителя в термостат	Così 21410-CR	166
ORIC057	Комплект для преобразования термостата в смеситель	Extreme 21550-CR	232
ORIC058	Комплект для преобразования смесителя в термостат	Extreme 21560-CR	174

Замена картриджа встроенной душевой лейки Mydream



Простота установки

Душевая лейка была разработана для обеспечения максимальной долговечности изделия. Система работы дождевого душа состоит из отдельных картриджей для максимального и равномерного распределения воды и большей простоты замены.



АРТ.	ОПИСАНИЕ АРТИКУЛА	€
KIT00128	Комплект замены картриджа MyDream ECO	89
KIT00028	Комплект замены картриджа MyDream Standard	104

ВНИМАНИЕ ! Проверьте количество картриджей в соответствии с моделью и приобретите достаточное количество комплектов для замены всех картриджей.

Новый картридж ECO для душевых леек MyDream: максимальная производительность, минимальный расход.



МОДЕЛЬ	Минимальный расход	К-во форсунок	Характеристики
<p>Стандартный картридж</p> 	5 л/мин	121 открытых форсунок	<ul style="list-style-type: none"> • Полная и равномерная струя воды • Для комбинации с подходящей теплотехнической системой
<p>картридж eco</p>  	3 л/мин	81 открытая форсунка	<ul style="list-style-type: none"> • Интенсивная и эффективная струя • Ограниченный расход воды • Идеально подходит для домашнего использования, ремонта и установки в отелях • Уменьшенная скорость потока для облегчения слива

КАК ЗАКАЗАТЬ


В каталоге можно приобрести версию ECO душевых леек MyDream по той же цене, просто добавив ECO к коду товара.

Также всегда можно перейти со стандартной версии на версию ECO, купив KIT00128 для замены стандартных картриджей на уже приобретенную душевую лейку.

ВНИМАНИЕ ! Проверьте количество картриджей в соответствии с моделью и приобретите достаточное количество комплектов для замены всех картриджей.

АРТ.	ОПИСАНИЕ АРТИКУЛА	€
KIT00128	Комплект замены картриджа MyDream ECO	89

Для установок в SPA, wellness-центрах или частных домах, оборудованных насосом и системой повышения давления, рекомендуется приобрести КИТ00029, гарантирующий герметичность картриджей даже при скачках давления в 4 бара.



Комплект для безопасности
MyDream
Арт. КИТ00029

АРТ.	ОПИСАНИЕ АРТИКУЛА	€
КИТ00029*	Комплект для безопасности MyDream	42


1 Проверьте количество картриджей в зависимости от модели и приобретите достаточное количество комплектов для установки на все картриджи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛАПАН ОГРАНИЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ MYDREAM

В случае повышения давления из-за:

- засоренных форсунок
- высокого давления в линии
- гидроудара

Ограничитель давления снижает давление до 1 бар, уменьшая прохождение воды внутри душевой лейки. Таким образом, снижается риск деформации или повреждения артикула.



Компания, которая всегда уделяла большое внимание совершенствованию своей продукции, включила этот клапан с ноября 2019 года в стандартную комплектацию всех душевых головок MyDream.


Для душевых головок, приобретенных до ноября 2019 года, рекомендуется приобрести клапан ограничения давления арт. КИТ00031/SC

АРТ.	ОПИСАНИЕ АРТИКУЛА	€
КИТ00031/SC*	Клапан ограничения давления	58

*КИТ00031/SC : Для душевых леек с более чем 4 картриджами приобретите 2 комплекта.
Для душевых леек с более чем 4 картриджами приобретите 2 комплекта.

Комплект для установки душевых леек MySlim и Ottomilillimetri, крепящихся к подвесному потолку

Рекомендуется использование душевых леек, легкоинспектируемых.



Запатентовано



АРТ. €

К1Т00006 88

Рекомендуется
Использовать душевые лейки
Легкоинспектируемые



A

Подготовьте потолочное соединение с выходом G 1/2" М рядом с будущим местом установки душевой лейки и подвесным потолком, расположенным на расстоянии от выхода G 1/2" М между 135 мм и 160 мм.



B

Подготовьте отверстие Ø прилбл.150 мм в подвесном потолке рядом с подключением к водопроводу, закрутите резьбовое соединение с помощью ключа на 24 мм, затянув его паклей или подобным.



C

Установите войлочные прокладки (1) и защитную прокладку (2), входящие в комплект поставки, на верхнюю поверхность душевой лейки. Затем прикрутите регулировочный комплект к душевой лейке с помощью гаечного ключа на 24 и 22 мм.



D

Вставьте душевую лейку вместе с регулировочным комплектом в отверстие рядом с резьбовым соединением.



E

Вручную закрутите душевую лейку, как показано на рисунке.



F

После завершения установки убедитесь, что душевая лейка для душа плотно прилегает к подвесному потолку.


Обслуживание душевых леек MySlim и OttoMillimetri




Простота установки

Благодаря технологии, встроенной в душевую лейку, можно заменить форсунки или очистить внутреннюю часть фильтра с помощью простых операций.


Простота
Тех.обслуживание




1)
Отвинтите штифты



3)
Замените форсунку с защитой от накипи



2)
Откройте сверхплоскую душевую лейку



4)
Очистите фильтр

ПРЕИМУЩЕСТВА



Легкодоступность для проверки



Полированный край




Форсунки с защитой от накипи




Держатель для минимального рычага Ø 20 ½ "мм для комбинации с душевыми лейками больших размеров.

Держатель минимального рычага Carimali гарантирует стабильность и фиксацию рычага в сочетании с душевыми лейками больших размеров.

D500
D400
500x350
400x400
400x300




ПРЕИМУЩЕСТВА



Крепление винтами непосредственно к стене для максимальной герметичности. НЕВИДИМЫЕ

Минималистичный дизайн рычага




Душевые лейки больших размеров:
D500
D400
500x350
400x400
400x300

- 1 Простота установки
- 2 Возможность сочетания большой душевой лейки с ручкой в минималистичном стиле с максимальной безопасностью.
- 3 Максимальная герметичность даже на стенках из гипсокартона

Струя адаптируется к рабочему давлению

Можно изменить форму струи, воздействуя на 3 винта, расположенных в задней части каскада, с помощью шестигранного ключа на 2 мм:



- по часовой стрелке = тонкое полотно / широкая струя;
- против часовой стрелки = толстое полотно / узкая струя






ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАСКАД ОН! КАРТРИДЖ, ЛЕГКОДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Все изделия Carimali рассчитаны на долгий срок службы, сохраняют оптимальные характеристики с течением времени и соответствуют тем же стандартам качества, что и только что приобретенный товар.

Возможность проверки картриджа и очистки от загрязнений и известкового налета позволяет поддерживать постоянно высокий уровень функциональности продукта или со временем вмешиваться с заменой любых изношенных и проблемных компонентов.



ПРОСТОТА УСТАНОВКИ КАСКАДА ОН! УСТАНОВКА БЕЗ УГЛУБЛЕНИЯ



Простота установки

Подготовьте соединение G1/2" для монтажа каскада.

Выполните окончательную отделку штукатуркой.

ВНИМАНИЕ:
минимально допустимая глубина между низом резьбы и готовым покрытием составляет 30 мм.

ВНИМАНИЕ:
максимально допустимая глубина между соединением G1/2" и готовым покрытием составляет 20 мм.

Использование ароматов стимулирует обонятельную память, которую невозможно контролировать по собственному желанию.

Запахи, ароматы надолго запоминаются в человеческом мозгу.

В отличие от других органов чувств, только обонятельная стимуляция передается непосредственно в кору головного мозга, включая эмоциональность, память, чувствительность и все связанные с ними когнитивные области.


По этой причине очень важен выбор системы ароматерапии и используемых эссенций.

Новая система Carimali позволяет максимизировать сенсорный опыт.

РАБОТА


- 1- Выберите, к какой форсунке подключить систему ароматизированной воды.
- 2- Как только перистальтический дозирующий насос будет подключен к струе, можно отрегулировать скорость подачи эссенции для привлекательного и полностью персонализированного опыта.
- 3- **АКТИВАЦИЯ:** Чтобы активировать систему ароматизированной воды, откройте душевую лейку с помощью смесителя и начните подачу эссенции, нажав кнопку на панели управления Carimali (артикул 0P001-CR, стр. 224). Активация системы ароматизации автономно по сравнению с открытием струи, и позволяет свободно выбирать, когда использовать систему.
- 4- После активации рабочий цикл включает:
Общ.к-во секунд подачи общ.к-во секунд паузы в течении общ.времени.
- 5- **ВЫКЛЮЧЕНИЕ:** Для остановки подачи снова нажмите кнопку на клавиатуре Carimali (артикул 0P001-CR стр. 224).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ






Простота установки



ВСТРАИВАЕМЫЕ




Устройство для ароматерапии простое в установке, так как имеет размеры, подходящие для стандартной 3-модульной розетки 503Е.

Подготовьте электрическое соединение в распределительной коробке и соединительный канал Ø25 мм между блоком управления и диффузором, можно будет установить устройство в других помещениях дома, а также в ванной комнате.



ЗАМЕНА АРОМАТОВ


Простая система для замены ароматов и для ощущение настоящего физического и морального благополучия благодаря ароматерапии.





Простота установки

РАСПОЛОЖЕНИЕ



- A ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ (необязательно)
- B АУДИО ДИНАМИК
- C КНОПЧНЫЙ ПУЛЬТ
- D ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА
- E ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ВСТРАИВАЕМЫЕ

Аудиоустройство состоит из 2 простых в установке высококачественных стереодинамиков.

Динамики имеют размеры, подходящие для коробки скрытого монтажа 503E с 3-мя стандартными модулями.



Устроив электрическое соединение в распределительной коробке и соединительный канал Ø25 мм между блоком управления и двумя аудиоколонками, можно будет установить музыкальную систему как в ванной комнате, так и в других помещениях дома.

РАБОТА

Подключитесь к аудиосистеме CARIMALI design shower_spa, выбрав «CARIMALI» в меню Bluetooth вашего устройства (смартфона или планшета).

Продукт совместим с Bluetooth® версий 3.0, 2.1 + EDR, 1.2 и 1.1 и использует технологию Secure Simple Pairing (SSP), которая не только улучшает процесс синхронизации, но и повышает безопасность соединения.

Для подключения к устройству не требуется PIN-код. Устройство было разработано для достижения полной совместимости с большинством устройств. Автоотключение через 1 минуту после разрыва соединения или через 4 часа после включения.




Специальная реконструкция

ЗАМЕНА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря колоннам CARIMALI с высоким шланговым подключением у клиента есть возможность заменить свою душевую лейку с одной струей на КОЛОННЫ DESIGN с двойной функцией: расслабляющий дождевой душ и рабочий душ, не повреждая покрытия



Удаление



Крепление штанги




Отверстие дождевого душа



Направленная струя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Колонны с верхним шланговым подключением CARIMALI регулируются по высоте: благодаря удлинителям (каждое по 10 см) фактически можно регулировать высоту верхнего рычага колонны в зависимости от положения ранее существовавшего подсоединения воды на высоте 1,90 м, 2,00 м или 2,10 м.




Колонны с верхним шланговым подсоединением доступны с различным межосевым расстоянием: в зависимости от положения существующего шлангового подсоединения и уже установленного смесителя можно будет подобрать колонну с наиболее подходящим межосевым расстоянием

A → 800 мм.

B → 700 мм.

C → 600 мм.



АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Удлинитель на 10 см для колонн с верхним шланговым подсоединением



Арт. €



KIT00013 51

Легко демонтируемый дивертор для очистки от известкового налета.

- ORIC063/60 межосевое расстояние 600 мм Stick, Square 176 Евро
- ORIC063/70 межосевое расстояние 700 мм Stick, Square 176 Евро
- ORIC063/80 межосевое расстояние 800 мм Stick, Square 176 Евро
- ORIC064/60 межосевое расстояние 600 мм Colonial 184 Евро
- ORIC064/70 межосевое расстояние 700 мм Colonial 184 Евро
- ORIC064/80 межосевое расстояние 800 мм Colonial 184 Евро




- Регулируемые душевые штанги для всех типов покрытий.
- двойная регулировка на обоих держателях.
- регулируемое межосевое расстояние



Широкий диапазон регулировки межосевого расстояния означает, что крепления всегда можно установить внутри цементного раствора без сверления облицовки.


Современный минималистичный пандус с верхним и нижним держателем, легко регулируемый в соответствии с вашими потребностями.

Максимальное межосевое расстояние 79 см и минимальное межосевое расстояние 42 см.




Высота установки

MyDream Квадратная



MyDream Круглая



ФУНКЦИИ ДУШЕВЫХ ЛЕЙЕК MYDREAM



Дождевой душ
Интенсивная и полная струя создает на коже ощущение расслабляющего дождя.



Центральный дождевой душ + периметральный дождевой душ
Интенсивная и полная струя создает на коже ощущение расслабляющего дождя.



Периметральный дождевой душ
Удобная струя дождя, направленная на тело, не затрагивая лицо, и с прямым контактом с паром внутри душа.



Центральный дождевой душ
Центральный дождевой душ для интенсивного регенерирующего эффекта.



Распылители
Освежающий туман, который окутывает тело мягкими, нежными объятиями.



Двойной каскад
Двойной массирующий каскад для расслабления мышечного напряжения, придающего ощущение комфорта.





Отдельный каскадный душ
Мощь энергичной струи душа, которая возрождает душу подобно настоящему природному водопаду.



Кнейпп
Кристаллическая струя, окутывающая кожу водным покровом, оказывает восстанавливающее и регенерирующее действие.



Хромотерапия
Рассеянный свет хромотерапии окутывает тело и окружающие стены.



ФУНКЦИИ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ



Дождевой душ
Интенсивная и полная струя создает на коже ощущение расслабляющего дождя.



Струя soft *
аэрированная струя, которая обволакивает тело мягким и расслабляющим массажем.




Отдельный каскадный душ *
Мощь энергичной струи душа, которая возрождает душу подобно настоящему природному водопаду.




Хромотерапия *
Рассеянный свет хромотерапии окутывает тело и окружающие стены.

* Функции доступны только для модели "Yes" см. стр. 212

Проба подачи струи каскада под давлением 3 бар
(стандартное давление в системе водоснабжения).




Проба подачи струи каскада под давлением 3 бар
(стандартное давление в системе водоснабжения).





Рекомендуемые положения установки.

H (см)	150	160	170	180	190	200	210
A (см)	190	200	210	220	230	240	250
B	Разместить на высоте плеч						
C	Разместить на высоте поясницы						
D	Разместить на высоте бедра						




Работа гидромассажного душа





При давлении 3 бар угол распыления имеет диапазон 70°.

(B)	10 CM	15 CM	20 CM	25 CM	30 CM	35 CM	40 CM	45 CM	50 CM	55 CM	60 CM	70 CM	75 CM	80 CM	85 CM	90 CM	95 CM	100 CM	110 CM	120 CM	130 CM	140 CM	150 CM
(A)	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	91	98	105	112	119	126	133	140	154	168	182,1	196,1	210,1



Пример

А) Теоретический охват распыляемой струи.

Б) Расстояние от человека до форсунки.

Рекомендуется установить не менее 2 распылителей на рекомендуемых расстояниях для струи в области спины и струи в области ног.

Теоретический охват струи на расстоянии 35 см от форсунки при давлении 3 бар равен 49 см (см. таблицу выше).




ТАБЛИЦА РАСХОДА СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ДУША С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ И ВХОДАМИ G 1/2"

APT. W5100

APT. W5101

APT. W5102

APT. W5103

APT. W5104

APT. W21829CR

APT. W21839CR

APT. W21849CR

APT. W21859CR

APT. W21869CR

APT. W21221CR

APT. W21231CR

APT. W21241CR

APT. W21251CR

APT. W21261CR

р (бар)	0,5	1	2	3
Q2 (л-мин)	7,5	11	16	20
Q3 (л-мин)	8,2	12,3	18	22,4

Q2 = расход на 2 выхода
Q3 = расход на 3 выхода

р (бар)	0,5	1	2	3
Q2 (л-мин)	7,5	11	16	20
Q3 (л-мин)	8,2	12,3	18	22,4

Q2 = расход на 2 выхода
Q3 = расход на 3 выхода

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ДУША С МЕХАНИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ И ВХОДАМИ G 1/2"

Картридж дивертора на 2 выхода



ORIC047
2 выхода

Картридж дивертора на 3 выхода



ORIC048
3 выхода

термостатический картридж



ORIC046
T°





ТАБЛИЦА РАСХОДА СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ДУША С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ И ВХОДАМИ G 1/2"

АРТ. W21028

р (бар)	0,5	1	2	3
Q1 (л-мин)	12,6	18	24	27
Q2 (л-мин)	13,2	20	26	27,6
Qn = расход 1-2 выхода				

АРТ. W21038

р (бар)	0,5	1	2	3
Q1 (л-мин)	12,6	18	24	27
Q2 (л-мин)	13,2	20	26	27,6
Q3 (л-мин)	13,8	21	27	27,6
Qn = расход 1-2-3 выхода				

АРТ. W21048

р (бар)	0,5	1	2	3
Q1 (л-мин)	12,6	18	24	27
Q2 (л-мин)	13,2	20	26	27,6
Q3 (л-мин)	13,8	21	27	27,6
Q4 (л-мин)	14,4	21	27	27,6
Qn = расход 1-2-3 -4 выхода				

АРТ. W21058

р (бар)	0,5	1	2	3
Q1 (л-мин)	12,6	18	24	27
Q2 (л-мин)	13,2	20	26	27,6
Q3 (л-мин)	13,8	21	27	27,6
Q4 (л-мин)	14	21	27	27,6
Q5 (л-мин)	14	21	27	27,6
Q6 (л-мин)	14	21	27	27,6
Qn = расход 1-2-3-4-5-6 выхода				

АРТ. W21068

р (бар)	0,5	1	2	3
Q1 (л-мин)	12,6	18	24	27
Q2 (л-мин)	13,2	20	26	27,6
Q3 (л-мин)	13,8	21	27	27,6
Q4 (л-мин)	14	21	27	27,6
Q5 (л-мин)	14	21	27	27,6
Q6 (л-мин)	14	21	27	27,6
Qn = расход 1-2-3-4-5-6 выхода				

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ДУША С МЕХАНИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ И ВХОДАМИ G 1/2"

Керамический вентиль 90°



термостатический картридж







ТАБЛИЦА РАСХОДА СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ДУША С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ И ВХОДАМИ G 3/4"

АРТ. W21029CR

р (бар)	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Q1 (л-мин)	18	24	27,5	30	31,5	33
Q2 (л-мин)	20	26,5	30	33,5	36,5	39
Qn = расход 1-2 выхода						

АРТ. W21039CR

р (бар)	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Q1 (л-мин)	18	24	27,5	30	31,5	33
Q2 (л-мин)	20	26,5	30	33,5	36,5	39
Q3 (л-мин)	20,5	27	30,5	34	37,5	40
Qn = расход 1-2-3 выхода						

АРТ. W21049CR

р (бар)	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Q1 (л-мин)	18	24	27,5	30	31,5	33
Q2 (л-мин)	20	26,5	30	33,5	36,5	39
Q3 (л-мин)	20,5	27	30,5	34	37,5	40
Q4 (л-мин)	21	27,5	31	34,5	38	40
Qn = расход 1-2-3-4 выхода						

АРТ. W21059CR

р (бар)	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Q1 (л-мин)	18	24	27,5	30	31,5	33
Q2 (л-мин)	20	26,5	30	33,5	36,5	39
Q3 (л-мин)	20,5	27	30,5	34	37,5	40
Q4 (л-мин)	21	27,5	31	34,5	38	40
Q5 (л-мин)	21	27,5	31	34,5	38	40
Qn = расход 1-2-3-4-5 выхода						

АРТ. W21069CR

р (бар)	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Q1 (л-мин)	18	24	27,5	30	31,5	33
Q2 (л-мин)	20	26,5	30	33,5	36,5	39
Q3 (л-мин)	20,5	27	30,5	34	37,5	40
Q4 (л-мин)	21	27,5	31	34,5	38	40
Q5 (л-мин)	21	27,5	31	34,5	38	40
Q6 (л-мин)	21	28	31	35	38	41
Qn = расход 1-2-3-4-5-6 выхода						

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДУША С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ И ВХОДАМИ G 3/4"

Керамический вентиль 90°



термостатический картридж






ТАБЛИЦА РАСХОДА СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ДУША С МЕХАНИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ И ВХОДАМИ G 1/2"

APT. W21529CR

APT. W21539CR

APT. W21949CR

APT. W21959CR

APT. W21969CR

APT. W21421CR

APT. W21431CR

APT. W21341CR

APT. W21351CR

APT. W21361CR

р (бар)	0,5	1	2	3
Q2 (л-мин)	10	14	20	24
Q3 (л-мин)	12	15	21	26
Q2 = расход на 2 выхода Q3 = расход на 3 выхода				

р (бар)	0,5	1	2	3
Q2 (л-мин)	10	14	20	24
Q3 (л-мин)	12	15	21	26
Q2 = расход на 2 выхода Q3 = расход на 3 выхода				

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ДУША С МЕХАНИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ И ВХОДАМИ G 1/2"

Картридж дивертора на 2 выхода



ORIC047
2 выхода

Картридж дивертора на 3 выхода




ORIC048
3 выхода

Механический картридж



ORIC052
T°

Моно 1



Моно 2




ТАБЛИЦА РАСХОДА СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ДУША С ТРАДИЦИОННЫМ КАРТРИДЖЕМ И ВХОДАМИ G 1/2"

АРТ. W5701

р (бар)	0,5	1	2	3
Q1 (л-мин)	12	16	21	24
Q2 (л-мин)	7,5	10	13	16
Q1 = расход выхода 3/4" F Q2 = расход выхода 1/2" F				

АРТ. W5700

р (бар)	0,5	1	2	3
Q2 (л-мин)	7,5	10	13	16
Q2 = расход выхода 1/2" F				

АРТ. W4701

р (бар)	0,5	1	2	3	4	5
Q1 (л-мин)	12,5	14	19	22	25	29
Q2 (л-мин)	9,5	12	16	18	20	20
Q1 = расход выхода 3/4" F Q2 = расход выхода 1/2" F						

АРТ. W4700

р (бар)	0,5	1	2	3	4	5
Q1 (л-мин)	15	17	21	25	29	31
Qn = расход 1 выход						

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ДУША С ТРАДИЦИОННЫМ КАРТРИДЖЕМ И ВХОДАМИ G 1/2"

Традиционный картридж



ORIC033

Автоматический дивертор с фиксатором



ORIC095

АРТ. W6100

р (бар)	0,5	1	2	3
Q1 (л-мин)	7	10	14	17
Q2 (л-мин)	6,5	8	12	14

Q1 = расход излива ванны
Q2 = расход душа

АРТ. W6101

р (бар)	0,5	1	2	3
Q1 (л-мин)	9	10	14	17
Q2 (л-мин)	6,5	8	12	14
Q3 (л-мин)	10	14	20	24


Q1 = расход излива ванны
Q2 = расход душа
Q3 = расход свободного выхода

ЗАПЧАСТИ ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ И ВХОДАМИ G 1/2"




ORIC081

Картридж дивертора на 1 выход



ORIC047

Картридж дивертора на 2 выхода



ORIC046

Термостатический картридж

ТАБЛИЦА РАСХОДА СМЕСИТЕЛЬ НА БОРТ ВАННЫ С КЕРАИЧЕСКИМ ВЕНТЕЛЕМ 90° И ВХОДАМИ G 1/2"

АРТ. 0-xxx6501-

р (бар)	0,5	1	2	3
Q1 (л-мин)	7	11	15,5	18,5
Q2 (л-мин)	7	9	13	16


Q1 = расход излива ванны
Q2 = расход душа

АРТ. 0-xxx6502-

р (бар)	0,5	1	2	3
Q1 (л-мин)	9	16	25	30
Q2 (л-мин)	7	9	13	16
Q3 (л-мин)	10	14	20	24

Q1 = расход излива ванны
Q2 = расход душа

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЬ НА БОРТ ВАННЫ С КЕРАИЧЕСКИМ ВЕНТЕЛЕМ 90° ВХОДЫ G 1/2"




ORIC021

Вентиль G 1/2" 90° открытие против часовой стрелки



ORIC080

Вентиль G 1/2" 90° открытие за часовой стрелкой




ORIC085

Дивертор 2 выхода


Смесители CARIMALI имеют стандартную трафаретную печать. ●

Персонализировать смеситель с дополнительной трафаретной печатью можно только указав тип струи на этапе заказа (см. стр. 360) и последовательность подключения.


СМЕСИТЕЛЬ 2 ВЫХОДА ИЛИ 3 ВЫХОДА (2 или 3 выхода не одновременно)



СМЕСИТЕЛЬ 4 ВЫХОДА ИЛИ 5 ВЫХОДОВ ИЛИ 6 ВЫХОДОВ (открытие до 2 выходов одновременно)




ОДНОРЫЧАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2 ВЫХОДА (2 выхода не одновременно)




Смесители CARIMALI покрыты нейтральной трафаретной печатью. ●

Персонализировать смеситель с дополнительной трафаретной печатью можно только указав тип струи на этапе заказа (см. стр. 360) и последовательность подключения.

СМЕСИТЕЛЬ 2 ВЫХОДА ИЛИ 3 ВЫХОДА (2 или 3 выхода не одновременно)






- 1 = ●
- 2 = ●




- 1 = ●
- 2 = ●
- 3 = ●

СМЕСИТЕЛЬ 4 ВЫХОДА ИЛИ 5 ВЫХОДОВ ИЛИ 6 ВЫХОДОВ (открытие до 2 выходов одновременно)



- 1 = ●
- 2 = ●
- 3 = ●
- 4 = ●
- 5 = ●
- 6 = ●

ОДНОРЫЧАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (2 выхода не одновременно)



ВО ВРЕМЯ ЗАКАЗА, пожалуйста укажите буквы, соответствующие трафаретной печати, которые будут нанесены на встраиваемые смесители.



A

Дождевой душ



H

Двойной каскадный душ



B

Душ Soft
Центральный душ



L

Периметральный дождевой душ



C

Каскадный душ



N

Излив ванны



D

Боковые души




K

Кнейпп



E

Душ



F

Распылитель

MODERN



ХРОМ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ



ПОЛИРОВАННЫЙ НИКЕЛЬ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ



МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- БРАШИРОВАНИЕ



МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГЛЯНЦЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРАСКА



МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- БРАШИРОВАНИЕ
- МАТОВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРАСКА



МАТОВАЯ СТАЛЬ
- БРАШИРОВАНИЕ СТАЛИ



МАТОВЫЙ ХРОМ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ



МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ
- ПОКРАСКА



МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ
- ПОКРАСКА



ЧЕРНЫЙ ХРОМ
- ЧЕРНАЯ ХРОМОВАНАЯ
ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА



РОЗОВОЕ ЗОЛОТО
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
РОЗОВОГО ПОЗОЛОТЛЕНИЯ

CLASSIC



СТАРАЯ ЛАТУНЬ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГЛЯНЦЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРАСКА



СТАРАЯ ЛАТУНЬ СРЕДНЯЯ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГЛЯНЦЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРАСКА



СТАРАЯ ТЕМНАЯ ЛАТУНЬ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГЛЯНЦЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРАСКА



СТАРАЯ МАТОВАЯ ЛАТУНЬ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
- БРАШИРОВАНИЕ
- МАТОВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРАСКА



СТАРАЯ ЛАТУНЬ СРЕДНЯЯ
МАТОВАЯ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
- БРАШИРОВАНИЕ
- МАТОВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРАСКА



СТАРАЯ ЛАТУНЬ ТЕМНАЯ МАТОВАЯ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
- БРАШИРОВАНИЕ
- МАТОВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРАСКА



СТАРАЯ МЕДЬ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГЛЯНЦЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРАСКА



ЗОЛОТО 24К
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ПОЗОЛОЧЕНИЕ ТОЛЩИНОЙ 24 К



МАТОВОЕ ЗОЛОТО
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ПОЗОЛОЧЕНИЯ
- БРАШИРОВАНИЕ



АНГЛИЙСКОЕ ЗОЛОТО
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
БЛЕСТЯЩЕЙ ПОЗОЛКИ



НАТУРАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ
- ПОЛИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ

PVD



CB

МЕДНАЯ БРОНЗА
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



CBB

МЕДНАЯ БРОНЗА МАТОВАЯ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



RG

РОЗОВОЕ ЗОЛОТО
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



RGB

РОЗОВОЕ ЗОЛОТО МАТОВОЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



GLD

ЗОЛОТО
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



GLDB

ЗОЛОТО МАТОВОЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



CHM

ШАМПАНЬ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



CHMB

ШАМПАНЬ МАТОВЫЙ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



PLS

ПОЛИРОВАННЫЙ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



PLSB

ПОЛИРОВАННЫЙ МАТОВЫЙ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



GM

ПУШЕЧНЫЙ МЕТАЛЛ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



GMB

ПУШЕЧНЫЙ МЕТАЛЛ МАТОВЫЙ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



BM

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



BMB

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ МАТОВЫЙ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
- БРАШИРОВАНИЕ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



GMM

ПУШЕЧНЫЙ МЕТАЛЛ МАТТ
- САТИНОВЫЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ НИКЕЛЬ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



CBM

МЕДНАЯ БРОНЗА МАТОВАЯ
- САТИНОВЫЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ НИКЕЛЬ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD



CHMM

ШАМПАНЬ МАТОВЫЙ
- САТИНОВЫЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ НИКЕЛЬ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ХРОМОВАНИЕ
- ОБРАБОТКА PVD

PVD - ПРЕИМУЩЕСТВА

Физическое осаждение из пары, часто сокращенно PVD, представляет собой метод покрытия всех видов материалов с очень прочной адгезией и тонкопленочным наслоением.

Отделка PVD, которая также используется в аэрокосмической и биомедицинской промышленности, нетоксична, биосовместима и предлагает широкий диапазон цветовых вариаций.

В таблице на внутренней стороне обложки указаны различные надбавки к ценам, применяемые к каждой отделке, в зависимости от категории, к которой относятся товары.

Процедуры Carimali делятся на 3 макрокатегории (СОВРЕМЕННАЯ-КЛАССИЧЕСКАЯ-PVD).

После определения макрокатегории интересующей отделки просто проверьте ссылочную категорию на странице статьи и примените соответствующую надбавку, указанную в таблице, к цене прайс-листа.

ПРИМЕР

II Tondo - Встраиваемый смеситель для душа дуплексный комплект 2-ходовой MATT BLACK


APT. 21828EST/A-CR наружная часть 2 выхода Евро 437

APT. 21838EST/A-CR наружная часть 3 выхода Евро 437






APT. W5100¹ встраиваемый компонент 2 выхода Евро 673

APT. W5101¹ встраиваемый компонент 3 выхода Евро 724



**Смеситель для душа встраиваемый
Встроенный душевой комплект**

- Термостатический картридж
- Вращаемый переключатель с закрытием на 2 или 3 выхода
- Одноструйный душ Stick из латуни³
- Шланговое подключение с держателем для ручного душа
- Гибкий ПВХ 150 см
- Входы G 1/2"
- Настенный тип монтажа с защитным покрытием⁴
- Комплект для удобного шлангового подключения⁵
- Хром



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ОТДЕЛКИ

MODERN	5
CLASSIC	5
PVD	5

Доплату за отделку см. в таблице на стр. 361

¹ См. таблицы высоты установки, расхода и запасных частей на стр.

² При заказе необходимо указать коды наружной и встраиваемой частей

³ Доступно также для душа ABS

⁴ Подробную информацию см. на стр. 10.

⁵ Подробную информацию см. на стр. 10.

Стандартная нейтральная трафаретная печать. Для дополнительной трафаретной печати с символами укажите при заказе выходы форсунок (см. стр.) и последовательность подключения.

MODERN

КАТЕГОРИЯ	SPZ	NKLU	STN	NKSP	NKSPOP / CRSP	NEO / PBIOP	CRNE	OROS
1	0%	20%	30%	40%	45%	40%	90%	55%
2	0%	20%	30%	40%	45%	40%	80%	80%
3	0%	20%	30%	40%	45%	40%	90%	105%
4	0%	20%	30%	40%	45%	40%	95%	120%
5	0%	20%	30%	45%	50%	45%	80%	110%
6	0%	20%	30%	40%	45%	40%	95%	125%
7	0%	20%	30%	40%	45%	40%	55%	80%
8	0%	20%	30%	40%	45%	40%	110%	155%
9	0%	20%	30%	40%	45%	40%	30%	60%
10	0%	20%	30%	40%	45%	40%	55%	65%
11	0%	30%	60%	110%	120%	75%	135%	95%
12	0%	10%	20%	55%	60%	50%	70%	75%
13	0%	30%	60%	100%	120%	90%	180%	180%
14	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- В случае изделий, представленных в каталоге как наружная часть + встроенная часть, надбавка должна применяться только к цене наружной части.

Чтобы можно было проводить различные отделки, артикулы должны быть из металла (не abs) и подходящие легкого доступа (в частности, в отношении душевых леек и душей).

- Душевые лейки линеек EL'IT, WILL, MySlim, OttoMillimetri и Minimal не обрабатываются в верхней части крышки, потому что они не видны после установки артикула. Тем не менее, можно провести обработку и верхней части, запросив специальное предложение.
- Возможность обработки изделий подтверждается только для полных комплектов.
Пример:
ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА + СТОЙКА + КОМПЛЕКТ + СМЕСИТЕЛИ
или
КОЛОННА СО СМЕСИТЕЛЕМ + ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА + ДУШ и т.д.
- Возможность обработки отдельных предметов (пример только ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА) должны быть прямо разрешены Calflex.

ВРЕМЯ ДОСТАВКИ

- MODERN - 5 НЕДЕЛИ*
- CLASSIC - 5 НЕДЕЛИ*
- PVD - 6 НЕДЕЛИ*

*Сроки доставки ориентировочные и не обязательные.

При множестве запросов и/или дефектах реализации отделки или других непредвиденных событиях могут произойти задержки в сроках доставки.

КОД	СТР.
00-0003-CR	257
00-0004-CR	258
00-0023-CR	257
00020/ED-CR	264
00020/IA-A-CR	266
00020/IA-B-CR	266
00020/IA-C-CR	266
00020/ID-CR	264
00-0200E-CR	256
00-0800-CR	254
00-0800Q-CR	255
00-0820-CR	258
00-0840-CR	254
00-0840Q-CR	255
00-0900-CR	254
00-0900Q-CR	255
00-0940-CR	254
00-0940Q-CR	255
00-1102-CR	256
00-1103-CR	256
00410/IA-A-CR	265
00410/IA-B-CR	265
00410/IA-C-CR	265
00470/ED-CR	263
00470/ID-CR	263
00620/IA-A-CR	265
00620/IA-B-CR	265
00620/IA-C-CR	265
00670/ED-CR	262
00670/ID-CR	262
01-0200E-CR	256
01-0800-CR	254
01-0800Q-CR	255
01-0820-CR	258
01-0840-CR	254
01-0840Q-CR	255
01-0900-CR	254
01-0900Q-CR	255
01-0940-CR	254
01-0940Q-CR	255
0A003-CR	242
0A101-CR	241
0A103	241
0A110	241
0A110A	241
0A110E	241
0A110M	241
0A110MF	241
0A200-CR	242
0C002-CR	243

КОД	СТР.
0C004-CR	243
0C006-CR	243
0C008-CR	243
0CEN120-CR	307
0CEN130-CR	307
0CEN140-CR	307
0CEN220-CR	307
0CEN230-CR	307
0CEN250-CR	307
0CEN320-CR	307
0CEN330-CR	307
0CEN340-CR	307
0CEN350-CR	307
0CEN351-CR	307
0CEN440-CR	307
0-CLN4700EST-CR	161
0-CLN4701EST-CR	161
0-DSD0501-CR	78
0-DSD0701-CR	78
0-DSD1501-CR	77
0-DSD1502EST-CR	77
0-DSD2501EST-CR	76
0-DSD2502EST-CR	76
0-DSD3501-CR	79
0-DSD3502EST-CR	79
0-DSD3701-CR	79
0-DSD4001EST-CR	87
0-DSD4002EST-CR	87
0-DSD4003EST-CR	88
0-DSD4004EST-CR	88
0-DSD4005EST-CR	89
0-DSD4101EST/O-CR	85
0-DSD4101EST-CR	85
0-DSD4102EST/O-CR	85
0-DSD4102EST-CR	85
0-DSD4201EST-CR	86
0-DSD4202EST-CR	86
0-DSD5101EST-CR	84
0-DSD5102EST-CR	84
0-DSD5103EST-CR	84
0-DSD5104EST-CR	84
0-DSD5105EST-CR	84
0-DSD6101EST-CR	91
0-DSD6102EST-CR	91
0-DSD6501-CR	90
0-DSD6502-CR	90
0-IQD0701-CR	117
0-IQD3701-CR	117
0-IQD4700EST-CR	116-136-166
0-IQD4700EST-CR	136

КОД	СТР.
0-IQD4701EST-CR	136
0-IQD5701EST-CR	135
0-IQD5702EST-CR	135
0-IQD5703EST-CR	135
0-IQD5704EST-CR	135
0-ITD4700EST-CR	11-166
0-ITD4701EST-CR	111
0-ITD5112EST-CR	97
0-ITD5113EST-CR	97
0-ITD5701EST-CR	110
0-ITD5702EST-CR	110
0-ITD5704EST-CR	110
0-ITD8700-CR	165
0-OCB0501-CR	58
0-OCB0701-CR	58
0-OCB1501-CR	57
0-OCB1502EST-CR	57
0-OCB2501EST-CR	56
0-OCB2502EST-CR	56
0-OCB3501-CR	59
0-OCB3502EST-CR	59
0-OCB3701-CR	59
0-OCB4001EST-CR	67
0-OCB4002EST-CR	67
0-OCB4003EST-CR	68
0-OCB4004EST-CR	68
0-OCB4005EST-CR	69
0-OCB4101EST/O-CR	65
0-OCB4101EST-CR	65
0-OCB4102EST/O-CR	65
0-OCB4102EST-CR	65
0-OCB4201EST-CR	66
0-OCB4202EST-CR	66
0-OCB5101EST-CR	64
0-OCB5102EST-CR	64
0-OCB5103EST-CR	64
0-OCB5104EST-CR	64
0-OCB5105EST-CR	64
0-OCB6101EST-CR	71
0-OCB6102EST-CR	71
0-OCB6501-CR	70
0-OCB6502-CR	70
0P001-CR	244
0P002-CR	244
0P003-CR	244
0P004-CR	244
0PUL010-CR	314
0PUL020-CR	314
0PUL110-CR	314
0PUL120-CR	314

КОД	СТР.
0-QTM0501-CR	38
0-QTM0701-CR	38
0-QTM1501-CR	37
0-QTM1502EST-CR	37
0-QTM2501EST-CR	36
0-QTM2502EST-CR	36
0-QTM3501-CR	39
0-QTM3502EST-CR	39
0-QTM3701-CR	39
0-QTM4001EST-CR	47
0-QTM4002EST-CR	47
0-QTM4003EST-CR	48
0-QTM4004EST-CR	48
0-QTM4005EST-CR	49
0-QTM4101EST/O-CR	45
0-QTM4101EST-CR	45
0-QTM4102EST/O-CR	45
0-QTM4102EST-CR	45
0-QTM4201EST-CR	46
0-QTM4202EST-CR	46
0-QTM5101EST-CR	44
0-QTM5102EST-CR	44
0-QTM5103EST-CR	44
0-QTM5104EST-CR	44
0-QTM5105EST-CR	44
0-QTM6101EST-CR	51
0-QTM6102EST-CR	51
0-QTM6501-CR	50
0-QTM6502-CR	50
ORIC003-CR	307
ORIC004-CR	308
ORIC006	316
ORIC007	315
ORIC009-CR	308
ORIC010	315
ORIC011	317
ORIC012	316
ORIC013	316
ORIC018	316
ORIC019	317
ORIC020	315
ORIC021	315
ORIC023	318
ORIC024	315
ORIC031	316
ORIC032	319
ORIC033	318
ORIC034	319
ORIC036	309
ORIC037	319

КОД	СТР.
ORIC038	309
ORIC039	310
ORIC040	310
ORIC042CR	309
ORIC043CR	309
ORIC046	315
ORIC047	318
ORIC048	318
ORIC049	317
ORIC050	318
ORIC051	318
ORIC052	316
ORIC053	317
ORIC055	309
ORIC056	310
ORIC057	310
ORIC058	310
ORIC059	316
ORIC060	319
ORIC061	309
ORIC062	309
ORIC063/60	310
ORIC063/70	310
ORIC063/80	310
ORIC064/60	310
ORIC064/70	310
ORIC064/80	310
ORIC079	317
ORIC080	315
ORIC081	318
ORIC082	315
ORIC083	317
ORIC084	314
ORIC085	314
ORIC086	313
ORIC087	313
ORIC088	313
ORIC089	313
ORIC090	313
ORIC091	313
ORIC092	313
ORIC093	317
ORIC094	314
ORIC095	314
0-SCL0701-CR	20
0-SCL0702-CR	20
0-SCL0703-CR	20
0-SCL1701/V-CR	18
0-SCL1701-CR	19
0-SCL1702/V-CR	18

КОД	СТР.
0-SCL1702-CR	19
0-SCL1703-CR	19
0-SCL3701-CR	21
0-SCL3702-CR	21
0-SCL3703-CR	21
0-SCL4101EST/O-CR	29
0-SCL4101EST-CR	28
0-SCL4102EST/O-CR	29
0-SCL4102EST-CR	28
0-SCL4103EST/O-CR	29
0-SCL4103EST-CR	28
0-SCL4104EST/O-CR	29
0-SCL4104EST-CR	28
0-SCL4105EST/O-CR	29
0-SCL4105EST-CR	28
0-SCL4106EST/O-CR	31
0-SCL4106EST-CR	30
0-SCL4107EST/O-CR	31
0-SCL4107EST-CR	30
0-SCL4108EST/O-CR	31
0-SCL4108EST-CR	30
0-SCL4109EST/O-CR	31
0-SCL4109EST-CR	30
0-SCL4110EST/O-CR	31
0-SCL4110EST-CR	30
0-SCL5101EST-CR	26
0-SCL5102EST-CR	26
0-SCL5103EST-CR	26
0-SCL5104EST-CR	26
0-SCL5105EST-CR	26
0-SCL5106EST-CR	27
0-SCL5107EST-CR	27
0-SCL5108EST-CR	27
0-SCL5109EST-CR	27
0-SCL5110EST-CR	27
0-SPZ0701-CR	141
0-SPZ1701-CR	141
0-SPZ2700EST-CR	140
0-SPZ2900-CR	140-170
0-SPZ3701-CR	142
0-SPZ4700EST-CR	145
0-SPZ4701EST-CR	145
0SUP058-CR	307
0SUP062-CR	307
0TLC003	244
16220C120-CR	296
16220C150-BA	296
16220C150-BR	296
16220C150-CR	296
16220C150-CRSAT	296

КОД	СТР.
16220C150-NEOP	296
16220C150-NKSP	296
16220C150-OR	296
16220C150-VO	296
16220C150-VR	296
16220C200-CR	296
16220XC120-CRX	296
16220XC150-CRX	296
16270C120-CR	296
16270C150-CR	296
16270C200-CR	296
16400XC120-CRX	297
16400XC150-CRX	297
16401XC120-CRX	297
16401XC150-CRX	297
16590C150-CR	296
16590C200-CR	296
16850C120-CR	297
16850C150-CR	297
16851C120-CR	297
16851C150-CR	297
16880C120-CR	297
16880C150-CR	297
16880C200-CR	297
18000/BOM-CR	293
18300/CIL-CR	293
18300/RIG-CR	293
18502/SC-CR/BI	294
18502/SC-CR/NE	294
18705/CIL-CR	292
18705XL/CIL-CR	292
18915-CR	292
19100/C-120-CR	164
19110/C-120-CR	167
19119/C-120-CR	166
19125/C-120-CR	164
19151/C-120-CR	164
19166/C-120-CR	164
19610/C-120-CR	166
19619/C-120-CR	165
19810/C-120-CR	168
19819/C-120-CR	167
20020C30/A-CR	220
20020C30-CR	205
20020C30-SUP-CR	204
20020C35/A-CR	220
20020C35-CR	205
20020C35-SUP-CR	204
20020C40/A-CR	220
20020C40-CR	205

КОД	СТР.
20020C40-SUP-CR	204
20026C30/A-CR	219
20026C30-CR	206
20026C35/A-CR	219
20026C35-CR	206
20026C40/A-CR	219
20026C40-CR	206
20026U35-CR	219
20040C35-CR	214
20040C35-CR(0001)	205
20040C35-SUP-CR	204
20040C40-CR	214
20040C40-CR(0001)	205
20040C40-SUP-CR	204
20051C35-CR	214
20051C40-CR	214
20060C35-CRX	214
20070C35-CRX	205
20090C15/A-CR	220
20090C15-CR	206
20090C20/A-CR	220
20090C20-CR	206
20126C15/A-CR	219
20126C15/B-CR	213
20126C15-CR	204
20126C30/A-CR	219
20126C30/B-CR	213
20126C30-CR	204
20126C60/A-CR	219
20126C60/B-CR	213
20126C60-CR	204
20150C15-CR	213
20150C30-CR	213
20150C60-CR	213
20600C20-CR	206
20600C25-CR	206
20600C30-CR	206
20950C40-CR	213
21020EST-CR	129
21022EST-CR	126
21024EST-CR	156
21025EST-CR	153
21027EST/A-CR	101
21029EST-CR	104
21030EST-CR	129
21032EST-CR	126
21034EST-CR	156
21035EST-CR	153
21037EST/A-CR	101
21039EST-CR	104

КОД	СТР.
21040EST-CR	130
21042EST-CR	127
21044EST-CR	157
21045EST-CR	154
21047EST/A-CR	102
21049EST-CR	105
21050EST-CR	130
21052EST-CR	127
21054EST-CR	157
21055EST-CR	154
21057EST/A-CR	102
21059EST-CR	105
21060EST-CR	131
21062EST-CR	128
21064EST-CR	158
21065EST-CR	155
21067EST/A-CR	103
21069EST-CR	106
21221EST/O-CR	125
21221EST-CR	124
21225EST/O-CR	151
21225EST-CR	150
21228EST/A-CR	98
21228EST/AO-CR	99
21231EST/O-CR	125
21231EST-CR	124
21235EST/O-CR	151
21235EST-CR	150
21238EST/A-CR	98
21238EST/AO-CR	99
21241EST/O-CR	125
21241EST-CR	124
21245EST/O-CR	151
21245EST-CR	150
21248EST/A-CR	98
21248EST/AO-CR	99
21251EST/O-CR	125
21251EST-CR	124
21255EST/O-CR	151
21255EST-CR	150
21258EST/A-CR	98
21258EST/AO-CR	99
21261EST/O-CR	125
21261EST-CR	124
21265EST/O-CR	151
21265EST-CR	150
21268EST/A-CR	98
21268EST/AO-CR	99
21341EST/O-CR	134
21341EST-CR	133

КОД	СТР.
21345EST/O-CR	160
21345EST-CR	159
21348EST/A-CR	108
21348EST/AO-CR	109
21351EST/O-CR	134
21351EST-CR	133
21355EST/O-CR	160
21355EST-CR	159
21358EST/A-CR	108
21358EST/AO-CR	109
21361EST/O-CR	134
21361EST-CR	133
21365EST/O-CR	160
21365EST-CR	159
21368EST/A-CR	108
21368EST/AO-CR	109
21421EST/O-CR	134
21421EST-CR	133
21425EST/O-CR	160
21425EST-CR	159
21428EST/A-CR	108
21428EST/AO-CR	109
21431EST/O-CR	134
21431EST-CR	133
21435EST/O-CR	160
21435EST-CR	159
21438EST/A-CR	108
21438EST/AO-CR	109
21500-CR	169
21505-CR	169
21510-CR	169
21515-CR	169
21521EST-CR	132
21522-CR	169
21528EST/A-CR	107
21531EST-CR	132
21532-CR	169
21538EST/A-CR	107
21550-CR	169
21560-CR	169
21800EST-CR	123
21801EST-CR	123
21802EST-CR	123
21804EST-CR	152
21805EST-CR	152
21806EST-CR	152
21807EST-CR	100
21808EST-CR	100
21809EST-CR	100
21821EST-CR	122

КОД	СТР.
21828EST/A-CR	96
21831EST-CR	122
21838EST/A-CR	96
21841EST-CR	122
21848EST/A-CR	96
21851EST-CR	122
21858EST/A-CR	96
21861EST-CR	122
21868EST/A-CR	96
21941EST-CR	132
21948EST/A-CR	107
21951EST-CR	132
21958EST/A-CR	107
21961EST-CR	132
21968EST/A-CR	107
23002-CR	188
23003X-CRX	187
23004X-CRX	189
23008X-CRX	188
23010-CR	222
23012-CR	222
23015-CR	222
23021-CR	221
23025-CR	221
23030-CR	221
23052X/S-CRX	184
23052XN/S-CRX	184
23054X-CRX	184
23054XN-CRX	184
23057X/S-CRX	185
23057XN/S-CRX	185
23057XN-CRX	185
23064X/S-CRX	186
23064XN/S-CRX	186
23064XN-CRX	186
23066X/S-CRX	190
23066XN/S-CRX	190
23066XN-CRX	190
23068X/S-CRX	191
23068X-CRX	192
23068XN/S-CRX	191
23068XN-CRX	191
23070X/S-CRX	178
23070X-CRX	178
23070XN/S-CRX	178
23070XN-CRX	178
23071X/S-CRX	193
23071X-CRX	193
23071XN/S-CRX	193
23071XN-CRX	193

КОД	СТР.
23072X/S-CRX	195
23072X-CRX	195
23072XN/S-CRX	195
23072XN-CRX	195
23073X/S-CRX	180
23073X-CRX	180
23073XN/S-CRX	180
23073XN-CRX	180
23074X-CRX	198
23075X/S-CRX	179
23075X-CRX	179
23075XN/S-CRX	179
23075XN-CRX	179
23076X/S-CRX	194
23076X-CRX	194
23076XN/S-CRX	194
23076XN-CRX	194
23077X/S-CRX	197
23077X-CRX	198
23077XN/S-CRX	197
23077XN-CRX	197
23078X/S-CRX	196
23078X-CRX	196
23078XN/S-CRX	196
23078XN-CRX	196
23079X/S-CRX	181
23079X-CRX	181
23079XN/S-CRX	181
23079XN-CRX	181
23080X/S-CRX	183
23080X-CRX	187
23080XN/S-CRX	183
23080XN-CRX	183
23090XKN/S-CRX	182
23090XKN-CRX	182
23421-CR	218
23425-CR	218
23480-CR	218
23485-CR	218
23615-CR	211
23621X-CRX	211
23623X-CRX	210
23625-CR	211
23628-CR	210
23630X-CRX	210
24910-CR	223
24931-CR	240
24934-CR	240
24938-CR	240
24950-CR	239

КОД	СТР.
24960-CR	238
24970-CR	238
24980-CR	238
26110-CR	236
26114-CR	237
26190-CR	236
26194-CR	237
26410-CR	236
26855-CRX	212
26856-CRX	203
26859-CR	203
26870/S-CR	212
26872-CR	212
27100-CR	239
28110-CR	156-170
32100-CR	311
32606-CR	306
32607-CR	306
32615-CR	304
32781-CR	304
32815-CR	304
32880-CR	304
32881-CR	304
33450-CR	306
33480-CR	304
33621-CR	305
33630-CR	305
33640-CR	305
33642-CR	305
33661-CR	305
33740-CR	305
43005-CR	289
43205-CR	289
44020/SC-CR	289
44220/SC-CR	289
45020/SC-CR	289
45220/SC-CR	289
48605-CR	288
49815-CR	284
49816-CR/NE	285
49845-CR	286
49870-CR/NE	284
49878-CR	284
49917-CR	284
49918-CR/NE	285
49925-CR	285
49947-CR	286
49955-CR	285
51005-CR	287
52000/SC-CR	288

КОД	СТР.
52200/SC-CR	288
55205-CR	287
55255-CR	287
55305-CR	288
55505-CR	286
55605-CR	286
64511RES-CR	234
65171-CR	232
65172-CR/NE	232
65183-CR	232
65183-CR/NE	233
65272-CR	230
65283-CR	231
65460-CR	233
65545-CR	230
65561-CR	233
66171-CR	232
66172-CR/NE	232
66183-CR	232
66183-CR/NE	233
66272-CR/NE	231
66283-CR/NE	231
66545-CR	230
66710-CR	230
70200-AC	308
70200-CR	308
70220-CR	294
70230-CR	308
70320-CR	300
70321-CR	300
70400-CR	300
70500-CR	302
70600-CR	300
83000/70-CR	277
83000/71-CR	277
84020/70-CR	277
84020/71-CR	277
84220/70-CR	277
84220/71-CR	277
84500/70-CR	277
84500/71-CR	277
85130X-CR	273
85131X-CR	273
85135X-CR	273
85136X-CR	273
85500-CR	276
85615X-CR	272
85616X-CR	272
85712-CR	278
85762-CR	278

КОД	СТР.
85815X-CR	272
85816X-CR	272
85900-CR	273
85905-CR	273
88710/86-CR	276
8MM0002CRX	209
8MM0003CRX	209
8MM0005CRX	217
8MM0006CRX	217
95200/74-CR	275
95250/74-CR	275
95500-CR	275
96000/86-CR	274
96100-CR	274
96105-CR	274
KIT00006	311
KIT00007	311
KIT00008	311
KIT00011	312
KIT00012	312
KIT00013	308
KIT00014	308
KIT00017	308
KIT00018	311
KIT00020	47-67-87-104-129-156
KIT00028	311
KIT00029	311
KIT00030	47-67-87-104-129-156
KIT00031/SC	312
KIT00040	47-67-87-104-129-156
KIT00050	47-67-87-104-129-156
KIT00060	47-67-87-104-129-156
KIT00128	311
SLM0001/NI	208
SLM0002/NI	208
SLM0002CRX	208
SLM0003/NI	207
SLM0003CRX	207
SLM0004CRX	207
SLM0005/NI	216
SLM0005CRX	216
SLM0006/NI	216
SLM0006CRX	216
SLM0007CRX	215
SLM0008CRX	215
SLM0009CRX	215
SLM0010CRX	207
W21028	46-66-86-101-126-153
W21029CR	47-67-87-104-129-156
W21038	46-66-86-101-126-153

КОД	СТР.
W21039CR	47-67-87-104-129-156
W21048	102-127-154
W21049CR	48-68-88-105-130-157
W21058	102-127-154
W21059CR	48-68-88-105-130-157
W21068	103-128-155
W21069CR	49-69-89-106-131-158
W21221CR	28-29-30-31-45-65-85-98-99-124-125-150-151
W21231CR	28-29-30-31-45-65-85-98-99-124-125-150-151
W21241CR	28-29-30-31-98-99-124-125-150-151
W21251CR	28-29-30-31-98-99-124-125-150-151
W21261CR	28-29-30-31-98-99-124-125-150-151
W21341CR	108-109-133-134-159-160
W21351CR	108-109-133-134-159-160
W21361CR	108-109-133-134-159-160
W21421CR	108-109-133-134-159-160
W21431CR	108-109-133-134-159-160
W21529CR	107-132
W21539CR	107-132
W21800CR	100-123-152
W21801CR	100-123-152
W21802CR	100-123-152
W21949CR	107-132
W21959CR	107-132
W21969CR	107-132
W2500	37-39-57-59-77-79
W2501	36-56-76
W4700	111-136-140-145-161165-166
W4701	111-136-145-161
W5100	26-27-44-64-84-96-122
W5101	26-27-44-64-84-96-123
W5102	26-27-44-64-84-96-123
W5103	26-27-44-64-84-96-124
W5104	26-27-44-64-84-96-125
W5105	97
W5106	97
W5700	110-135
W5701	110-135
W6100	51-71-91
W6101	51-71-91

ЗАКАЗЫ

При отправке предложения заказа, Клиент принимает все условия продажи, изложенные ниже.

Заказы считаются действительными, только если они были подтверждены компанией Calflex srl в соответствии с существующими правилами.

ЦЕНЫ

Цены, указанные в данном прайс-листе, не включают НДС.

Компания-продавец оставляет за собой право вносить изменения в цены, общие условия продажи и сами продукты (внося изменения в артикулы и/или отделку или даже исключая одну и ту же модель из данного прайс-листа) в любое время и по своему усмотрению без каких-либо обязательств уведомления.

СРОКИ ДОСТАВКИ

Указанные нами сроки доставки всегда приблизительны и ни к чему не обязывают **продавца**.

Они не дают покупателю право отменять заказ или **приостанавливать/задерживать оплату**, а также исключают любую и всю ответственность **продавца** за прямые и косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате задержки или недоставки как полной, так и частичной. Покупатель всегда обязан принять поставку продукции, даже в случае частичной поставки или доставки до или после установленной даты. Ни при каких обстоятельствах покупатель не может требовать компенсации или возмещения любого рода. Вышеупомянутое включает крупные задержки, вызванные стихийными бедствиями, беспорядками, забастовками, пожарами и другими непредвиденными событиями.

ОТПРАВКА

Отправка осуществляется способом, который продавец считает наиболее подходящим. При доставке покупатель обязан проверить заказанный материал, а также предъявить прямую претензию перевозчику в случае вскрытия или повреждения упаковки.

ОПЛАТА

Платежи должны производиться в сроки, установленные непосредственно по фактическому месту жительства продавца.

По истечении согласованных сроков будут начислены проценты за просрочку платежа.

Задержка платежа дает право продавцу приостановить любую поставку без предварительного уведомления. Продукция остается собственностью продавца до момента полной оплаты стоимости.

ВОЗВРАТ ТОВАРА

Товары всегда доставляются на условиях самовывоза и сопровождаются нашим номером разрешения на возврат.

То же самое, даже если данные франко-места назначения или других особых условиях, всегда перевозится на страх и риск клиента, который также несет бремя и ответственность за расходы по жалобам или действиям любого рода против перевозчика

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Все изображения и иллюстрации в прайс-листах, каталогах, брошюрах являются репрезентативными, не обязывают к точному исполнению и могут подвергаться изменениям.

Компания оставляет за собой право вносить технические и эстетические изменения, иметь возможность изменять или удалять отдельные артикулы или целые серии без предварительного уведомления.

ОТВЕРСТИЕ

В случае возникновения споров прямо признается исключительная компетенция суда Вербании.

ПРЕТЕНЗИИ

Любые жалобы должны быть **сообщены** в письменной форме в течение 8 дней с момента получения товара и должны сопровождаться **аналитическим описанием дефекта и подтверждаться видео/фотографиями, гарантией и чеком/счетом-фактурой**.

Стоит упомянуть, что наша ответственность ограничивается только заменой дефектных компонентов и артикулов, которые признаны дефектными.

Таким образом, исключается всякая ответственность за ущерб, причиненный людям или имуществу в результате вышеупомянутых дефектов. В момент замены компания имеет право на возврат дефектной продукции, которая становится ее собственностью.

Клиент может запросить отправку артикула для:

1- **ЗАМЕНА**, после получения и проверки дефектного товара продавцом

2- **ДОСРОЧНАЯ ЗАМЕНА с немедленной отправкой товара на замену** и последующей проверкой дефектного товара продавцом. В этом случае, возврат дефектной продукции должен быть осуществлен строго в течение 30 дней с даты получения транспортного документа заранее полученного материала, в противном случае на поставленный материал будет выставлен счет без предварительного уведомления. Материал, возвращенный после досрочной замены, будет проверен нашим техническим отделом.

При наличии повреждений, дефектов, не попадающих под действие гарантии, из-за неподходящей упаковки, износа, небрежного обращения, отсутствия технического обслуживания и т. д. будет выставлен счет на поставленный в качестве замены материал.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

При оформлении заказа клиент безоговорочно принимает вышеупомянутые пункты.

Заявления, обещания, гарантии от работников, агентов и сотрудников, которые отличаются от согласованных условий или включены в наши прайс-листы, становятся обязательными и подлежат исполнению только после того, как они были подтверждены в письменной форме руководством компании.

Покупатель несет ответственность за все идентификационные данные, предоставленные продавцу, такие как Название компании - Юридический адрес - Налоговый код - Номер плательщика НДС и любые другие данные, требуемые в соответствии с действующим законодательством.

Данные покупателя в соответствии с Законом 675/95 будут храниться и обрабатываться для выполнения юридических обязательств. Любое другое использование должно быть прямо одобрено заказчиком.

Чтобы предотвратить попадание загрязнений или мусора внутрь изделия, что может вызвать проблемы в работе, рекомендуется всегда продувать систему перед подсоединением подводящих труб.

Также рекомендуется установить специальный фильтр на входе в систему.

Чтобы предотвратить засорение диффузора известковым налетом, рекомендуется периодически протирать силиконовые форсунки, чтобы очистить их от известкового налета и содержать диффузор всегда в чистоте, а также периодически очищать фильтр азратора от известкового налета.

ОЧИСТКА

Для очистки металлических частей: просто используйте влажную ткань с нейтральным мылом, промойте и высушите, чтобы избежать образования пятен известкового налета. Важно: рекомендуется использовать только нейтральные моющие средства на мыльной основе. Никогда не используйте абразивные моющие или дезинфицирующие средства, содержащие спирт, соляную или фосфорную кислоту, отбеливатель, хлор или любой другой продукт.

ГАРАНТИЯ

Уважаемый клиент, благодарим вас за выбор CALFLEX S.r.l.

Приобретенный вами товар был изготовлен и протестирован на нашем производстве, по адресу: Z.I. 5/bis, 28891 Nonio (VB), Италия в соответствии со стандартами качества, установленными законом: UNI EN ISO 9001:2008

Гарантийный срок в отношении дефектов производственного брака для ассортимента нашей продукции CALFLEX составляет 5 лет (если иное не указано в письменной форме).

Детали, подверженные износу (смесительный картридж, вентиль, обратный клапан и т. д.), после оценки Calflex S.r.l., имеют гарантию на 2 года, начиная с даты покупки.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: неправильной установкой и/или использованием, неправильной конструкцией системы, естественным износом, повреждениями, вызванными известковым налетом или загрязнениями, использованием средств для очистки и ухода, отличных от тех, которые специально указаны в данной инструкции.

Также, Calflex S.r.l. не несет ответственности за затраты на рабочую силу и/или ущерб, даже случайный или косвенный, возникший во время установки, ремонта или замены продукта.

Напоминаем, что гарантия на поверхность нашей продукции не действует, если материал подвергался обработке, отличной от рекомендуемой нами.

Запросы на гарантийную замену могут быть сделаны только при предъявлении документа с датой, подтверждающего покупку продукта. Гарантия распространяется только на производственные дефекты и дает право только на ремонт или бесплатную поставку детали, признанной дефектной.

Calflex S.r.l. оставляет за собой право осмотреть спорный предмет для оценки применимости гарантии.

Гарантия начинается с даты покупки продукта, подтвержденной отслеживаемой документацией (счет-фактура, квитанция) и не может быть продлена.

Для получения дополнительной информации обратитесь в Calflex s.r.l. по телефону +39 0323 889328 или к продавцу в вашей зоне.

CARIMALI®

design water_space

Реализация:
girominidesign.it

Печать:
Grafiche Antiga

CALFLEX Srl
Zona Industriale 5/bis
28891 Nonio / VB - ИТАЛИЯ
Тел. +39 0323 88 93 28
Факс +39 0323 88 93 38
Эл.почта : info@carimali.it
www.carimali.it

Calflex Srl оставляет за собой право в любое время без предварительного обновления данной публикации вносить любые изменения, необходимые для улучшения продукта или для нужд конструкции.

DEP0203